

2020 Lista de precios de
España y Portugal



FIBRA MINERAL

Página

	Laminados
1	Solara; Sierra; Sierra OP 15mm; Sierra OP 17mm
2-3	Perla; Perla dB; Perla OP 0,95; Perla OP 1,00
4-6	Ultima+; Ultima+ dB; Ultima+ Vector; Ultima+ Finesse, Accesorios
	Fisurados
7	Scalacoustic; Scalacoustic Passo; Aleria; Cortega; Fine Fissured
8	Tatra; Casa
	Granulados
9	Oasis; Etna; Feria; Feria Sin Perforaciones
10-11	Sahara; Sahara Sin Perforaciones; Sahara Max; Sahara dB; Plain
	Soft
12	Neeva
13	Optima; Optima Vector
	Específicos
14	Clean Room FL; Parafon Hygien; Bioguard Plain; Bioguard Acoustic
15	Ceramaguard; Hydroboard; Newton Residence
16	Graphis; Colortone Dune eVo; Colortone Neeva

PERFILERÍA

Página

17	Prelude 24 TL2 – Perfil Principal; Perfil Secundario; Colores
18	Prelude 24XL ² – Perfil Principal; Perfil Secundario; Colores
19	Prelude 24 Sixty ² – Perfil Principal; Perfil Secundario, Accesorios
20	Prelude 24 Max™ - Perfil Principal; Perfil Secundario; Accesorios
21	Prelude 24 Sistema S+ – Perfil Principal; Perfil Secundario
22	Prelude 35XL ² - Perfil Principal; Perfil Secundario; Colores; Accesorios
23	Prelude 15 XL ² – Perfil Principal; Perfil Secundario; Colores
24	Prelude 15 TL – Perfil Principal; Perfil Secundario; Colores
25	Sistema Antisísmico Rx – Perfil Principal; Perfil Secundario; Accesorios
26	Perfilería Resistente a la corrosión; Clean Room; Accesorios
27	Techzone™ e Iluminación Lineal Central

28	Silhouette – Perfil Principal; Perfil Secundario Interlude – Perfil Principal; Perfil Secundario
29	Bandraster
30	Bandraster Accesorios
31	Sistemas de Perfilería Semiocultos y Ocultos
32	Soluciones de Perímetro y Ángulos de Borde
33	Ángulos de Borde Flexibles
34	Accesorios
35	Axiom Canopy L (Light); Accesorios
36	Axiom Canopy C (Classic)
37	Axiom Canopy C (Classic) SL2; Accesorios
38	Axiom Canopy KE (Knife)
39	Axiom Canopy KE (Knife) Accesorios
40	Axiom Canopy Curved (Curvado); Axiom Canopy Circle (Circular)
41	Axiom Canopy Curved/Circle Accesorios
42	Axiom Perfiles; Accesorios
43	Axiom Transiciones/Empalmes
44	Axiom Blind Box (Cajas Ciegas)

MINERAL: LAMINADOS

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

SOLARA **

BP3987M4		Board	600x600x13	18	6.48	20.40	32	A	M2	7.11
BP3988M4		Board	1200x600x13	10	7.20	22.80	30	A	M2	7.11

SIERRA *

BP3612M4A		Board	600x600x13	18	6.48	20.40	32	A	M2	9.60
BP3615M4A		Board	1200x600x13	10	7.20	22.80	30	A	M2	9.60
BP3619M4		Tegular (6mm)	600x600x13	18	6.48	20.40	32	A	M2	11.85
BP3621M4		MicroLook (6mm)	600x600x13	18	6.48	20.40	32	A	M2	11.85

SIERRA OP 15mm *

BP4115M4A		Board	600x600x15	16	5.76	14.30	36	A	M2	11.23
BP4117M4A		Board	1200x600x15	10	7.20	17.80	28	A	M2	11.23
BP4200M4		Tegular (8mm)	600x600x15	16	5.76	14.30	36	A	M2	14.05
BP4202M4		MicroLook 90	600x600x15	16	5.76	14.00	36	A	M2	14.05
BP4204M4	6	MicroLook 90	1200x600x15	10	7.20	18.40	28	C	M2	14.05

SIERRA OP 17mm

BP3782M4		Board	1500x600x17	8	7.20	24.00	26	C	M2	19.48
BP3796M4	6	Board	1800x600x17	8	8.64	28.60	26	C	M2	19.48
BP4404M4	6	SL2	1500x300x17	12	5.40	18.40	27	C	M2	25.26
BP4405M4	6	SL2	1800x300x17	12	6.48	21.90	27	C	M2	25.26

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm) con un incremento de un 5%

** Material vendido solo por palets completos

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

PERLA

BP2801M4		Board *	600x600x17	14	5.04	23.00	36	C	M2	19.59
BP2802M4		Board	1200x600x17	8	5.76	26.30	28	C	M2	19.59
BP2803M4A		Tegular (8mm) *	600x600x17	14	5.04	23.00	36	C	M2	23.30
BP2805M4		MicroLook 90	600x600x17	14	5.04	23.00	36	C	M2	24.26
BP5180M4	6	MicroLook 90	1200x600x17	8	5.76	26.30	28	C	M2	32.75
BP5181M4		MicroLook 90	1500x600x17	8	7.20	33.60	30	C	M2	36.15
BP5184M4	6	SL2/MicroLook 90	1500x300x17	10	4.50	21.40	30	C	M2	41.32
BP5185M4	6	SL2/MicroLook 90	1800x300x17	10	5.40	24.50	33	C	M2	41.32

PERLA dB

BP3191M4		Board	600x600x19	8	2.88	22.20	52	A	M2	25.33
BP3192M4A		Tegular (8mm)	600x600x19	8	2.88	22.20	52	A	M2	29.88
BP2095M4		MicroLook 90	600x600x19	8	2.88	22.20	52	A	M2	29.88
BP3797M4A	6	SL2	1500x300x19	8	3.60	28.60	27	C	M2	45.13
BP3798M4A	6	SL2	1800x300x19	8	4.32	34.20	27	C	M2	45.13
BP3799M4A	6	SL2	2500x300x19	6	4.50	35.60	30	C	M2	45.13

PERLA OP 0.95

BP3819M4A		Board *	600x600x15	16	5.76	13.90	36	A	M2	14.06
BP3821M4A		Board	1200x600x15	10	7.20	17.30	28	A	M2	14.06
BP5173M4A		Tegular (8mm) *	600x600x15	16	5.76	13.90	36	A	M2	19.89
BP5174M4A	6	MicroLook 90 *	600x600x15	16	5.76	13.90	36	B	M2	19.89
BP5177M4A		Tegular (8mm)	1200x600x15	10	7.20	17.30	28	B	M2	19.89
BP5178M4A		MicroLook 90	1200x600x15	10	7.20	17.30	28	B	M2	19.89
BP5186M4	6	MicroLook 90	600x550x15	16	5.28	13.30	36	C	M2	36.15
BP5187M4	6	MicroLook 90	1500x600x18	8	7.20	25.80	30	C	M2	41.32
BP5188M4		MicroLook 90	1200x600x18	8	5.76	17.00	28	C	M2	38.74
BP3094M4A		SL2	1500x300x18	12	5.40	18.80	24	C	M2	37.54
BP3096M4A		SL2	1800x300x18	12	6.48	22.40	24	C	M2	37.54

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm) con un incremento de un 5%

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

PERLA OP 1.00

BP3861M4	Board *	600x600x20	12	4.32	13.80	32	C	M2	15.21
BP3863M4	Board *	1200x600x20	8	5.76	18.30	28	C	M2	15.21
BP3866M4B	Tegular (8mm) *	600x600x20	12	4.32	13.80	32	A	M2	22.24
BP2097M4A	MicroLook 90 *	600x600x20	12	4.32	13.80	32	A	M2	22.24

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm) con un incremento de un 5%

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

ULTIMA +

BP7661M4		Board *	600x600x19	12	4.32	22.00	36	A	M2	24.57
BP7663M4		Board *	1200x600x19	6	4.32	22.10	32	A	M2	24.57
BP7664M4		Tegular (8mm) *	600x600x19	12	4.32	22.00	36	A	M2	28.91
BP7666M4		Tegular (8mm)	1200x600x19	6	4.32	22.10	32	C	M2	28.91
BP7674M4		MicroLook 90 *	600x600x19	12	4.32	22.00	36	A	M2	31.09
BP7676M4	6	MicroLook 90	1200x300x19	12	4.32	24.60	27	S	M2	31.09
BP7677M4		MicroLook 90	1200x600x19	6	4.32	22.10	32	B	M2	31.09

BP7699M4		SL2	1500x300x19	10	4.50	26.60	30	B	M2	38.08
BP7701M4		SL2	1800x300x19	8	4.32	25.50	36	B	M2	38.08
BP7702M4		SL2	2500x300x19	6	4.50	26.60	36	B	M2	38.08
BP7703M4	6	MicroLook 90	1500x600x19	6	5.40	30.80	30	B	M2	39.39
BP7706M4	6	SL2/MicroLook 90	1500x300x19	10	4.50	26.10	30	B	M2	48.43
BP7707M4	6	SL2/MicroLook 90	1800x300x19	8	4.32	25.10	36	B	M2	48.43
BP7713M4	6	MicroLook 90	600x550x19	12	3.96	20.60	36	C	M2	36.80

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm) con un incremento de un 5%

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

ULTIMA +OP

BP7682M4		Board *	600x600x20	12	4.32	13.90	32	B	M2	20.99
BP7684M4		Board *	1200x600x20	6	4.32	14.00	32	C	M2	20.99
BP7678M4		Tegular (8mm) *	600x600x20	12	4.32	13.90	32	B	M2	25.16
BP7680M4		Tegular (8mm)	1200x600x20	6	4.32	14.00	32	C	M2	25.16
BP7685M4		MicroLook 90 *	600x600x20	12	4.32	13.90	32	B	M2	25.16
BP7687M4		MicroLook 90	1200x600x20	6	4.32	14.00	32	C	M2	25.16
BP7708M4		MicroLook 90	1500x600x20	8	7.20	7.20	24	C	M2	49.08
BP7714M4	6	MicroLook 90	600x550x20	12	3.96	14.00	32	C	M2	46.49

ULTIMA + dB

BP7688M4		Board *	600x600x19	8	2.88	21.80	52	B	M2	31.60
BP7690M4		Board	1200x600x19	6	4.32	32.60	32	C	M2	31.60
BP7695M4		Tegular (8mm) *	600x600x19	8	2.88	21.80	52	B	M2	37.17
BP7697M4		MicroLook 90 *	600x600x19	8	2.88	21.80	52	B	M2	39.14
BP7691M4	6	SL2	1500x300x23	6	2.70	25.60	39	C	M2	45.86
BP7692M4	6	SL2	1800x300x23	6	3.24	30.50	39	C	M2	45.86
BP7693M4	6	SL2	2500x300x23	6	4.50	42.10	12	C	M2	45.86

ULTIMA + VECTOR

BP7681M4		Vector *	600x600x19	10	3.60	21.30	40	B	M2	37.13
BP440B		Clip perimetral Vector	38	50	-	-	100	A	CAJA	25.00

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

ULTIMA +FINESSE

BP7715M4	Finesse	600x600x19	10	3.60	21.40	40	C	M2	48.80
BP7716M4	Finesse	1200x600x19	8	5.76	33.90	22	C	M2	48.80

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
BP314032A	Perfil principal Peakform Prelude 24	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	A	LM	1.87
BP082031	Perfil secundario Prelude 24 TL ² Peakform	600x24x38	60	36.00	9.1	144	A	LM	1.87
BPT1924HD	Ángulo perimetral	3000x19x24	36	108.00	22.7	49	A	LM	1.33
BPA11G	Cuelgue rápido - longitud 125 mm	125	100	-	2.0	0	B	CTN	134.97
BPA829H	Pieza mariposa de suspensión rápida	130	100	-	2.8	170	B	CTN	151.92
BPA1796G	Cuña de borde	100x16	200	-	1.5	-	B	CTN	68.75
BPC180L600	Distanciador para módulo de 600mm	600x24x24	50	30.00	5.4	-	C	LM	1.85
BPCT700	Perfil L	600x10x10	100	60.00	5.0	-	C	PC	0.66

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

MINERAL: FISURADOS

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

SCALACOUSTIC **

BP3070M4	Board	600x600x12	20	7.20	20.00	40	A	M2	7.32
----------	-------	------------	----	------	-------	----	---	----	------

SCALACOUSTIC PASSO

BP3071M4	Passo	600x600x12	20	7.20	20.00	40	A	M2	8.87
----------	-------	------------	----	------	-------	----	---	----	------

ALERIA

BP9765M5B	Board	600x600x14	16	5.76	19.00	36	A	M2	10.56
BP9766M5B	Board	1200x600x14	10	7.20	24.00	28	C	M2	10.56
BP9767M5C	Tegular	600x600x14	16	5.76	19.00	36	C	M2	11.98

CORTEGA

BP770M4B	Board	600x600x15	16	5.76	19.20	36	A	M2	14.00
BP769M4B	Board	1200x600x15	10	7.20	24.10	28	A	M2	14.00
BP704M4C	Tegular	600x600x15	16	5.76	19.50	36	A	M2	17.03

FINE FISSURED *

BP9121M4B	Board	600x600x15	16	5.76	19.20	36	A	M2	14.00
BP9120M4B	Board	1200x600x15	10	7.20	24.10	28	B	M2	14.00
BP9122M4E	Tegular	600x600x15	16	5.76	20.00	36	A	M2	17.03
BP9202M4E	MicroLook	600x600x15	16	5.76	20.00	36	C	M2	18.05
BP9121M3BBK	Board - Black	600x600x15	16	5.76	19.20	36	C	M2	15.63

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm) con un incremento de un 5%

** Material vendido solo por palets completos

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

TATRA

BP756M4B		Board *	600x600x15	16	5.76	19.50	36	A	M2	14.00
BP755M4B		Board *	1200x600x15	10	7.20	24.20	28	A	M2	14.00
BP755U4B		Board	1220x610x15	10	7.44	25.30	28	S	M2	14.00
BP705M4C		Tegular	600x600x15	16	5.76	19.50	36	A	M2	17.03

CASA

BP9649M4C		Board *	600x600x15	16	5.76	19.80	36	B	M2	10.50
BP9650M4C		Board *	1200x600x15	10	7.20	24.70	28	B	M2	10.50
BP9654M4E		Tegular *	600x600x15	14	5.04	17.30	40	B	M2	12.64
BP9658M4E	6	MicroLook *	600x600x15	14	5.04	17.30	40	B	M2	12.64

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm) con un incremento de un 5%

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

MINERAL: GRANULADOS

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

OASIS **

BP9923M4	Board	600x600x12	20	7.20	21.00	40	A	M2	7.88
----------	-------	------------	----	------	-------	----	---	----	------

ETNA

BP3194M4	Board	600x600x13	18	6.48	23.50	36	B	M2	9.95
BP3195M4	Board	1200x600x13	10	7.20	26.00	28	B	M2	9.95
BP3196M4	Tegular (5.5mm)	600x600x13	18	6.48	23.50	36	B	M2	12.96

FERIA

BP2105M4B	Board	600x600x14	16	5.76	18.50	36	A	M2	12.16
BP2106M4B	Board	1200x600x14	10	7.20	23.10	28	A	M2	12.16
BP2107M4B	Tegular	600x600x14	16	5.76	18.50	36	A	M2	14.78

FERIA SIN PERFORACIONES

BP2614M4B	Board	600x600x14	16	5.76	20.00	36	A	M2	11.80
BP2615M4B	Board	1200x600x14	10	7.20	25.10	28	A	M2	11.80
BP2616M4B	Tegular	600x600x14	16	5.76	20.00	36	A	M2	14.34

** Material vendido solo por palets completos

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

SAHARA

BP2516M4		Board *	600x600x15	16	5.76	22.00	36	A	M2	13.49
BP2517M4		Board *	1200x600x15	10	7.20	27.00	28	A	M2	13.49
BP2315M4B	6	Board	1500x300x17	12	5.40	30.00	27	B	M2	19.65
BP2316M4B	6	Board	1800x300x17	12	6.48	35.80	27	B	M2	19.65
BP2317M4B	6	Board	2500x300x17	8	6.00	33.30	39	C	M2	19.65
BP2518M4		Tegular *	600x600x15	16	5.76	22.00	36	A	M2	15.93
BP2522M4A		Tegular	1200x600x15	10	7.20	25.50	28	B	M2	15.93

BP2519M4		MicroLook *	600x600x15	16	5.76	22.00	36	A	M2	15.93
BP2524M4A		MicroLook BE	600x600x15	16	5.76	22.00	36	A	M2	15.93
BP2730M4	6	MicroLook	1200x300x15	16	5.76	20.80	28	C	M2	19.81
BP2731M4	6	MicroLook	1200x600x15	10	7.20	25.50	24	C	M2	19.81

BP2310M4B	6	SL2	1500x300x17	12	5.40	30.60	27	B	M2	20.86
BP2312M4B	6	SL2	1800x300x17	12	6.48	36.60	27	B	M2	20.86
BP2318M4B	6	SL2	2500x300x17	8	6.00	34.00	39	B	M2	20.86

BP3322M4		Vector	600x600x19	10	3.60	22.60	40	C	M2	26.20
----------	--	--------	------------	----	------	-------	----	---	----	-------

SAHARA SIN PERFORACIONES

BP2610M4		Board *	600x600x15	16	5.76	22.00	36	A	M2	13.24
BP2612M4		Tegular	600x600x15	16	5.76	22.00	36	A	M2	15.70
BP2613M4		MicroLook	600x600x15	16	5.76	22.00	36	B	M2	15.70

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm) con un incremento de un 5%

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

SAHARA MAX

BP2103M4A	Board	600x600x18	14	5.04	21.50	32	S	M2	16.34
BP2260M4A	Tegular	600x600x18	14	5.04	21.50	32	S	M2	19.92

SAHARA dB

BP2990M4A	Board	600x600x19	8	2.88	23.00	52	C	M2	19.53
BP2992M4A	Tegular	600x600x19	8	2.88	23.00	52	C	M2	23.19
BP2994M4A	6 MicroLook BE	600x600x19	8	2.88	23.00	52	C	M2	24.38

PLAIN *

BP9587M4C	Board	600x600x15	16	5.76	20.00	36	A	M2	17.98
BP9588M4C	Board	1200x600x15	10	7.20	25.00	28	C	M2	17.98
BP9589M4E	Tegular	600x600x15	16	5.76	20.00	36	A	M2	22.08
BP9590M4E	MicroLook	600x600x15	16	5.76	20.00	36	A	M2	23.14

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm) con un incremento de un 5%

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

MINERAL: SOFT

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

NEEVA

BP2691M4G		Board	600x600x15	40	14.40	17.30	14	B	M2	25.15
BP2692M4G	6	Board	1200x600x15	20	14.40	17.30	14	C	M2	28.84
BP2404M4G	6	Board *	600x600x18	32	11.52	14.50	14	B	M2	25.80
BP2405M4G	6	Board *	1200x600x18	16	11.52	14.50	14	B	M2	25.80
BP2406M4G		Board	1200x1200x18	10	14.40	18.10	10	C	M2	27.77
BP2407M4G	6	Board	1800x600x18	10	10.80	15.60	12	S	M2	32.95
BP2408M4G	6	Board	1800x300x18	20	10.80	15.60	12	S	M2	36.87
BP2414M4G	6	Tegular 90 (8mm)	600x600x18	10	3.60	9.10	20	B	M2	32.25
BP2415M4H	6	Tegular 90 (8mm)	1200x600x18	8	5.76	16.50	14	S	M2	32.25
BP2416M4G	6	Tegular 90 (8mm)	1200x1200x18	6	8.64	21.80	8	S	M2	33.14

BP2423M4G	6	MicroLook 90	600x600x18	10	3.60	9.10	20	B	M2	35.81
BP2424M4H	6	MicroLook 90	1200x600x18	8	5.76	16.50	14	S	M2	35.81

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm) con un incremento de un 5%

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

OPTIMA

BP2327M4G		Board	600x600x15	40	14.40	21.80	16	A	M2	29.87
BP2328M4G		Board	1200x600x15	20	14.40	21.80	16	A	M2	29.87
BP2329M4G		Tegular 90 (8mm)	600x600x15	20	7.20	10.90	32	A	M2	36.44
BP2330M4G	6	Tegular 90 (8mm)	1200x600x15	20	14.40	21.80	16	A	M2	36.44
BP2331M4G		MicroLook 90	600x600x15	20	7.20	10.90	32	A	M2	38.64
BP2332M4G	6	MicroLook 90	1200x600x15	20	14.40	21.80	16	A	M2	38.64
BP2335M4G		Board	600x600x20	28	10.08	20.40	16	A	M2	40.54
BP2337M4G	6	Board	1800x600x20	8	8.64	17.50	14	A	M2	43.58
BP2338M4G	6	Board	1200x1200x20	8	11.52	23.60	14	S	M2	38.41
BP2349M4G		Tegular 90 (8mm)	600x600x20	14	5.04	10.20	32	A	M2	49.45
BP2352M4G	6	Tegular 90 (8mm)	1200x1200x20	8	11.52	23.60	14	S	M2	50.15
BP2363M4G		MicroLook 90	600x600x20	14	5.04	10.20	32	A	M2	51.23
BP2366M4G	6	MicroLook 90	1200x1200x20	8	11.52	23.60	14	C	M2	51.23
BP2379M4G	6	Board	600x600x25	24	8.64	21.80	16	A	M2	46.17
BP2381M4G	6	Tegular 90 (8mm)	600x600x25	12	4.32	10.90	32	A	M2	54.58
BP2383M4G	6	MicroLook 90	600x600x25	12	4.32	10.90	32	A	M2	57.87

OPTIMA VECTOR

BP2387M4G		Vector	600x600x22	12	4.32	12.30	32	A	M2	62.50
BP3413M4G		Vector	1200x600x22	12	8.64	24.60	16	A	M2	62.50
BP441A		Clip perimetral	38.00	50	-	-	100	A	CAJA	110.00

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

MINERAL: ESPECÍFICOS

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

CLEAN ROOM FL

BP9527M7H		Board	600x600x15	16	5.76	31.00	36	A	M2	57.10
BP9529M7H		Board	1200x600x15	8	5.76	31.00	36	A	M2	57.10

PARAFON HYGIEN

BP9702M4G		Board *	600x600x18	32	11.52	15.00	14	B	M2	50.71
BP9703M4G		Board	1200x600x18	16	11.52	15.00	14	B	M2	50.71

BIOGUARD PLAIN

BP2221M4A		Board *	600x600x15	16	5.76	20.00	36	A	M2	20.15
BP2222M4A	6	Board	1200x600x15	10	7.20	25.00	28	S	M2	20.15
BP2223M4A		Tegular *	600x600x15	16	5.76	20.00	36	A	M2	23.62
BP2224M4A		MicroLook *	600x600x15	16	5.76	20.00	36	A	M2	24.32

BIOGUARD ACOUSTIC

BP2703M4D		Board con cantos pintados *	600x600x17	14	5.04	22.50	36	B	M2	23.97
BP2704M4D		Board con cantos pintados	1200x600x17	8	5.76	25.70	28	C	M2	23.97
BP2551M4D		Tegular (8mm) *	600x600x17	14	5.04	22.50	36	B	M2	28.31
BP2552M4D		MicroLook *	600x600x17	14	5.04	22.50	36	B	M2	28.31

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm) con un incremento de un 5%

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

CERAMAGUARD

BP607M6H		Board	600x600x15	12	4.32	31.30	36	A	M2	66.42
BP608M6H	6	Board	1200x600x15	6	4.32	32.20	32	A	M2	66.42

HYDROBOARD

BP3687M6G		Board *	600x600x15	40	14.40	17.30	14	A	M2	27.19
BP3688M6G		Board	1200x600x15	20	14.40	17.30	14	A	M2	27.19
BP3689M6G		Tegular 90 (8mm)	600x600x15	12	4.32	7.50	20	B	M2	35.47
BP3690M6G	6	Tegular 90 (8mm)	1200x600x15	10	7.20	11.50	14	C	M2	35.47
BP3691M6G		MicroLook 90	600x600x15	12	4.32	7.50	20	B	M2	39.39
BP3692M6G	6	MicroLook 90	1200x600x15	10	7.20	11.50	14	C	M2	39.39

NEWTONE RESIDENCE

BP1201M4G		Board	600x600x6	16	5.76	46.70	32	A	M2	34.49
-----------	--	-------	-----------	----	------	-------	----	---	----	-------

* Bajo pedido se pueden obtener estos productos en medidas DIN (625 x 625 mm. o 1250 x 625 mm) con un incremento de un 5%

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

MINERAL: DISEÑOS

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Placas Caja	Contenido m ²	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / m ²
------------	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------------	-------------	----------------	----------------------	-----	---------------------------

GRAPHIS

BP9220M4G	6	MicroLook (6.5mm) - Linear	600x600x17	8	2.88	19.00	56	A	M2	59.17
BP9221M4G	6	MicroLook (6.5mm) - Neocubic	600x600x17	8	2.88	19.00	56	A	M2	59.17
BP9222M4G	6	MicroLook (6.5mm) - Diagonal	600x600x17	8	2.88	19.00	56	C	M2	59.17
BP9223M4G	6	MicroLook (6.5mm) - Mix A	600x600x17	8	2.88	19.00	56	C	M2	59.17
BP9224M4G	6	MicroLook (6.5mm) - Mix B	600x600x17	8	2.88	19.00	56	C	M2	59.17
BP9900M4G	6	MicroLook (6.5mm) - Puntos	600x600x17	8	2.88	19.00	56	A	M2	59.17
BP9901M4G	6	MicroLook (6.5mm) - Cuadros	600x600x17	8	2.88	19.00	56	A	M2	59.17

COLORTONE DUNE eVo

BP5460M4PN		Board - Platinum	600x600x15	16	5.76	22.00	20	C	M2	19.41
BP5461M4PN		Board - Platinum	1200x600x15	10	7.20	27.40	14	C	M2	19.41
BP5462M4PN		Tegular - Platinum	600x600x15	16	5.76	22.00	20	C	M2	23.76
BP5464M4PN		MicroLook 90 - Platinum	600x600x15	16	5.76	22.00	20	C	M2	23.76

COLORTONE FINE FISSURED

BP9121M3BBK		Board Black	600x600x15	16	5.76	19.20	36	C	M2	15.63
-------------	--	-------------	------------	----	------	-------	----	---	----	-------

COLORTONE NEEVA

BP2695M4GBK		Board - Black	600x600x15	40	14.40	17.30	14	C	M2	27.08
BP2696M4GBK		Board - Black	1200x600x15	20	14.40	17.30	14	C	M2	27.08

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

PERFILERÍA

PRELUDE 24 TL²

 TL² = Sistema Gancho

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas Caja	Contenido ml	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
------------	-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	----------------	----------------------	-----	----------

Perfil Principal Universal con Clip SuperLock

BP083031	Perfil principal Peakform Prelude 24	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	A	LM	1.87
----------	--------------------------------------	------------	----	-------	------	----	---	----	------

Perfiles Secundarios

BP083031	Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario G.White	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	A	LM	1.87
----------	---	------------	----	-------	------	----	---	----	------

XL² Square bulb Perfil Secundario con o sin ranuras

BP082031	Perfil secundario Prelude 24 TL ² Peakform	600x24x38	60	36.00	9.1	144	A	LM	1.87
----------	---	-----------	----	-------	-----	-----	---	----	------

Perfiles Primarios y Secundarios en Colores

BP314032BKA	Prelude 24 Peakform, perfil principal - Negro	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	B	LM	2.24
BP314032BSA	6 Prelude 24 Peakform, perfil principal - Latón	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	S	LM	3.38
BP314032CEA	6 Prelude 24 Peakform, perfil principal - Chrome	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	S	LM	3.38
BP314032SGA	Prelude 24 Peakform, perfil principal - RAL 9006	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	B	LM	2.24
BP314032WRA	Prelude 24 Peakform, perfil principal - RAL 9010	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	B	LM	1.87

BP083031BK	Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario Negro	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	B	LM	2.24
BP083031BS	6 Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario Latón	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	S	LM	3.38
BP083031CE	6 Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario Cromo	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	S	LM	3.38
BP083031SG	Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario RAL9006	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	B	LM	2.24
BP083031WR	Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario RAL9010	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	B	LM	1.87

BP082031BK	Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario Negro	600x24x38	60	36.00	9.1	144	B	LM	2.24
BP082031BS	6 Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario Latón	600x24x38	60	36.00	9.1	144	S	LM	3.38
BP082031CE	6 Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario Cromo	600x24x38	60	36.00	9.1	144	S	LM	3.38
BP082031SG	Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario RAL9006	600x24x38	60	36.00	9.1	144	B	LM	2.24
BP082031WR	Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario RAL9010	600x24x38	60	36.00	9.1	144	B	LM	1.87

BP083432	6 Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario G.White	1800x24x38	30	54.00	17.2	20	C	LM	1.87
BP083632	6 Prelude 24 TL ² Peakform perfil secundario G.White	1500x24x38	30	45.00	14.5	20	S	LM	1.87

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

PRELUDE 24 XL²

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas Caja	Contenido ml	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
------------	-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	----------------	----------------------	-----	----------

XL² = Sistema de Lengüeta (Click) Universal

Perfil Principal Universal con Clip Superlock

BP314032A	Perfil principal Peakform Prelude 24	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	A	LM	1.87
-----------	--------------------------------------	------------	----	-------	------	----	---	----	------

XL² Peakform Perfil Secundario ranurado

BP313051B	Prelude 24 XL ² perfil secundario - Global White	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	A	LM	1.87
-----------	---	------------	----	-------	------	----	---	----	------

XL² Square bulb Perfil Secundario con o sin ranuras

BP312021A	Prelude 24 XL ² perfil secundario - Global White	600x24x30	60	36.00	8.2	144	A	LM	1.80
BP312432	6 Prelude 24 XL ² perfil secundario - Global White	300x24x38	60	18.00	4.6	-	C	LM	1.87
BP313431A	6 Prelude 24 XL ² perfil secundario - Global White	1800x24x38	30	54.00	17.0	20	C	LM	1.87

Perfiles Primarios y Secundarios en Colores

BP314032BKA	Prelude 24 Peakform, perfil principal - Negro	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	B	LM	2.24
BP314032BSA	6 Prelude 24 Peakform, perfil principal - Latón	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	S	LM	3.38
BP314032CEA	6 Prelude 24 Peakform, perfil principal - Chrome	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	S	LM	3.38
BP314032SGA	Prelude 24 Peakform, perfil principal - RAL 9006	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	B	LM	2.24
BP314032WRA	Prelude 24 Peakform, perfil principal - RAL 9010	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	B	LM	1.87
BP313051BKB	Prelude 24 XL ² Peakform perfil secundario - RAL9005	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	B	LM	2.24
BP313051BSB	6 Prelude 24 XL ² Peakform perfil secundario - Latón	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	S	LM	3.38
BP313051CEB	6 Prelude 24 XL ² Peakform perfil secundario - Cromo	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	S	LM	3.38
BP313051SGB	Prelude 24 XL ² Peakform perfil secund. - RAL 9006	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	B	LM	2.24
BP313051WRB	Prelude 24 XL ² Peakform perfil secund. - RAL 9010	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	B	LM	1.87
BP312021BKA	Prelude 24 XL ² perfil secundario - RAL9005 negro	600x24x30	60	36.00	8.2	144	B	LM	2.24
BP312021BSA	6 Prelude 24 XL ² perfil secundario - Latón	600x24x30	60	36.00	8.2	144	S	LM	3.38
BP312021CEA	6 Prelude 24 XL ² perfil secundario - Cromo	600x24x30	60	36.00	8.2	144	S	LM	3.38
BP312021SGA	Prelude 24 XL ² perfil secundario - RAL 9006	600x24x30	60	36.00	8.2	144	B	LM	2.24
BP312021WRA	Prelude 24 XL ² perfil secundario - RAL 9010	600x24x30	60	36.00	8.2	144	B	LM	1.87

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

PRELUDE 24 SIXTY²

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas Caja	Contenido ml	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
------------	-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	----------------	----------------------	-----	----------

Prelude 24 Sixty² Perfil Principal

BP404093G	Prelude 24 Sixty ² Double Peakform, perfil secundario <i>1st slot at 150mm, incl BPA401G in carton</i>	3600x24x62	12	43.20	21.9	-	C	LM	4.55
-----------	--	------------	----	-------	------	---	---	----	------

Prelude 24 Sixty² XL² Perfil Secundario ranurado

BP403493	Prelude 24 Sixty ² Peakform, perfil secundario	1800x24x62	20	36.00	18.3	20	S	LM	4.55
BP400993	Prelude 24 Sixty ² Peakform, perfil secundario <i>1st slot at 150mm, incl BPA401G in carton</i>	2400x24x62	20	48.00	24.3	20	S	LM	4.55

PRELUDE 24 SIXTY² - Accesorios

BPAWDN23G	Pieza de cuelgue 6mm	57	100	-	2.3	-	B	CTN	85.62
-----------	----------------------	----	-----	---	-----	---	---	-----	-------

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Prelude® 24 Max™

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas Caja	Contenido ml	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €	
Prelude® 24 Max™ DATA CENTRES /CENTRO DE DATOS										
BP484094	Prelude 24 Max Doble Peakform Perfil Principal ranurado a 300mm	3600x24x62	10	36.00	23.6	36	C	LM	16.50	
BP483094	Prelude 24 Max XL ² Doble Peakform perfil secundario ranurado a 300mm	1200x24x62	30	36.00	23.6	35	C	LM	16.50	
BP482094	Prelude 24 Max XL ² Doble Peakform perfil Secundario sin ranuras	600x24x62	30	18.00	11.8	70	C	LM	16.50	
BPLSB30M	Barra de soporte lateral	3000x55x91	10	30.00	23.0	24	C	LM	9.28	
BPSWA9878HRC	Ángulo de pared estructural 24x22mm	3660x22x22	12	43.90	17.0	24	C	LM	5.38	

BP484094 1er intervalo a 150mm (incl 10xTLMBS en el Caja)

Prelude® 24 Max™ Accesorios

BPPMLCM10	Prelude 24 Max Load Connector, M10 heavy hex nuts & lock nuts included	92x63	100	-	7.7	-	C	PC	12.99
BPIJCA	Intersection Joint Clip	134x34	250	-	10.5	-	C	PC	2.78
BPPMHCM10	Prelude Max Hanging Clip, Machine screws included, M10 heavy hex nuts & lock nuts	88x26	150	-	6.4	-	C	PC	10.02
BPTLMBS	Top Lock Main Runner Splice for Prelude 24 Max	98x63	10	-	1.0	-	C	PC	7.43
BPXTACAG	Drywall Accessory - Cross tee adapter clip	70x70x70	100	-	4.0	60	C	PC	1.49
BPPMHDC	Maximum Hold Down Clip	58x60	100	-	1.0	-	C	CTN	222.75

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

SISTEMA S+

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas Caja	Contenido ml	Peso / Caja	Cartones Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
Sistema lengüeta									
BP384032DWA	Perfil princ. Sistema+ Prelude 24 Peakform	3600x24x38	20	72.00	19.8	30	B	LM	1.80
BP382021DW	Sistem S+ Prelude 24 - perfil secundario XL ²	600x24x30	60	36.00	8.2	144	B	LM	1.80
BP383051DWA	Sistem S+ Prelude 24 - perfil secundario XL ²	1200x24x35	60	72.00	16.5	72	B	LM	1.80

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

PRELUDE 35 XL²

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
------------	--	-------------	-------------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------	-----	----------

PRELUDE 35 XL² BLANCO - perfil principal, Global White

BP244042		Prelude 35 ranurado cada 100mm, primera ranura a 50mm	3600x35x43	16	57.60	22.2	20	B	LM	2.93
----------	--	---	------------	----	-------	------	----	---	----	------

PRELUDE 35 XL² BLANCO - perfil secundario, Global White

BP240642	6	Prelude 35 XL ² no ranurado	1990x35x43	16	31.84	15.0	20	S	LM	2.93
BP243442	6	Prelude 35 XL ² no ranurado	1800x35x43	16	28.80	12.3	20	S	LM	2.93
BP243642		Prelude 35 XL ² no ranurado	1500x35x43	32	48.00	16.6	20	B	LM	2.93
BP243042		Prelude 35 XL ² con una ranura en el centro	1200x35x43	36	43.20	15.0	60	B	LM	2.93
BP242042		Prelude 35 XL ² no ranurado	600x35x43	36	21.60	7.5	120	B	LM	2.93

PRELUDE 35 XL² GALVANIZADO - perfil principal, galvanizado

BP244042UP		Prelude 35 ranurado cada 100mm, primera ranura a 50mm	3600x35x43	16	57.60	23.5	20	B	LM	2.93
------------	--	---	------------	----	-------	------	----	---	----	------

PRELUDE 35 XL² GALVANIZADO - perfil secundario, galvanizado

BP240642UP	6	Prelude 35 XL ² no ranurado	1990x35x43	16	31.84	15.9	20	S	LM	2.93
BP243442UP	6	Prelude 35 XL ² no ranurado	1800x35x43	16	28.80	12.3	20	S	LM	2.93
BP243642UP	6	Prelude 35 XL ² no ranurado	1500x35x43	32	48.00	17.7	20	B	LM	2.93
BP243042UP		Prelude 35 XL ² con una ranura en el centro	1200x35x43	36	43.20	16.0	60	C	LM	2.93
BP242042UP		Prelude 35 XL ² no ranurado	600x35x43	36	21.60	8.0	120	S	LM	2.93

PRELUDE 35 XL² NEGRO - perfil principal, negro

BP244042BK		Prelude 35 ranurado cada 100mm, primera ranura a 50mm	3600x35x43	16	57.60	22.2	20	S	LM	2.93
------------	--	---	------------	----	-------	------	----	---	----	------

PRELUDE 35 XL² NEGRO - perfil secundario, negro

BP240642BK	6	Prelude 35 XL ² no ranurado	1990x35x43	16	31.84	15.0	20	S	LM	2.93
BP243642BK	6	Prelude 35 XL ² no ranurado	1500x35x43	32	48.00	16.6	20	S	LM	2.93
BP243042BK	6	Prelude 35 XL ² con una ranura en el centro	1200x35x43	36	43.20	15.0	60	S	LM	2.93
BP242042BK	6	Prelude 35 XL ² no ranurado	600x35x43	36	21.60	7.5	120	S	LM	2.93

ACCESORIOS

BPT3024HA		Ángulo de borde 30x24 antisísmico (Gl. Wh.)	3000x30x24	30	90.00	21.4	50	C	LM	1.70
BPT3030H		Ángulo de borde 30x30 (Global White)	3000x30x30	30	90.00	25.0	40	B	LM	1.75
BPT3030HUP	6	Ángulo de borde 30x30 (galvanizado)	3000x30x30	30	90.00	25.0	40	B	LM	1.75
BPT3030HBK		Ángulo de borde 30x30 (negro)	3000x30x30	30	90.00	25.0	40	S	LM	1.86

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

PRELUDE 15 XL²

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------	-----	----------

Lengüeta

Peakform Perfil Principal con Clip SuperLock

BP304033A	Perfil princ. Peakform 15mm - GlobalWhite	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	A	LM	1.87
-----------	---	------------	----	-------	------	----	---	----	------

XL² Peakform Perfil Secundario ranurado

BP303033B	Perfil secundario XL ² ranurado cada 300mm	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	A	LM	1.87
-----------	---	------------	----	-------	------	----	---	----	------

XL² Peakform Perfil Secundario sin ranuras

BP302033B	Perfil secundario XL ² no ranurado	600x15x38	60	36.00	10.3	144	A	LM	1.87
-----------	---	-----------	----	-------	------	-----	---	----	------

COLORES

BP304033BKA	Perfil princ. Peakform 15mm - Negro	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	B	LM	2.24
BP304033BSA	6 Perfil princ. Peakform 15mm - Latón	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	S	LM	3.38
BP304033CEA	6 Perfil princ. Peakform 15mm - Cromo	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	S	LM	3.38
BP304033SGA	Perfil princ. Peakform 15mm - RAL9006	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	B	LM	2.24
BP304033WRA	Perfil princ. Peakform 15mm - RAL9010	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	B	LM	1.87
BP303033BKB	Perfil secundario XL ² - RAL9005 / negro	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	B	LM	2.24
BP303033BSB	6 Perfil secundario XL ² - Latón	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	S	LM	3.38
BP303033CEB	6 Perfil secundario XL ² - Cromo	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	S	LM	3.38
BP303033SGB	Perfil secundario XL ² - RAL 9006	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	B	LM	2.24
BP303033WRB	Perfil secundario XL ² - RAL 9010	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	B	LM	1.87
BP302033BKB	Perfil secundario XL ² - RAL 9005	600x15x38	60	36.00	10.3	144	B	LM	2.24
BP302033BSB	6 Perfil secundario XL ² - Latón	600x15x38	60	36.00	10.3	144	S	LM	3.38
BP302033CEB	6 Perfil secundario XL ² - Cromo	600x15x38	60	36.00	10.3	144	S	LM	3.38
BP302033SGB	Perfil secundario XL ² - RAL 9006	600x15x38	60	36.00	10.3	144	B	LM	2.24
BP302033WRB	Perfil secundario XL ² - RAL 9010	600x15x38	60	36.00	10.3	144	B	LM	1.87

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

PRELUDE 15 TL

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------	-----	----------

Gancho

Peakform Perfil Principal con Clip SuperLock

BP304033A	Perfil princ. Peakform 15mm - GlobalWhite	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	A	LM	1.87
-----------	---	------------	----	-------	------	----	---	----	------

TL Perfil Secundario ranurado

BP103633A	Perfil secundario 15 TL ranurado cada 300mm	1500x15x38	30	45.00	14.0	20	S	LM	1.87
BP103033A	Perfil secundario 15 TL ranurado cada 300mm	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	A	LM	1.87
BP103433B	6 Perfil secundario 15 TL ranurado cada 300mm	1800x15x38	30	54.00	15.2	20	S	LM	1.87

TL Perfil Secundario sin ranuras

BP102033A	Perfil secundario Prelude 15 TL Gl. White	600x15x38	60	36.00	10.3	144	A	LM	1.87
BP102433A	6 Perfil secundario Prelude 15TL no ranurado	300x15x38	120	36.00	11.5	144	S	LM	1.87

COLORES

BP304033BKA	Perfil princ. Peakform 15mm - Negro	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	B	LM	2.24
BP304033BSA	6 Perfil princ. Peakform 15mm - Latón	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	S	LM	3.38
BP304033CEA	6 Perfil princ. Peakform 15mm - Cromo	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	S	LM	3.38
BP304033SGA	Perfil princ. Peakform 15mm - RAL9006	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	B	LM	2.24
BP304033WRA	Perfil princ. Peakform 15mm - RAL9010	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	B	LM	1.87
BP103033BKA	Perfil secundario Prelude 15 TL - Negro	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	B	LM	2.24
BP103033BSA	6 Perfil secundario Prelude 15 TL - Latón	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	S	LM	3.38
BP103033CEA	6 Perfil secundario Prelude 15 TL - Cromo	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	S	LM	3.38
BP103033SGA	Perfil secundario Prelude 15 TL - RAL 9006	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	B	LM	2.24
BP103033WRA	Perfil secundario Prelude 15 TL - RAL 9010	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	B	LM	1.87
BP102033BKA	Perfil secundario Prelude 15 TL - Negro	600x15x38	60	36.00	10.3	144	B	LM	2.24
BP102033BSA	6 Perfil secundario Prelude 15 TL - Latón	600x15x38	60	36.00	10.3	144	S	LM	3.38
BP102033CEA	6 Perfil secundario Prelude 15 TL - Cromo	600x15x38	60	36.00	10.3	144	S	LM	3.38
BP102033SGA	Perfil secundario Prelude 15 TL - RAL 9006	600x15x38	60	36.00	10.3	144	B	LM	2.24
BP102033WRA	Perfil secundario Prelude 15 TL - RAL 9010	600x15x38	60	36.00	10.3	144	B	LM	1.87

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

SISTEMA ANTISÍSMICO RX

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
------------	--	-------------	-------------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------	-----	----------

SISTEMA ANTISÍSMICO RX: combinación de perfilera XL² estándar y accesorios sísmicos

PRELUDE 24 Perfil Principal con Clip Superlock

BP314032A	1	Perfil principal Peakform Prelude 24	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	A	LM	1.87
-----------	---	--------------------------------------	------------	----	-------	------	----	---	----	------

PRELUDE 24 XL² Peakform Perfil Secundario Ranurado

BP313051B	1	Prelude 24 XL ² perfil secundario - Global White	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	A	LM	1.87
-----------	---	---	------------	----	-------	------	----	---	----	------

PRELUDE 24 XL² Perfil Secundario sin ranuras

BP312021A	1	Prelude 24 XL ² perfil secundario - Global White	600x24x30	60	36.00	8.2	144	A	LM	1.80
-----------	---	---	-----------	----	-------	-----	-----	---	----	------

(1) Colores disponibles en Categoría de Servicio 'B' for WR (RAL 9010), BK (Black), SG (RAL9006), y Categoría de servicio 'S' for CE (Chrome), BS (Brass)

ACCESORIOS ANTISÍSMICOS

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
BPT3024HA		Ángulo de borde 30x24 antisísmico (Gl. Wh.)	3000x30x24	30	90.00	21.4	50	C	LM	1.70
BPBERC2		Clip BERC2 para perfil principal y secundario	50	200	-	9.0	36	C	CTN	132.86
BPES4		Junta de dilatación (24mm) - solo Global White	100x24	100	-	1.0	170	C	CTN	60.90
BPSJMR15		Clip antisísmico para primario (24mm)	-	100	-	4.0	60	C	CTN	185.72
BPSJCG		Clip antisísmico para secundario XL ²	-	200	-	7.0	36	C	CTN	146.97

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

24MM PERFILERÍA RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y CLEAN ROOM

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------	-----	----------

PRELUDE 24 CR RESISTENTE A LA CORROSIÓN- Perfil principal Peakform

BP284042	Perfil principal universal Peakform y clip Superlock, ranurado cada 100mm	3600x24x43	20	72.00	21.0	30	C	LM	7.02
----------	---	------------	----	-------	------	----	---	----	------

PRELUDE 24 CR RESISTENTE A LA CORROSIÓN -TLX Perfil secundario ranurado

BP143032	Perfil secundario 24 TL ² ranurado cada 300mm	1200x24x38	60	72.00	18.2	72	C	LM	7.02
----------	--	------------	----	-------	------	----	---	----	------

PRELUDE 24 CR RESISTENTE A LA CORROSIÓN -TLX Perfil Secundario sin ranuras

BP142032	Perfil secundario 24 TL ² no ranurado	600x24x38	60	36.00	9.1	144	C	LM	7.02
----------	--	-----------	----	-------	-----	-----	---	----	------

PRELUDE 24 CR RESISTENTE A LA CORROSIÓN- Accesorios

BPACR1829G	Varilla roscada de Ø 6 mm longitud 1000 mm	1000	50	-	8.5	-	B	CTN	195.95
BPT1924LB	Ángulo de borde 19 x 24 mm	3050x19x24	36	109.80	16.4	48	C	LM	6.41
BPACR827G	Varilla con gancho de 1700mm	1700	100	-	20.0	-	S	CTN	353.39
BPACR1827G	Tuerca	-	100	-	0.3	-	B	CTN	64.72
BPAWDNCR20H	Corredera de suspensión para varilla Ø 6 mm	57	100	-	1.4	-	B	CTN	122.13
BPACR11G	Varilla de 125mm sin mariposa	125	100	-	2.0	-	B	CTN	127.62
BPACR12G	Mariposa	55	100	-	1.0	-	B	CTN	129.5
BPACR7890G	Clip universal de sujeción	-	100	-	0.4	-	B	CTN	122.6

CLEAN ROOM 24 Perfil Principal & Perfil Secundario ranurado

BPEA794044C	Perfil primario 3600mm/24mm cara vista	3600x24x52	20	72.00	24.0	12	B	LM	14.49
BPEA793044C	Perfil secundario 1200mm/24mm cara vista	1200x24x52	60	72.00	26.0	25	B	LM	14.49
BPEA792044C	Perfil secundario 600mm/24mm cara vista	600x24x52	60	36.00	12.0	50	B	LM	14.49

CLEAN ROOM 24 - Accesorios

BPEA7812C	Ángulo de borde Clean Room 3600mm/24mm cara vista	3660x22x22	30	109.80	20.0	12	B	LM	13.40
BPA426G	Clips de acceso para paneles Board	16x12x18	100	-	0.4	-	B	CTN	114.10
BPACR7890G	Clip universal de sujeción	-	100	-	0.4	-	B	CTN	122.60
BPCHDC	Clips para entornos no magnéticos	-	50	-	0.3	400	C	CTN	12.45

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

TechZone™

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
TechZone™		Sistema de Perfilera Techzone								
BP304033A		Perfil princ. Peakform 15mm - GlobalWhite	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	A	LM	1.87
BP303033B		Perfil secundario XL ² ranurado cada 300mm	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	A	LM	1.87
BP303632		Perfil secundario XL ² ranurado a 150mm, 500 mm, 750mm, 1000mm, 1350mm	1500x15x38	30	45.00	13.0	20	C	LM	1.96
BPA300433	6	Perfil secundario Peakform Prelude 15 XL ² no ranurado	100x15x38	10	-	0.3	-	B	PC	5.61
BPA301233	6	Perfil secundario Peakform Prelude 15 XL ² no ranurado	150x15x38	10	-	0.4	-	C	PC	5.61
BPA1100	6	Horquilla doble cuelgue para 100mm	100	10	-	1.4	0	B	PC	16.84
BPA1150	6	Horquilla doble cuelgue para 150mm	150	10	-	1.7	0	C	PC	16.84
BPCZ41494J		Perfil "Z" de 30,5mm de altura	1500x19x31	20	30.00	10.2	36	B	LM	1.65
BPCZ41794J		Perfil "Z" de 30,5mm de altura	1800x19x31	20	36.00	12.3	36	B	LM	1.65
BPC180L1500		Distanciador para módulo de 1500mm	1500x24x24	50	75.00	13.2	-	S	LM	1.85
BPC180L1800		Distanciador para módulo de 1800mm	1800x24x24	50	90.00	9.5	-	C	LM	1.85
BPSTAC		Clip adaptador individual	-	120	-	2.0	75	C	CTN	50.00

TechZone™ On-Centre Linear Lighting - Perfilera

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
BP304033A		Perfil principal. Peakform 15mm - GlobalWhite	3600x15x43	20	72.00	22.5	32	A	LM	1.87
BP303032	6	Secundario Prelude 15 XL ² ranurado a 300mm y 2 ranuras centradas separadas 100mm	1200x15x38	60	72.00	20.5	72	C	LM	3.13
BP300532	6	Prelude 15 XL ²	550x15x38	60	33.00	9.5	144	C	LM	1.96
BP302033B		Perfil secundario XL ² no ranurado	600x15x38	60	36.00	10.3	144	A	LM	1.87
BP303033B		Perfil secundario XL ² ranurado cada 300mm	1200x15x38	60	72.00	20.7	72	A	LM	1.87
BP300932	6	Prelude 15 XL ² ranurado a 600mm, 1200mm y 1800mm	2400x15x38	20	48.00	13.8	32	C	LM	1.96
BPA1100	6	Horquilla doble cuelgue para 100mm	100	10	-	1.4	0	B	PC	16.84
BPSTAC		Clip adaptador individual	-	120	-	2.0	75	C	CTN	50.00

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

SISTEMAS DE DISEÑO

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
------------	-------------	-------------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------	-----	----------

Sistema de Lengüeta 15mm

SILHOUETTE Entrecalle 6mm - Colores disponibles: Todo blanco o BI (Blanco con entrecalle en negro)

BP874082		Silhouette 6mm Peakform Perfil Principal ranurado a 600mm -primera ranura a 300mm	3600x15x44	20	72.00	24.5	12	B	LM	4.52
BP872082		Silhouette 6mm XL ² Peakform Perfil secundario sin ranuras	600x15x44	60	36.00	12.7	70	B	LM	4.52
BP872082BI		Perfil secundario 600mm - ext Global White / Int Negro	600x15x44	60	36.00	12.7	70	B	LM	4.52
BP873082		Perfil secundario 1200mm - Global White	1200x15x44	60	72.00	24.5	35	B	LM	4.52
BP873082BI		Perfil secundario 1200mm - ext Global White / Int. Negro	1200x15x44	60	72.00	24.5	35	B	LM	4.52
BP874082BI		Perfil principal universal - ext Global White /Int. Negro	3600x15x44	20	72.00	24.5	12	B	LM	4.52

SILHOUETTE Entrecalle 3mm

BP814042WRG		Perfil principal universal - RAL9010	3600x15x44	20	72.00	24.5	12	C	LM	3.93
BP813042WRG		Perfil secundario 1200mm - RAL 9010	1200x15x44	60	72.00	24.5	35	C	LM	3.93
BP812042WRG		Perfil secundario 600mm - RAL 9010	600x15x44	60	36.00	12.7	70	C	LM	3.93

INTERLUDE XL² HRC (Global White)

XL² Perfil Principal Ranurado

BP614042H		Perfil principal ranurado cada	3600x15x44	20	72.00	23.6	12	B	LM	4.85
-----------	--	--------------------------------	------------	----	-------	------	----	---	----	------

XL² Perfil Secundario Ranurado

BP613042G		Perfil secundario con una ranura al centro	1200x15x44	60	72.00	30.3	35	B	LM	4.85
BP613442	6	Perfil secundario Interlude XL ² ranurado	1800x15x44	20	36.00	11.8	12	S	LM	4.85
BP613642	6	Perfil secundario ranurado cada	1500x15x44	60	90.00	9.8	24	S	LM	4.85

XL² Perfil Secundario sin Ranuras

BP612042G		Perfil secundario Interlude XL ² no ranurado	600x15x44	60	36.00	15.0	70	B	LM	4.85
BP612442H		Perfil secundario Interlude XL ² no ranurado	300x15x44	120	36.00	12.0	70	S	LM	4.85

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

BANDRASTER

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
------------	--	-------------	-------------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------	-----	----------

Perfiles de 36 mm de altura ranurados

BP363050	6	Bandraster ranurado cada 100mm	3600x50x36	8	28.80	24.0	28	S	LM	6.10
BP363075	6	Bandraster ranurado cada 100mm	3600x75x36	8	28.80	27.7	20	S	LM	6.97
BP363100	6	Bandraster ranurado cada 100mm	3600x100x36	8	28.80	31.4	16	C	LM	7.63
BP363100WR	6	Bandraster ranurado cada 100mm RAL 9010	3600x100x36	8	28.80	31.4	16	S	LM	7.63
BP363125	6	Bandraster ranurado cada 100mm	3600x125x36	8	28.80	38.3	12	S	LM	8.96
BP363150	6	Bandraster ranurado cada 100mm	3600x150x36	4	14.40	21.2	20	S	LM	9.58

Perfiles de 36 mm de altura sin ranura

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
BP360050A	6	Bandraster sin ranuras, 50mm ancho	3600x50x36	8	28.80	24.0	28	C	LM	5.63
BP360075A	6	Bandraster sin ranuras, 75mm ancho	3600x75x36	8	28.80	27.7	20	C	LM	6.48
BP360100A	6	Bandraster sin ranuras, 100mm ancho	3600x100x36	8	28.80	31.4	16	C	LM	7.19
BP360100WRA	6	Bandraster sin ranuras, 100mm ancho - RAL 9010	3600x100x36	8	28.80	31.4	16	S	LM	7.19
BP360125A	6	Bandraster sin ranuras, 125mm ancho	3600x125x36	8	28.80	38.3	12	S	LM	8.48
BP360150	6	Bandraster sin ranuras, 150mm ancho	3600x150x36	4	14.40	21.2	20	S	LM	9.31

Nota:

Ranuras con diferentes espaciados disponibles bajo pedidos especiales

Distancia mínima entre ranuras de 50 mm, la longitud máxima de Bandraster es de 3600 mm.

Bajo pedido especial, Prelude 15TL puede hacerse compatible para su instalación con Bandraster.

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

BANDRASTER

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
ACCESORIOS PARA BANDRASTER										
BPA360502G	6	Cuelgue rígido Nonius - parte inferior	50	100	-	5.8	0	C	CTN	71.89
BPA360503G	6	Empalme - ancho 50mm	50	100	-	8.0	-	C	CTN	108.55
BPA360504G	6	Conector de cruce	50	100	-	5.8	-	C	CTN	212.88
BPA360505G	6	Fijación de pared	50	100	-	5.8	-	C	CTN	140.98
BPA360752G	6	Cuelgue rígido Nonius - parte inferior	75	100	-	8.1	-	C	CTN	87.40
BPA360753G	6	Empalme - ancho 75mm	75	100	-	8.3	-	C	CTN	156.49
BPA360754G	6	Conector de cruce	75	100	-	8.1	-	C	CTN	217.94
BPA360755G	6	Fijación de pared	75	100	-	8.1	-	C	CTN	160.71
BPA361002G	6	Cuelgue rígido Nonius - parte inferior	100	100	-	11.0	-	C	CTN	105.73
BPA361003G	6	Empalme - ancho 100mm	100	100	-	14.0	-	C	CTN	208.64
BPA361004G	6	Conector de cruce	100	100	-	11.0	-	C	CTN	246.71
BPA361005G	6	Fijación de pared	100	100	-	11.0	-	C	CTN	177.64
BPA361252G	6	Cuelgue rígido Nonius - parte inferior	125	100	-	12.5	-	C	CTN	131.11
BPA361253G	6	Empalme - ancho 125mm	125	100	-	17.0	-	C	CTN	257.98
BPA361254G	6	Conector de cruce	125	100	-	12.5	-	C	CTN	262.22
BPA361502G	6	Cuelgue rígido Nonius - parte inferior	125	100	-	15.0	-	C	CTN	156.49
BPA361255G	6	Fijación de pared	125	100	-	12.5	-	C	CTN	193.13
BPA361503G	6	Empalme - ancho 150mm	150	100	-	19.5	-	C	CTN	307.33
BPA361504G	6	Conector de cruce	150	50	-	7.5	-	C	CTN	270.68
BPA361505G	6	Fijación de pared	150	50	-	7.5	-	C	CTN	104.33
BPA361001	6	Strip/Rod connector for Bandraster 100mm	125	100	-	1.8	-	B	CTN	15.51
BPA360501	6	Strip/Rod connector for Bandraster 50mm	100	50	-	1.2	-	B	CTN	10.56
BPA360751	6	Strip/Rod connector for Bandraster 75mm	50	50	-	1.5	-	B	CTN	8.48

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

SISTEMAS DE PERFILERÍA SEMIOCULTOS Y OCULTOS

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
BPCZ41494J	Perfil "Z" de 30,5mm de altura (SL2)	1500x19x31	20	30.00	10.2	-	B	LM	1.65
BPCZ41794J	Perfil "Z" de 30,5mm de altura (SL2)	1800x19x31	20	36.00	12.3	-	B	LM	1.65
BPCZ41795J	Perfil "Z" de 66,5mm de altura (SL2)	2500x19x67	10	25.00	12.1	-	B	LM	2.30
BPC180L600	Distanciador para módulo de 600mm	600x24x24	50	30.00	5.4	-	C	LM	1.85
BPC180L625	Distanciador para módulo de 625mm	625x24x24	50	31.25	5.6	-	C	LM	1.85
BPC180L1200	Distanciador para módulo de 1200mm	1200x24x24	50	60.00	10.6	-	C	LM	1.85
BPC180L1500	Distanciador para módulo de 1500mm	1500x24x24	50	75.00	13.2	-	S	LM	1.85
BPC180L1800	Distanciador para módulo de 1800mm	1800x24x24	50	90.00	9.5	-	C	LM	1.85
BPCT700	Perfil L (Finesse)	600x10x10	100	60.00	5.0	-	C	PC	0.66

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

SOLUCIONES DE PERÍMETRO

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
Ángulos de Borde										
BP7852H		Perfil F para paneles de 13mm	3050x27x44	20	61.00	23.0	-	B	LM	6.64
BP7856H		Perfil F para paneles de 16mm	3050x30x44	20	61.00	23.7	-	B	LM	6.64
BPT1506H		Ángulo escalonado lacado (Tegular) Gl. White	3050x30x31	36	109.80	26.3	-	S	LM	3.82
BPT1508HB		Ángulo perimetral escalonado	3050x30x33	36	109.80	27.1	-	A	LM	3.82
BPT1508HBKB		Ángulo escalonado lacado (Microlook) Negro	3050x30x33	36	109.80	27.1	-	B	LM	3.86
BPT1508HSG		Ángulo escalonado lacado (Microlook) RAL9006	3050x30x33	36	109.80	27.1	-	S	LM	3.86
BPT1508HWRB		Ángulo escalonado lacado (Microlook) RAL9010	3050x30x33	36	109.80	27.1	-	S	LM	3.82
BPT1919HC		Ángulo de borde	3000x19x19	36	108.00	19.3	-	A	LM	1.87
BPT1924CBSA	6	Ángulo de borde 19 x 24mm - Latón	3050x19x24	36	109.80	27.6	-	S	LM	4.21
BPT1924CCEA	6	Ángulo de borde 19 x 24mm - Cromo	3050x19x24	36	109.80	27.6	-	S	LM	4.21
BPT1924HD		Ángulo perimetral	3000x19x24	36	108.00	22.7	-	A	LM	1.33
BPT1924LB		Ángulo de borde 19 x 24 mm	3050x19x24	36	109.80	16.4	-	C	LM	6.41
BPT1932HA		Ángulo de borde 19 x 32mm - Global White	3000x19x32	36	108.00	21.8	-	C	LM	1.33
BPT2040HB		Ángulo de borde lacado	3050x20x40	20	61.00	18.1	-	C	LM	3.67
BPT2040HSGA	6	Ángulo de borde lacado RAL9006	3050x20x40	20	61.00	18.1	-	S	LM	3.71
BPT2040HWRA		Ángulo de borde 40x20mm lacado RAL9010	3050x20x40	20	61.00	18.1	-	C	LM	3.67
BPT2222HA		Ángulo de borde 22 x 22mm - Global White	3000x22x22	36	108.00	20.0	-	B	LM	1.33
BPT2401HA		Ángulo de borde 24 x 24mm - Global White	3050x24x24	30	91.50	22.0	-	B	LM	1.33
BPT2419HBK		Ángulo de borde 24 x 19 - Negro	3000x19x19	36	108.00	18.3	-	B	LM	1.36
BPT2419HSG		Ángulo de borde 24 x 19 - RAL9006	3000x19x19	36	108.00	18.3	-	B	LM	1.36
BPT2419HWR		Ángulo de borde 24 x 19 - RAL9010	3000x19x19	36	108.00	18.3	-	B	LM	1.36
BPT2424HD		Ángulo de borde 24 x 24 -	3050x24x24	36	109.80	22.0	-	B	LM	1.33
BPT3024HA		Ángulo de borde 30x24 antisísmico (Gl. Wh.)	3000x30x24	30	90.00	21.4	-	C	LM	1.70
BPT3030H		Ángulo de borde 30x30 (Global White)	3000x30x30	30	90.00	25.0	-	B	LM	1.75
BPT3030HBK		Ángulo de borde 30x30 (negro)	3000x30x30	30	90.00	25.0	-	S	LM	1.86
BPT3030HUP	6	Ángulo de borde 30x30 (galvanizado)	3000x30x30	30	90.00	25.0	-	B	LM	1.75

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

ÁNGULOS DE BORDE FLEXIBLES

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
BPFT2424		Ángulo de borde flexible - blanco	2500x24x24	10	25.00	5.5	-	C	LM	29.91
BPFT1929		Ángulo de borde flexible - blanco	2500x19x29	10	25.00	5.5	-	C	LM	29.91
BPFT2424BK	6	Ángulo de borde flexible - negro	2500x24x24	10	25.00	5.5	-	S	LM	29.91
BPFT1929BK	6	Ángulo de borde flexible 29 x 19 mm - negro	2500x19x29	10	25.00	5.5	-	S	LM	29.91

Estos ángulos de borde se consideran elementos decorativos, por lo que cualquier perfilera que se coloque sobre ellas necesitará puntos de suspensión adicionales (Una buena opción es el colgador de pared BPAWDN23G).

Estos ángulos de borde sólo se pueden utilizar en instalaciones con punta curva hacia afuera, por ejemplo en pilares redondos (la sección 19x29 se debe instalar con la cara vertical de 29 mm).

Radio de curvatura mínimo: 200mm

Temperatura ambiente mínima durante la operación de curvatura : 20°C

Debido a la naturaleza del recubrimiento de PVC, estos ángulos de borde no coinciden exactamente con nuestro color y brillo estándar en blanco y negro.

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

ACCESORIOS

Referencia		Descripción	Dimensiones en mm	Piezas por Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio €
BPA10202H	6	Cuelgue parte superior de Nonius	300	100	-	5.1	-	B	CTN	173.58
BPA10203H	6	Cuelgue parte superior de Nonius	400	100	-	7.2	-	B	CTN	202.16
BPA10204H	6	Cuelgue parte superior regulable de Nonius	500	100	-	9.0	-	B	CTN	265.48
BPA10205H	6	Cuelgue parte superior Nonius	600	100	-	11.0	-	B	CTN	306.23
BPA10206H	6	Cuelgue parte superior Nonius	700	100	-	12.8	-	B	CTN	340.81
BPA10208H	6	Cuelgue parte superior Nonius	800	100	-	15.5	-	B	CTN	444.88
BPA10229G	6	Pieza de unión de la parte inferior y la parte superior de cuelgue Nonius	60	100	-	0.8	-	B	CTN	17.22
BPA10230G	6	Cuelgue parte inferior de Nonius (para instalación con perfil T)	190	100	-	4.3	-	B	CTN	189.10
BPA11020G	6	Suspensión rápida de las varillas s/gancho 215 - 380	215	100	-	4.1	-	B	CTN	124.96
BPA11030G	6	Suspensión rápida de las varillas s/gancho 165 - 280	165	100	-	5.4	-	B	CTN	121.09
BPA11040G	6	Suspensión rápida de las varillas s/gancho 415 - 780	315	100	-	8.5	-	B	CTN	127.67
BPA11070G	6	Suspensión rápida de las varillas s/gancho 315 - 581	415	100	-	10.5	-	B	CTN	170.00
BPA11090G	6	Suspensión rápida de las varillas s/gancho 515 - 980	515	100	-	13.0	-	B	CTN	187.73
BPA11G	6	Cuelgue rápido - longitud 125 mm	125	100	-	2.0	-	B	CTN	134.97
BPA12H		Clip mariposa	55	100	-	1.0	-	B	CTN	62.41
BPA131G		Pieza de fijación para conexión perpendicular	98x76	100	-	2.7	-	B	CTN	353.09
BPA157		Tapajuntas para perfiles de 15 mm - MicroLook 90	15x10x6.5	500	-	0.5	-	B	CTN	216.45
BPA247	6	Tapajuntas para perfiles de 24 mm - Tegular 90	24x10x8	500	-	0.6	-	B	CTN	260.00
BPA1796G		Cuña de borde	100x16	200	-	1.5	-	B	CTN	68.75
BPA1822G	6	Fijación para suspensión sobre estructura metálica con espesor de ala entre 1,6 y 4,8 mm	-	100	-	0.8	-	B	CTN	80.09
BPA1823G	6	Clip de sujeción rápida de 4.5 hasta 9.5mm de espesor	-	100	-	3.0	-	B	CTN	160.15
BPA1829G	6	Varilla roscada Ø 6 mm, longitud: 1000mm	1000	50	-	8.5	-	B	LM	1.21
BPA1837G	6	Pieza muelle	82	100	-	2.0	-	B	CTN	98.23
BPA7890G		Clip de sujeción universal	38	100	-	0.4	-	B	CTN	19.27
BPA7902G		Clip de sujeción para placas de 18 a 25 mm	40	100	-	1.1	-	B	CTN	211.51
BPA819G		Clip de sujeción para placas de 6 a 30mm	64x38	500	-	2.4	-	B	CTN	142.99
BPA829H		Pieza mariposa de suspensión rápida	130	100	-	2.8	-	B	CTN	151.92
BPAWDN20H		Pieza de suspensión para perfil de 15, 24, 35 (Ø6 mm)	57	100	-	1.4	-	B	CTN	39.61
BPAWDN23G		Pieza de cuelgue 6mm	57	100	-	2.3	-	B	CTN	85.62
BPMCC4G		ACC - Tapa para ranuras SILHOUETTE	24x4x8	200	-	0.3	-	B	CTN	173.34
BPSTAC		Clip adaptador individual	-	120	-	2.0	-	C	CTN	50.00
BPT2040HWRA		Ángulo de borde 40x20mm lacado RAL9010	3050x20x40	20	61.00	18.1	-	C	LM	3.67

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

AXIOM CANOPY

Referencia		Descripción	Contenido m ²	Peso / Caja (kg)	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / Kit
------------	--	-------------	--------------------------	------------------	----------------------	-----	----------------

AXIOM L CANOPY (LIGHT) - Con sistema de Perfilera

BPCSAL32G24	**	Axiom L Canopy 1800x1200mm - 24mm XL ² grid system	2.16	7.58	S	Carton	326.79
BPCSAL33G24	**	Axiom L Canopy 1800x1800mm - 24mm XL ² grid system	3.24	9.28	S	Carton	414.04
BPCSAL42G24	**	Axiom L Canopy 2400x1200mm - 24mm XL ² grid system	2.88	9.42	S	Carton	385.55
BPCSAL43G24	**	Axiom L Canopy 2400x1800mm - 24mm XL ² grid system	4.32	11.42	S	Carton	433.37
BPCSAL44G24	**	Axiom L Canopy 2400x2400mm - 24mm XL ² grid system	5.76	13.52	S	Carton	440.57

Accesorios AXIOM L CANOPY

Referencia		Descripción	
BPCS534205		Perfil L (altura 78.5 mm)	Estos accesorios Axiom L Canopy están incluidos en el kit del Axiom L Canopy
BP404093G		Perfil principal Prelude Sixty ²	
BP312021A		Perfil secundario Prelunde 24 XL ²	
BPA339H		Clip universal de suspensión	
BPA390		Axiom L Metre corner Connector	
BPA347G		Clip de conexión para perfil secundario Prelude 24 XL ²	
BPA340H		Clip de ángulo universal Axiom	

** Nota: Estas islas admiten la instalación de placas Board, Tegular o Vector (Para T24)

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

Referencia		Descripción	Contenido m ²	Peso / Caja (kg)	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / Kit
------------	--	-------------	--------------------------	------------------	----------------------	-----	----------------

AXIOM C (CLASSIC)

BPAX22G15	*	Axiom C Canopy 1200x1200mm - 15mm XL ² grid system	1.44	15.92	S	Carton	1,120.93
BPAX32G15	*	Axiom C Canopy 1800x1200mm - 15mm XL ² grid system	2.16	18.83	S	Carton	1,126.49
BPAX33G15	*	Axiom C Canopy 1800x1800mm - 15mm XL ² grid system	3.24	21.19	S	Carton	1,201.29
BPAX42G15	*	Axiom C Canopy 2400x1200mm - 15mm XL ² grid system	2.88	20.45	S	Carton	1,299.48
BPAX43G15	*	Axiom C Canopy 2400x1800mm - 15mm XL ² grid system	4.32	23.62	S	Carton	1,377.12
BPAX44G15	*	Axiom C Canopy 2400x2400mm - 15mm XL ² grid system	5.76	26.16	S	Carton	1,480.52
BPAX52G15	*	Axiom C Canopy 3000x1200mm - 15mm XL ² grid system	3.60	24.90	S	Carton	1,321.00
BPAX53G15	*	Axiom C Canopy 3000x1800mm - 15mm XL ² grid system	5.40	28.87	S	Carton	1,391.52
BPAX54G15	*	Axiom C Canopy 3000x2400mm - 15mm XL ² grid system	7.20	30.46	S	Carton	1,540.44
BPAX55G15	*	Axiom C Canopy 3000x3000mm - 15mm XL ² grid system	9.00	32.43	S	Carton	1,623.61

BPAX22G24	**	Axiom C Canopy 1200x1200mm - 24mm XL ² grid system	1.44	16.01	S	Carton	1,120.93
BPAX32G24	**	Axiom C Canopy 1800x1200mm - 24mm XL ² grid system	2.16	19.02	S	Carton	1,126.49
BPAX33G24	**	Axiom C Canopy 1800x1800mm - 24mm XL ² grid system	3.24	21.47	S	Carton	1,201.29
BPAX42G24	**	Axiom C Canopy 2400x1200mm - 24mm XL ² grid system	2.88	20.74	S	Carton	1,299.48
BPAX43G24	**	Axiom C Canopy 2400x1800mm - 24mm XL ² grid system	4.32	24.04	S	Carton	1,377.12
BPAX44G24	**	Axiom C Canopy 2400x2400mm - 24mm XL ² grid system	5.76	26.54	S	Carton	1,480.52
BPAX52G24	**	Axiom C Canopy 3000x1200mm - 24mm XL ² grid system	3.60	25.28	S	Carton	1,321.00
BPAX53G24	**	Axiom C Canopy 3000x1800mm - 24mm XL ² grid system	5.40	29.81	S	Carton	1,391.52
BPAX54G24	**	Axiom C Canopy 3000x2400mm - 24mm XL ² grid system	7.20	31.21	S	Carton	1,540.44
BPAX55G24	**	Axiom C Canopy 3000x3000mm - 24mm XL ² grid system	9.00	33.37	S	Carton	1,623.61

* Nota: Estas islas admiten la instalación de placas Microlook (Para T15)

* * Nota: Estas islas admiten la instalación de placas Board, Tegular o Vector (Para T24)

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia	Descripción	Contenido m ²	Peso / Caja (kg)	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / Kit
------------	-------------	--------------------------	------------------	----------------------	-----	----------------

Axiom C (Classic) SL2

BPAX36GSL2	Axiom C Canopy 1800x1500mm - SL2 plank system	2.70	18.30	S	Carton	978.50
BPAX46GSL2	Axiom C Canopy 2400x1500mm - SL2 plank system	3.60	20.30	S	Carton	1,167.53
BPAX56GSL2	Axiom C Canopy 3000x1500mm - SL2 plank system	4.50	21.30	S	Carton	1,177.89
BPAX33GSL2	Axiom C Canopy 1800x1800mm - SL2 plank system	3.24	19.10	S	Carton	983.32
BPAX43GSL2	Axiom C Canopy 2400x1800mm - SL2 plank system	4.32	26.60	S	Carton	1,174.33
BPAX53GSL2	Axiom C Canopy 3000x1800mm - SL2 plank system	5.40	22.80	S	Carton	1,186.60

Nota: Estas islas admiten la instalación de placas SL2 tanto en 1500x300 como 1800x300

Accesorios AXIOM C

Referencia	Descripción	
BP551411G	Perfil Axiom C Vector, Microlook y Tegular para Canopy C	Estos accesorios Axiom C están incluidos en el kit del Axiom C
BPA345G	Pieza de revestimiento para Axiom Vector, Microlook y Tegular	
BPA346G	Clip de conexión para perfilera XL ² de 15mm para Axiom C y KE	
BPA347G	Clip de conexión para perfilera XL ² de 24mm para Axiom C y KE	
BPAWDN21H	Cuelgue para perfil T	
BPC3000H	Perfil C 19x38mm - sin revestir de pintura	
BPCA97H	Abrazadera para perfil C (varilla rescada o suspensión rápida)	
BPA339H	Clip universal de suspensión	

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia		Descripción	Contenido m ²	Peso / Caja (kg)	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / Caja
------------	--	-------------	--------------------------	------------------	----------------------	-----	-----------------

AXIOM KE CANOPY

BPCSAK22G15	*	Axiom KE Canopy 1200x1200mm - 15mm XL ² grid system	1.44	19.80	S	Carton	1,587.24
BPCSAK32G15	*	Axiom KE Canopy 1800x1200mm - 15mm XL ² grid system	2.16	23.69	S	Carton	1,732.44
BPCSAK33G15	*	Axiom KE Canopy 1800x1800mm - 15mm XL ² grid system	3.24	27.02	S	Carton	1,825.43
BPCSAK42G15	*	Axiom KE Canopy 2400x1200mm - 15mm XL ² grid system	2.88	26.29	S	Carton	1,917.99
BPCSAK43G15	*	Axiom KE Canopy 2400x1800mm - 15mm XL ² grid system	4.32	30.42	S	Carton	2,019.91
BPCSAK44G15	*	Axiom KE Canopy 2400x2400mm - 15mm XL ² grid system	5.76	33.94	S	Carton	2,186.53
BPCSAK52G15	*	Axiom KE Canopy 3000x1200mm - 15mm XL ² grid system	3.60	31.70	S	Carton	1,935.90
BPCSAK53G15	*	Axiom KE Canopy 3000x1800mm - 15mm XL ² grid system	5.40	36.65	S	Carton	2,086.63
BPCSAK54G15	*	Axiom KE Canopy 3000x2400mm - 15mm XL ² grid system	7.20	39.21	S	Carton	2,222.28
BPCSAK55G15	*	Axiom KE Canopy 3000x3000mm - 15mm XL ² grid system	9.00	42.15	S	Carton	2,333.07

BPCSAK22G24	**	Axiom KE Canopy 1200x1200mm - 24mm XL ² grid system	1.44	19.90	S	Carton	1,587.24
BPCSAK32G24	**	Axiom KE Canopy 1800x1200mm - 24mm XL ² grid system	2.16	23.88	S	Carton	1,732.44
BPCSAK33G24	**	Axiom KE Canopy 1800x1800mm - 24mm XL ² grid system	3.24	27.30	S	Carton	1,825.43
BPCSAK42G24	**	Axiom KE Canopy 2400x1200mm - 24mm XL ² grid system	2.88	26.57	S	Carton	1,917.99
BPCSAK43G24	**	Axiom KE Canopy 2400x1800mm - 24mm XL ² grid system	4.32	30.84	S	Carton	2,019.91
BPCSAK44G24	**	Axiom KE Canopy 2400x2400mm - 24mm XL ² grid system	5.76	34.32	S	Carton	2,186.53
BPCSAK52G24	**	Axiom KE Canopy 3000x1200mm - 24mm XL ² grid system	3.60	32.08	S	Carton	1,935.90
BPCSAK53G24	**	Axiom KE Canopy 3000x1800mm - 24mm XL ² grid system	5.40	37.58	S	Carton	2,086.63
BPCSAK54G24	**	Axiom KE Canopy 3000x2400mm - 24mm XL ² grid system	7.20	39.96	S	Carton	2,222.28
BPCSAK55G24	**	Axiom KE Canopy 3000x3000mm - 24mm XL ² grid system	9.00	43.09	S	Carton	2,333.07

* Nota: Estas islas admiten la instalación de placas Microlook (Para T15)

** Nota: Estas islas admiten la instalación de placas Board, Tegular o Vector (Para T24)

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Accesorios AXIOM KE (KNIFE EDGE)

Referencia	Descripción	
BPCS574206G	Perfil Axiom KE para Vector, Microlook y Tegular para Canopy C	Estos accesorios Axiom KE están incluidos en el kit del Axiom KE
BPC3000H	Perfil C 19x38mm - sin revestir de pintura	
BPCS57G	Pieza de revestimiento para ángulo en inglete	
BPA361G	Conector de empalme de ángulo	
BPA339J	Clip universal de suspensión	
BPA346G	Clip de conexión para perfilera XL ² de 15mm para Axiom C y KE	
BPA347G	Clip de conexión para perfilera XL ² de 24mm para Axiom C y KE	
BPA338H	Connector universal	
BPAWDN21H	Cuelgue para perfil T	
BPCA97H	Abrazadera para perfil C (varilla rescada o suspensión rápida)	
BPA348G	Suspensión para perfil C	

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

Referencia		Descripción	Contenido m ²	Peso / Caja (kg)	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / Kit
------------	--	-------------	--------------------------	------------------	----------------------	-----	----------------

AXIOM CURVED (CURVADO)

BPCSACU43G15	*	Axiom Curved Canopy 2400x1800mm - 15mm XL ² grid system	4.32	20.00	S	Carton	1,476.77
BPCSACU44G15	*	Axiom Curved Canopy 2400x2400mm - 15mm XL ² grid system	5.76	26.00	S	Carton	1,718.86
BPCSACU53G15	*	Axiom Curved Canopy 3000x1800mm - 15mm XL ² grid system	5.40	22.00	S	Carton	1,556.03
BPCSACU54G15	*	Axiom Curved Canopy 3000x2400mm - 15mm XL ² grid system	7.20	28.00	S	Carton	1,840.55
BPCSACU55G15	*	Axiom Curved Canopy 3000x3000mm - 15mm XL ² grid system	9.00	32.00	S	Carton	1,864.98

BPCSACU43G24	**	Axiom Curved Canopy 2400x1800mm - 24mm XL ² grid system	4.32	20.00	S	Carton	1,476.77
BPCSACU44G24	**	Axiom Curved Canopy 2400x2400mm - 24mm XL ² grid system	5.76	26.00	S	Carton	1,718.86
BPCSACU53G24	**	Axiom Curved Canopy 3000x1800mm - 24mm XL ² grid system	5.40	22.00	S	Carton	1,556.03
BPCSACU54G24	**	Axiom Curved Canopy 3000x2400mm - 24mm XL ² grid system	7.20	28.00	S	Carton	1,840.55
BPCSACU55G24	**	Axiom Curved Canopy 3000x3000mm - 24mm XL ² grid system	9.00	32.00	S	Carton	1,864.98

AXIOM CIRCLE (CIRCULAR)

Referencia		Descripción	Contenido m ²	Peso / Caja (kg)	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / Caja
BPCSACI33G15	*	Axiom Circle Canopy 1800mm diameter - 15mm XL ² grid system	3.24	15.00	S	Carton	1,566.42
BPCSACI44G15	*	Axiom Circle Canopy 2400mm diameter - 15mm XL ² grid system	5.76	24.00	S	Carton	1,696.41

BPCSACI33G24	**	Axiom Circle Canopy 1800mm diameter - 24mm XL ² grid system	3.24	15.00	S	Carton	1,566.42
BPCSACI44G24	**	Axiom Circle Canopy 2400mm diameter - 24mm XL ² grid system	5.76	24.00	S	Carton	1,696.41

* Nota: Estas islas admiten la instalación de placas Microlook (Para T15)

** Nota: Estas islas admiten la instalación de placas Board, Tegular o Vector (Para T24)

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Accesorios AXIOM CIRCLE

Referencia	Descripción	
BPC3000H	Perfil C 19x38mm - sin revestir de pintura	Los componentes aquí indicados están incluidos en el kit de instalación Axiom Canopy Curved y Axiom Canopy Circles, y son vendidos exclusivamente en dicho kit.
BPAWDN21H	Cuelgue para perfil T	
BPA348G	Suspensión para perfil C	
BPCA97H	Abrazadera para perfil C (varilla rescada o suspensión rápida)	
BPA339J	Clip universal de suspensión	
BPA361G	Conector de empalme de ángulo	

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido
S – Plazo bajo petición

PERFIL AXIOM

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / ml	
PERFIL AXIOM *										
BP524206G	Perfil Axiom 50mm - Global White	3000x19x50	5	60.00	7.80	60	B	LM	13.04	
BP544206G	Perfil Axiom 100mm - Global White	3000x19x100	5	36.00	11.20	36	B	LM	19.22	
BP564206G	Perfil Axiom 150mm - Global White	3000x19x150	5	30.00	14.70	30	B	LM	25.13	
BP584206G	Perfil Axiom 200mm - Global White	3000x19x200	5	24.00	17.80	24	B	LM	31.38	
BP551411G	Perfil Axiom 112mm - Global white (Vector, Microlook y Tegular)	3000x20x112	5	15.00	12.25	15	B	LM	28.33	
BPT3213H	Perfil Axiom para faja perimetral en cartón-yeso (Global White)	3000x25.5x18.5	10	36.00	5.79	36	B	LM	6.69	

* Toda la perfilera se suministra en color Global White = Blanco Estándar. Disponible en RAL9010 (WR) bajo petición y categoría de entrega C

Accesorios para PERFIL AXIOM *

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € Carton
BPA334G	Perfil Axiom - pieza revestimiento para perfil 50mm	-	2	4.00	0.26	4	C	CTN	93.62
BPA335G	Perfil Axiom - pieza revestimiento para perfil 100mm	-	2	4.00	0.50	4	C	CTN	120.24
BPA336G	Perfil Axiom - pieza revestimiento para perfil 150mm	-	2	4.00	0.70	4	C	CTN	142.41
BPA337G	Perfil Axiom - pieza revestimiento para perfil 200mm	-	2	4.00	0.93	4	C	CTN	152.86
BPA345G	Perfil Axiom - Pieza revestimiento para 112mm	-	2	0.00	0.56	0	C	CTN	148.69

* Toda la perfilera se suministra en color Global White = Blanco Estándar. Disponible en RAL9010 (WR) bajo petición y categoría de entrega S

Accesorios para PERFIL AXIOM y para EMPALMES

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € Carton
BPA321H	Cuelgue recto	79x30	100	105.00	2.06	105	C	CTN	114.07
BPA322H	Cuelgue acodado	62x30	100	105.00	2.06	105	C	CTN	114.07
BPA338H	Conector universal	-	100	168.00	2.30	168	C	CTN	126.72
BPA339J	Clip de conexión universal Axiom para perfil T	-	100	105.00	1.60	105	C	CTN	126.72
BPA340H	Conector 90° esquinas	-	100	168.00	2.30	168	C	CTN	126.72
BPA7935	Clip universal placas metálicas recortadas	37.00	100	0.00	0.80	0	C	CTN	128.02
BPA344H	Axiom - Clip universal de suspensión	-	100	168.00	2.00	168	C	CTN	152.03

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / ml
------------	-------------	-------------------	-------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------	-----	---------------

AXIOM TRANSITIONS

Transiciones o empalmes Axiom

BPT3208G	Empalme Axiom Tegular / Microlook	3000x40x50	10	36.00	11.80	36	C	LM	10.79
BPT3219G	Empalme Axiom foseado techo metálico	3000x59x50	10	36.00	17.10	36	C	LM	14.11
BPT3215G	Empalme Axiom foseado para Board, Microlook y Tegular	3000x55x50	10	36.00	15.00	36	C	LM	13.14
BPT3210G	Empalme Axiom para sistema Vector	3000x40x50	10	36.00	11.80	36	S	LM	10.79
BPT3228	Empalme Axiom techo metálico	3000x44x50	10	36.00	13.50	36	C	LM	13.91
BPT3230	Empalme Axiom tabica 13 mm	3000x35x53	10	36.00	13.80	36	C	LM	14.65
BPT3270WR	Empalme Axiom foseado T-Clip F (placas completas) RAL9010	3000x40x35	10	36.00	8.85	36	C	LM	11.16
BPT3271	Empalme Axiom recto	3000x40x51	10	36.00	12.00	36	S	LM	13.34
BPT3272WR	Empalme Axiom recto para B-H 300 (placas completas) RAL9010	3000x25x57	10	36.00	12.45	36	C	LM	14.92
BPT3273WR	Empalme Axiom recto con desplazamiento 25 mm (RAL9010)	3000x40x68	10	36.00	14.95	36	C	LM	17.54
BPT3276WR	Empalme Axiom foseado para B-H 300 (placas completas) RAL9010	3000x55x51	10	36.00	19.65	36	C	LM	22.51
BPT3277WR	Empalme Axiom para S-Clip F, Q-Clip F, R-Clip F (placas completas) RAL9010	3000x18	10	36.00	6.03	36	C	LM	8.10
BPT3249	Perímetro perfil Axiom C 41x19mm	3000x19x41	10	36.00	9.00	36	C	LM	8.33
BPT3226	Perímetro escalonado Axiom Channel 35x15x15x19 mm	3000x34x50	10	36.00	15.90	36	C	LM	12.63
BPT3227	Perímetro escalonado Axiom Angular 35x15x15x15mm	3000x30x50	10	36.00	12.00	36	C	LM	10.79
BPT3248	Perímetro escalonado Axiom 35x15x6,5x15mm	3000x30x40	10	36.00	8.10	36	C	LM	7.33
BPT3235	Perímetro Axiom Angular 35x15mm	3000x15x35	10	36.00	5.70	36	C	LM	5.51
BPT3225G	Empalme Axiomescalonado para cartón-yeso	3000x40x50	10	36.00	11.30	36	C	LM	10.11
BPT3274WR	Perímetro Axiom para sistema B-H 300 (p/placas completas) RAL9010	3000x20x50	10	36.00	11.00	36	S	LM	11.63
BPT3275WR	Perímetro escalonado Axiom para sistema B-H 300 (p/placas completas) RAL9010	3000x30x50	10	36.00	17.00	36	S	LM	17.67

* Productos fabricados en Blanco Estándar, disponibles en RAL9010 (sufijo WR) bajo petición. Productos con sufijo WR son fabricados en color RAL9010 aunque también están disponibles en Blanco Estándar bajo petición

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

Referencia	Descripción	Dimensiones en mm	Piezas Caja	Contenido ml	Peso / Caja (kg)	Cartones por Palet	Categoría de Entrega	UOM	Precio € / ml
------------	-------------	-------------------	-------------	--------------	------------------	--------------------	----------------------	-----	---------------

AXIOM BLIND BOX

CAJAS CIEGAS AXIOM *

BPT3250	Caja ciega Axiom	3000x132.5	5	20.00	31.20	20	C	LM	66.10
BPT3251	Ángulo perimetral para caja ciega Axiom	3000x32	10	36.00	4.60	36	C	LM	5.81
BPT3252	Empalme Axiom para tabica vertical de 13 mm y caja ciega Axiom	3000x32	10	36.00	7.10	36	S	LM	8.13
BPT3253	Ángulo de empalme para cartón yeso y caja ciega Axiom	3000x32	10	36.00	5.00	36	C	LM	6.28
BPT3254	Perímetro Axiom para techo metálico y caja ciega Axiom	3000x41	10	36.00	8.00	36	C	LM	9.07
BPA3255	Cuelgue Axiom para cajas ciegas	100x25	10	-	-	-	C	Carton	59.53

* Productos fabricados en Blanco Estándar, disponibles en RAL9010 (sufijo WR) bajo petición. Productos con sufijo WR son fabricados en color RAL9010 aunque también están disponibles en Blanco Estándar bajo petición

(6) Sujeto a disponibilidad

Categorías de Entrega:

A – Disponible en stock; B – Disponible en un plazo de 2-3 semanas; C – Disponible en un plazo de 2 hasta 4 semanas después de la confirmación de pedido

S – Plazo bajo petición

30 años de garantía en Sistemas de Techos

¿En qué consiste?

Este programa es más que una garantía de rendimiento. Esto quiere decir que los **Sistemas de Armstrong** que instale:

- No tendrán defectos en el diseño, los materiales o el producto final si se han instalado correctamente y se utilizan en condiciones normales.
- Estarán respaldados por la especialización y **experiencia técnica** de la principal empresa especialista en sistemas de suspensión de techos.
- Sus características técnicas principales se han sometido a pruebas y se ha certificado su calidad.
- Se han sometido a pruebas in situ para demostrar la integridad y la simplicidad de la instalación.
- Contarán con un **soporte** por parte del equipo de Armstrong durante todas las etapas del proyecto.
- Armstrong realizará reparaciones o sustituciones en el hipotético caso de que existieran defectos en el sistema atribuidos a un rendimiento inadecuado del producto/sistema, de acuerdo con su definición en los términos y condiciones de la garantía.

¿Cómo se consigue?

Para poder aplicar la garantía de 30 años de Sistemas de Techos:

- Especifique un sistema (placa de techo + sistema de suspensión) que esté incluido en la garantía de 30 años para Sistemas de Techos Armstrong. La lista de productos está disponible en el catálogo, en la página web y en el documento de garantía de 30 años de los sistemas de techos.
- Instale el sistema de Armstrong siguiendo las recomendaciones en el manual vigente de instrucciones de instalación.
- El sistema debe incluir únicamente componentes fabricados por Armstrong que hayan superado las pruebas necesarias realizadas por Armstrong. Armstrong no puede garantizar que el uso de componentes fabricados por otros proveedores vaya a cumplir con nuestros rigurosos requisitos de rendimiento y calidad al instalarlos junto con nuestros productos.



Armstrong es la única empresa que ofrece una garantía de 30 años en Sistemas de Techos (placas de techo Armstrong + sistema de suspensión Armstrong), diseñada para aportar una confianza absoluta en el sistema que haya elegido.

Todos nuestros sistemas se fabrican utilizando materiales de la mejor calidad, están especialmente diseñados para funcionar en conjunto y se han desarrollado para asegurar 30 años de garantía.



TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA EN ESPAÑA

A continuación, se indican los términos y las condiciones bajo los que ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS, S.L. "Armstrong" ha aceptado en calidad de vendedor, el Pedido del Comprador, siempre que este sea de nacionalidad española o tenga su residencia legal en España, de los productos que se relacionan en nuestros Acuses de Recibo. En el caso de que estos términos y condiciones sean diferentes del Pedido del Comprador, o tengan el carácter de adiciones al mismo, entonces aquellos términos y condiciones que aparezcan en el Pedido del Comprador que sean incompatibles con lo que se indica en el mencionado Acuse de Recibo, serán nulos y los términos y las condiciones que se establecen en el mencionado documento serán efectivos y se incorporarán a la aceptación por parte de Armstrong del Pedido del Comprador, a menos que Armstrong reciba una objeción a ellos, por escrito, en la dirección que se indica en el anverso del Acuse de Recibo, dentro de los primeros diecisiete días (17), a partir de la fecha de envío por correo de esta aceptación.

1. Los precios aplicables serán aquellos que estén en vigor en el momento de la entrega, a menos que expresamente se disponga otra cosa en el anverso del Acuse de Recibo o en algún acuerdo escrito previo.

2. a) Los términos de pago que se establecen en el anverso del Acuse de Recibo están sujetos a la aprobación del departamento de Créditos de Armstrong.

b) En el caso de que exista alguna duda en lo que concierne a la solvencia económica del Comprador, la producción y la entrega de la Mercancía podrá suspenderse hasta el momento en que se haya llegado a un arreglo crediticio satisfactorio.

c) Armstrong puede dar por resuelto el presente contrato en el caso de que determine que:

(1) Pueda existir un serio riesgo de que Armstrong reciba la remesa del importe total de la compra del banco o del Comprador o

(2) en caso de pedidos de fabricación especial se fabricarán y servirán únicamente lo solicitado por el cliente. Ha de tener en cuenta el cliente el solicitar mayor cantidad de metros de lo requerido para cubrir problemas que puedan surgir.

(3) que el Comprador incumpla el presente o cualquier otro acuerdo entre el Comprador y Armstrong.

3. Se permitirá un 5 por ciento de más o de menos en la cantidad que se especifique. Armstrong abonará al Comprador la diferencia en el caso de que sea de menos y el Comprador pagará a Armstrong la diferencia en el caso de que sea de más.

4. La Mercancía que se venda de acuerdo con las disposiciones de este documento está garantizada por Armstrong en el sentido de que está libre de defectos de fabricación de material y ejecución por un período de tiempo de un año a partir de la fecha de compra.

Exceptuando los productos que dispongan de una garantía extendida a cuyas condiciones de la citada garantía deberán remitirse para cualquier reclamación.

En el caso de que la Mercancía haya sido comprobada por un representante autorizado de Armstrong como defectuosa, Armstrong, a su opción, habrá de reponerlo o reparar la Mercancía, sin cargo alguno.

En el caso de que la misma Mercancía no esté disponible para reposición, Armstrong puede suministrar un material de reposición que, a su juicio, sea similar. Esta garantía es intransferible y no tiene aplicación en las ventas de Mercancías no estandarizadas, residual o con problemas causados por uso indebido, mantenimiento o instalación contrarios a las recomendaciones de Armstrong. Esta garantía excluye las manchas, las raspaduras, las mellas y las desviaciones en el color de las muestras y las ilustraciones impresas.

La garantía que se indica anteriormente constituye la única responsabilidad asumida por Armstrong sobre la Mercancía que se venda de acuerdo con las condiciones del mencionado documento. Armstrong no presta ninguna otra garantía ni hace manifestación de clase alguna en lo que concierne a la Mercancía que se venda de acuerdo con las disposiciones de este Acuse de Recibo, ni con respecto a la COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA MERCANCÍA PARA CUALQUIER OBJETO CONCRETO, ni de ninguna otra clase, y no habrá implícita ninguna clase de garantía. ARMSTRONG NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS O GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUIDOS CUALESQUIERA DAÑOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACIÓN CON O COMO CONSECUENCIA DE LA VENTA DE LA MERCANCÍA.

Se entenderá que el Comprador ha renunciado a cualquier reclamación relativa a la Mercancía basada en vicios o defectos de cantidad o calidad o en cualquier otra causa, a menos que la reclamación se haga por escrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recibo de la Mercancía con la que dicha reclamación está relacionada.

5. Las devoluciones de Mercancía no serán aceptadas a menos que hayan sido autorizadas por escritos por Armstrong. En el caso de que la Mercancía se devuelva con dicha autorización de Armstrong, el Comprador habrá de pagar por adelantado los cargos de fletes y asimismo una cantidad equivalente al 15% del precio de la mercancía en concepto de cargos de manejo.

6. Armstrong se reserva en todo momento el derecho a efectuar adiciones a la lista de estilos, colores, patrones, gamas o anchos de los productos que constituyen la Mercancía, y a eliminar elementos de dicha lista o modificarla. Armstrong no estará bajo ninguna obligación de entregar la Mercancía si Armstrong determina que la misma no está disponible para entrega por cualquier motivo de calidad o condiciones de suministro, en cuyo caso Armstrong no será responsable de los daños que sufra el Comprador.

7. La demora o el fallo por parte de Armstrong en el cumplimiento o ejecución de cualquier pedido o contrato se excusará por cualquier causa que sea ajena a la voluntad de Armstrong, con la inclusión, sin limitación, de sabotaje, incendio, inundación, diferencias con los trabajadores, motines, insurrección, guerra, actos de cualquier autoridad del gobierno (con la inclusión de aquellos actos del gobierno que se enumeran en el párrafo 8; las prioridades que se concedan a solicitud de o en beneficio, directa o indirectamente, de cualquier gobierno o agencia del mismo, la incapacidad de obtener materias primas, la incapacidad para satisfacer las necesidades corrientes de venta, y los casos fortuitos. Armstrong se compromete a notificar al Comprador en el supuesto de que alguno de los acontecimientos que se acaban de mencionar afecten al pedido(s) del Comprador.

8. En el caso de que cualquier ley, reglamento, resolución, orden, decreto político o solicitud del gobierno (con la inclusión, sin limitación de las restricciones de importación o de exportación, los requisitos de licencia, los impuestos, los controles en el cambio de divisas, las restricciones en las operaciones corrientes o de capital, o las exigencias contenidas en cualquier documento para un certificado o datos que puedan tender a discriminar en base a la raza, la religión, o el origen nacional) efectivamente prohíba o restrinja a Armstrong en el embarque o la entrega de la mercancía o efectivamente prohíba a Armstrong en la percepción del pago al contado (o su equivalencia) como pago total por la Mercancía. Armstrong no tendrá ninguna obligación de entregar la Mercancía o de pagar ninguna comisión de acuerdo con las disposiciones citadas o de cualquier otro modo en cuanto dicha prohibición o restricción continúe en vigor y, en dichos casos, Armstrong no será responsable de ningún daño o perjuicio. Armstrong por la presente se compromete a notificar al Comprador con prontitud de cualquier prohibición o restricción efectiva.

9. El Comprador se obliga a indemnizar y a mantener indemne a Armstrong con respecto a cualesquiera impuestos, cargas, derechos y tasas (con la inclusión, sin limitación de los impuestos sobre el valor añadido, los derechos de importación o de exportación, los derechos de tránsito, los arbitrios, los impuestos por el uso, los impuestos sobre las ventas, y similares) que puedan surgir en un momento cualquiera en relación con la fabricación, la venta, la entrega, o el uso de la Mercancía que se venda de acuerdo con las disposiciones de este documento.

10. Todas las diferencias que surjan entre las partes en relación con este contrato se someterán a los jueces y tribunales de Madrid con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

11. Las ventas de la Mercancía serán F.O.B. el lugar de fabricación, entendiéndose la Mercancía puesta a disposición del Comprador en el lugar de fabricación y corriendo a partir de dicho momento todos los riesgos de la Mercancía por cuenta del Comprador. Por lo tanto, los fletes derivados del transporte terrestre o marítimo de la mercancía y el seguro de la misma no constituirán en ningún momento parte del precio de compra de la Mercancía y serán responsabilidad exclusiva del Comprador. Sin embargo, dichos fletes podrán ser concertados por separado por Armstrong a su opción, si así se indica por el comprador mediante la oportuna declaración en el pedido de los productos, quedando en este supuesto obligado el Comprador a pagar a Armstrong los fletes y cargos correspondientes (con la inclusión, sin limitación, de los cargos relativos a corretaje, demora, descarga y alquiler) a la vez y en los mismos términos y condiciones que el pago del precio de compra de la Mercancía. Armstrong conservará la propiedad de la mercancía hasta que el Comprador le haya satisfecho en su totalidad el precio de la misma, teniendo Armstrong además derecho a recobrar posesión de la Mercancía sin necesidad de aviso previo en tanto no se le satisfaga íntegramente el precio de la Mercancía, aparte de cuantas otras acciones legales estén a su alcance.

12. Los presentes términos y condiciones constituyen la totalidad del acuerdo entre el Comprador y Armstrong relativo al pedido aceptado por Armstrong en el documento de Acuse de Recibo del pedido, y ninguna modificación de dichos términos y condiciones será efectiva a menos que se haga por escrito y firmado por ambas partes contratantes.

ADVERTENCIA

TODOS LOS ELEMENTOS FOTOGRAFIADOS Y DIBUJADOS O CITADOS EN ESTE DOCUMENTO NO REFLEJAN NECESARIAMENTE UNA RECOMENDACIÓN DE LAS NOMBRADAS EN EL MISMO EN CUANTO AL USO APROPIADO O A LOS MÉTODOS ACONSEJADOS PARA LA INSTALACIÓN DE TECHOS SUSPENDIDOS. ESTOS SE ENTREGAN SOLAMENTE COMO MATERIAL INFORMATIVO. POR RAZONES DE LA IMPRESIÓN, PUEDEN APARECER DIFERENCIAS ENTRE LOS COLORES Y TEXTURAS DE NUESTRA DOCUMENTACIÓN Y EL PRODUCTO REAL. LA SELECCIÓN DEL COLOR DEBERÁ HACERSE SIEMPRE SOBRE MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS. TODAS LAS AFIRMACIONES E INFORMACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO O EN CUALQUIER OTRA PUBLICACIÓN DE ALGUNA DE LAS EMPRESAS CITADAS EN EL MISMO Y TRATANDO DE TECHOS SUSPENDIDOS ESTÁN BASADAS EN RESULTADOS OBTENIDOS BAJO CONDICIONES DETERMINADAS. ES RESPONSABILIDAD DEL UTILIZADOR VERIFICAR POR ESCRITO CON LA EMPRESA VENDEDORA QUE CADA AFIRMACIÓN E INFORMACIÓN ES APROPIADA AL USO ESPECÍFICO PROPUESTO. LA VENTA DE PRODUCTOS Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS ESTÁN DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DE ESTA EMPRESA. TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS ESTAN SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.