



# ÍNDICES

## 1. IMPERMEABILIZACIÓN

<b>1.1 IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA</b>	
1.1.1 LÁMINAS BITUMINOSAS	5
1.1.1.1 LÁMINAS GAMA SBS	5
<b>GAMA PRO - ALTA DURABILIDAD</b>	<b>5</b>
<b>SOLUCIONES BARRERA DE RADÓN</b>	<b>9</b>
1.1.1.2. LÁMINAS GAMA POL	11
1.1.1.3. LÁMINAS GAMA PLAST	12
1.1.2 BANDAS BITUMINOSAS DE REFUERZO, TERMINACIÓN Y PASILLOS TÉCNICOS	12
1.4.3 EJECUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES	12
<b>SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA</b>	<b>13</b>
1.1.3 CINTAS BITUMINOSAS - SELFDAN	14
<b>1.2 PRODUCTOS BITUMINOSOS</b>	
1.2.1 IMPRIMACIONES Y EMULSIONES	15
1.2.3 PASTILLAS DE BETÚN MODIFICADO	15
1.2.4 SELLADORES DE JUNTAS - JUNTODAN	16
1.2.6 PLACAS BAJO TEJA	16
1.2.7 BARRERA DE VAPOR - ASFALDAN	16
5.1.1 AUXILIARES DE IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA	17
5.1.1.1 CAZOLETA	17
5.1.1.2 PERFILES Y ELEMENTOS METÁLICOS	17
5.1.1.4 GRÁNULO MINERAL	17
5.1.1.5 VARIOS	17
<b>1.3 IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC - DANOPOL</b>	
1.3.1 PVC MALLA POLIÉSTER	18
1.3.2 PVC VELO DE VIDRIO	20
1.3.3 PVC FLEECEBACKED	20
1.3.4 PVC SIN ARMADURA	20
5.1.2.1 AUXILIARES IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC	21
5.9 VELOS	22
<b>SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC</b>	<b>23</b>
<b>1.4 IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA</b>	
1.4.1 REVESTIMIENTOS DE BASE ACRÍLICA - REVESTIDAN	24
1.4.2 REVESTIMIENTOS DE BASE ACRÍLICA POLIURETANO - REVESTIDAN	24
1.4.3 REVESTIMIENTOS DE BASE POLIURETANO. DANOPUR - REVESTIDAN	25
1.4.4 REVESTIMIENTOS DE BASE RESINA DE LÁTEX	25
1.4.5 MASILLAS ELÁSTICAS Y ESPUMAS - ELASTYDAN	26
1.4.6 HIDROFUGANTES, LIMPIADORES Y ADITIVOS	26
1.4.9 IMPRIMACIONES - DANOPRIMER	26
5.9 MALLAS, ARMADURAS, BANDAS Y VARIOS	26
<b>SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA</b>	<b>27</b>
<b>2.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO</b>	
2.1.1 MATERIALES ELÁSTICOS PARA DISMINUIR RUIDO DE IMPACTO. IMPACTODAN - CONFORDAN	29
2.1.2 M.A.D. MEMBRANA ACÚSTICA DANOSA	29
2.1.3 PANELES MULTICAPA. PARA AISLAMIENTO A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS FRECUENCIAS.	29
2.1.3.1 ACUSTIDAN - DANOFON	29
2.1.3.2 SONODAN	29
2.1.4 FONODAN	30
2.1.5 ABSORBENTES	30
<b>SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO</b>	<b>31</b>

## 2.2 AISLAMIENTO TÉRMICO

<b>2.2 XPS - DANOPREN</b>	33
2.2.1 XPS CUBIERTA PLANA	33
2.2.2 XPS CUBIERTA INCLINADA	33
2.2.3 XPS PAREDES	33
2.2.5 XPS ALTA RESISTENCIA	33
2.2.6 XPS SATE	33
<b>2.3 LOSA AISLANTE - DANOLOSA</b>	34
<b>2.4 DANOPIR</b>	34
<b>2.5 LANA MINERAL DE ROCA</b>	35
<b>2.6 EPS</b>	35
2.6.1.1 EPS BLANCO	35
2.6.1.2 EPS GRAFITO	35
<b>SOLUCIONES DE AISLAMIENTO TÉRMICO</b>	<b>35</b>
<b>SISTEMA DANOTHERM SATE</b>	<b>36</b>
<b>2.2 XPS - DANOPREN</b>	37
<b>2.6 EPS</b>	37
5.2.2 AUXILIARES DE AISLAMIENTO TÉRMICO	37
5.9.1 MALLAS	40
<b>4.1 MORTEROS TÉCNICOS</b>	40
<b>4.3 REVESTIMIENTO DE FACHADAS</b>	41
<b>3. DRENAJES Y GEOTEXTILES</b>	
<b>3.1 DANODREN</b>	44
<b>3.2 DANODREN PLUS</b>	44
<b>3.3 DRENAJE HORIZONTAL</b>	44
<b>5.3 AUXILIARES DRENAJE</b>	44
<b>3.4 DANOFELT PY</b>	45
<b>3.5 DANOFELT PP</b>	45
<b>5.9 AUXILIARES GEOTEXTIL</b>	45
<b>4. MORTEROS</b>	
<b>4.1 MORTEROS TÉCNICOS</b>	
4.1.1 MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN	46
4.1.2 MORTEROS TÉCNICOS APLICACIONES ESPECIALES	47
4.1.3 MORTEROS DE ANCLAJE	47
4.1.4 MORTEROS PARA REPARACIÓN DE HORMIGÓN	48
<b>4.2 MORTEROS AUTONIVELANTES</b>	
4.2.2 MORTEROS AUTONIVELANTES ÉLITE	48
<b>4.3 REVESTIMIENTO DE FACHADAS</b>	
4.3.1 GAMA REVESTIMIENTOS	49
4.3.2 GAMA MONOCAPAS	49
4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA	49
<b>4.4 ADHESIVOS CEMENTOSOS</b>	
4.4.2 ADHESIVOS CEMENTOSOS ÉLITE	52
<b>4.5 MORTEROS DE REJUNTADO</b>	54
<b>4.6 MORTEROS DE ALBAÑILERÍA SOLUCIONES CON MORTEROS</b>	<b>55</b>
<b>5.5 ILUMINACIÓN NATURAL</b>	
5.5.1 DANOSA DOMES	56
5.5.1.1 KITS COMPLETOS	56
5.5.1.2 CÚPULAS	56
5.5.1.3 VALVAS	56
5.5.2 GAMA PLUS	57



# ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

<b>A</b>	
ABSORDAN .....	30
ACUSTIDAN .....	29
ARGOCOLA ÉLITE .....	52
ARGONIV .....	48
ARGOREV HCF .....	49
ARGOREV HCG .....	49
ARGOREV RASPADO .....	49
ARGOREV IMPRESO .....	49
ARGOREV PIEDRA .....	49
ARGOREV TEMATIZACIÓN .....	49
ARGOREV CAL .....	49
ARGOSEC .....	55
ARGOTEC COSMÉTICO .....	48
ARGOTEC FIXTHERM .....	40
ARGOTEC GROUT .....	47
ARGOTEC HERMETIC .....	40
ARGOTEC OBTURADOR .....	46
ARGOTEC PASIVADOR .....	48
ARGOTEC RÁPIDO .....	47
ARGOTEC REFRACTARIO .....	47
ARGOTEC REPARACIÓN .....	48
ARGOTEC TERMO-ACÚSTICO .....	47
ARJUNT UNIVERSAL .....	54
ASFALDAN .....	10
<b>B</b>	
BANDA REFUERZO .....	12
<b>C</b>	
CONFORDAN .....	29
CURIDAN .....	15
<b>D</b>	
DANECRAN .....	22
DANOBAND .....	26
DANOCLEAN ANTIFUNGI .....	26
DANOCRET PARKING .....	47
DANOCRET PROTECT .....	46
DANODREN .....	44
DANOEXIT .....	56
DANOEXIT PLUS .....	57
DANOFELT .....	45
DANOFLEECE .....	26
DANOFON .....	29
DANOLIGHT .....	56
DANOLIGHT PLUS .....	57
DANOLOSA .....	34
DANOMAT .....	26
DANOMIX LÁTEX .....	26
DANOPIR .....	34
DANOPOL .....	18
DANOPOL ADHESIVE .....	22
DANOPREN .....	33
DANOPRIMER .....	26
DANOPUR .....	25
DANOQUARTZ .....	26
DANOTHERM MALLA .....	40
DANOTHERM PLACA EPS .....	35
DANOTHERM PERFIL .....	37
DANOTHERM ANCLAJE .....	39
DANOVENT .....	56
<b>E</b>	
ELASTYDAN .....	21
ESTERDAN .....	7
<b>F</b>	
FONODAN .....	30
<b>G</b>	
GLASDAN .....	5
<b>I</b>	
IMPACTODAN .....	29
IMPERDAN .....	12
IMPRIDAN .....	15
<b>L</b>	
LÁMINA SELF-DAN PE .....	10
LANA MINERAL DE ROCA .....	35
<b>J</b>	
JUNTODAN .....	16
<b>M</b>	
M.A.D. ....	29
MAXDAN .....	15
<b>P</b>	
PASTILLAS DE BETÚN MODIFICADO ....	15
PLACA DANOSA B.T. ....	16
POLYDAN .....	5
<b>R</b>	
REVESTIDAN BLUE TECH .....	25
REVESTIDAN FIBER .....	24
REVESTIDAN FINISH .....	25
REVESTIDAN PROOF CER .....	26
REVESTIDAN PROOF REPELL .....	26
REVESTIDAN PROOF S .....	26
REVESTIDAN REIMPER .....	24
REVESTIDAN SATE ACRÍLICO .....	41
REVESTIDAN SATE FONDO .....	43
REVESTIDAN SATE MINERAL .....	40
REVESTIDAN SATE SLX .....	42
<b>S</b>	
SELF-DAN .....	14
SONODAN .....	29
<b>T</b>	
TUBODAN .....	44

**!** Consulte periódicamente nuestra web para acceder a la versión de tarifa más actualizada.

# 1. IMPERMEABILIZACIÓN

## IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA





## 1.1 IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

### 1.1.1 LÁMINAS BITUMINOSAS

#### 1.1.1.1 LÁMINAS GAMA SBS

- GAMA PRO. ALTA DURABILIDAD

Membrana impermeabilizante LBM con fórmula de másticos bituminosos de alta durabilidad y mínimo impacto ambiental. Durabilidad estimada de hasta 30 años. Certificación Agreement Certificate 10/4787 del organismo inglés BBA.



#### ▶ LÁMINAS ASFÁLTICAS PLASTIFICADAS

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
					m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet		
141213	<b>GLASDAN® PRO 30 P</b>	LBM-30-FV (SBS)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	B	13,81
141224	<b>GLASDAN® PRO 40 P</b> <b>NUEVO</b>	LBM-40-FV (SBS)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	C	18,29
141234	<b>POLYDAN® PRO 40 P</b>	LBM-40-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	C	20,65
141214	<b>POLYDAN® PRO 48 P</b>	LBM-48-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	200	B	25,00

#### ▶ LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL

Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
						m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet		
141244		<b>POLYDAN® PRO 40/GP</b> <b>NUEVO</b>	LBM-40-/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	C	19,27
141084	■ Negro	<b>POLYDAN® PRO 50/GP</b>	LBM-50-/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	B	21,22
141124		<b>POLYDAN® PRO 60/GP</b>	LBM-60-/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,6	8 x 1	8	184	B	25,16
141102	■ Verde	<b>POLYDAN® PRO 50/GP GREEN GARDEN</b>	LBM-50-/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	C	28,18

**DIT:** Declaración de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

**ETE:** Evaluación Técnica Europea. Productos y sistemas DANOSA que han superado la evaluación técnica europea en conformidad con el Documento de Evaluación Europea (DEE), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

#### Certificados

(1) Dispone de D.I.T "ESTERDAN Pendiente Cero"

(5) Dispone de E.T.E. "POLYDAN PLUS FM"


## SOLUCIONES PRO

### CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO DE ALTAS PRESTACIONES



SISTEMA PRO1 GLASDAN® PRO 30 P | POLYDAN® PRO 48 P

### CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA DE ALTAS PRESTACIONES



SISTEMA PRO8 GLASDAN® PRO 30 P | POLYDAN® PRO 50/GP GREEN GARDEN

#### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.


C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 1.1.1.1 LÁMINAS GAMA SBS (Continuación)

### ▶ LÁMINAS PRO NOx FOTOCATALÍTICA

Las láminas NOx de DANOSA incorporan durante su proceso de fabricación un fotocatalizador de última tecnología que se activa por radiación solar, y que elimina los óxidos de nitrógeno descomponiéndolos en subproductos no tóxicos que se evacuan por efecto de la lluvia.



Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
						m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet		
141912	Blanco	<b>POLYDAN® PRO NOx 50/GP</b>	LBM-50-/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	B	28,46
141913 <b>NUEVO</b>	Gris								B	25,04

DIT


## SOLUCIONES NOx FOTOCATALÍTICAS

### CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE




SISTEMA NOX1 POLYDAN® NOx 180-60/GP ELAST+

### CUBIERTA DECK DESCONTAMINANTE




SISTEMA NOX2 POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+

### CUBIERTA PLANA DESCONTAMINANTE



SISTEMA NOX3 POLYDAN® NOx 180-50/GP ELAST+

### CUBIERTA PLANA TRANSITABLE DESCONTAMINANTE



SISTEMA NOX4 DANOLOSA® NOx



## • LÁMINAS ASFÁLTICAS ENARENADAS

Láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** acabadas en arena en la cara superior y en film plástico en la cara inferior.



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
					m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet		
141316	<b>GLASDAN® 30 AP ELAST</b>	LBM-30-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	2,5	7,5 x 1	7,5	292,5	C	9,06

## • LÁMINAS ASFÁLTICAS PLASTIFICADAS

Láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** acabadas en film plástico en ambas caras.



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>	DIT
					m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet			
141041	<b>GLASDAN® 30 P ELAST</b>	LBM-30-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	A	10,58	1,2,3
141031	<b>GLASDAN® 40 P ELAST</b>	LBM-40-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A	13,48	1,2
141130	<b>ESTERDAN® 30 P ELAST</b>	LBM-30-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido	3,0	12 x 1	12	336	A	12,55	1,3
141801	<b>ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIVO</b>	LBM-30-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	3,0	12 x 1	12	336	C	16,79	3
141171	<b>ESTERDAN® FM 30 P ELAST</b> Fijación mecánica	LBM-30-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado de 160 g/m <sup>2</sup>	3,0	12 x 1	12	336	A	13,25	4
141131	<b>ESTERDAN® 40 P ELAST</b>	LBM-40-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido	4,0	10 x 1	10	250	A	15,80	1
141138	<b>ESTERDAN® 48 P ELAST</b>	LBM-48-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido	4,8	8 x 1	8	200	B	18,02	1
141404	<b>POLYDAN® 180-40 P ELAST</b>	LBM-40-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	B	17,18	2,3
141582	<b>POLYDAN® 180-48 P ELAST</b>	LBM-48-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	200	B	20,64	1

## • LÁMINAS ASFÁLTICAS GEOPROTECTED

Láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** acabadas en film plástico en la cara inferior y en un geotextil de altas prestaciones en la cara superior. Este geotextil aporta excepcionales prestaciones mecánicas al producto.

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>	DIT
					m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet			
141151	<b>POLYDAN® 48 P PARKING</b>	LBM-48-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	184	C	24,37	2,3



**DIT:** Declaración de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

**ETE:** Evaluación Técnica Europea. Productos y sistemas DANOSA que han superado la evaluación técnica europea en conformidad con el Documento de Evaluación Europea (DEE), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

### Certificados

- (1) Dispone de D.I.T. "ESTERDAN Pendiente Cero"
- (2) Dispone de D.I.T. "POLYDAN Tráfico Rodado"
- (3) Dispone de D.I.T. "ESTERDAN/SELF-DAN/POLYDAN Estructuras Enterradas"
- (4) Dispone de E.T.E. "ESTERDAN FM Bicapa"
- (5) Dispone de E.T.E. "POLYDAN PLUS FM"

### Clase logística

**A.-** Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B.-** Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

**C.-** Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; **BP.-** Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 1.1.1.1 LÁMINAS GAMA SBS (Continuación)

### • LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL

Láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** acabadas en gránulo de pizarra en la cara superior y en **film plástico** en la cara inferior.



Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>	
						m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet			
141057	Gris Oscuro	<b>GLASDAN® 40/GP ERF ELAST</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FV (SBS)	Filtro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A	11,89	ETE 4
141415	Gris Claro								A		
141061	Verde								C	13,67	
141097	Rojo								B		
141222	Gris Oscuro	<b>ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	4,0	10 x 1	10	250	A	16,05	DIT / ETE 1,4
141229	Gris Claro								B		
141249	Blanco								C	18,09	
141262	Gris Oscuro	<b>ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	A	18,69	DIT / ETE 1,4
141312	Gris Claro								B		
141306	Verde	<b>ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIN</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	A	21,87	DIT 1,2,3
141435	Gris Oscuro	<b>POLYDAN® 180-50/GP ELAST</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	C	19,01	
141995	Gris Claro								B		
141345	Verde								C	21,23	
141815	Rojo								C		
141375	Blanco								C		
141419	Gris Oscuro	<b>POLYDAN® 180-60/GP ELAST</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-56/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,6	8 x 1	8	184	B	20,73	DIT 2,3
141364	Gris Oscuro	<b>POLYDAN® PLUS F.M. 50/GP ELAST</b> Fijación mecánica (Solape mínimo 12 cm)	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado y estabilizado de 190 g/m <sup>2</sup>	5,0	8 x 1	8	200	C	21,13	ETE 5
141354	Gris Claro								C		
141284	Gris Claro	<b>POLYDAN® PLUS F.M. 180-60/GP ELAST</b> Fijación mecánica (Solape mínimo 12 cm)	LBM-56/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster reforzado y estabilizado de 190 g/m <sup>2</sup>	6,0	8 x 1	8	184	C	22,27	
141471	Gris Oscuro	<b>POLYDAN® 60 TF ELAST</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-60/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de 225 g/m <sup>2</sup>	6,0	8 x 1	8	184	B		
141215	Verde	<b>POLYDAN® 50/GP ELAST VERDE JARDIN</b>	LBM-50/G-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	5,0	8 x 1	8	200	C	22,94	DIT 2,3



## • LÁMINAS BARRERA DE RADÓN

Láminas asfálticas de betún modificado con elastómeros SBS acabadas en film plástico en ambas caras que funcionan como barrera de protección frente al gas radón.



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
					m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet		
141210	<b>POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST</b>	LBM-40-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	C	17,18
141211	<b>POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST</b>	LBM-48-FP (SBS)	Filtro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	200	C	20,64

**BARRERA RADÓN:** Láminas LBM aptas para la protección frente al Gas Radón.

## SOLUCIONES BARRERA DE RADÓN

¿Sabías que el radón es un gas radiactivo incoloro, inodoro e insípido que se cuela a través de las grietas de los cerramientos y la porosidad de los materiales? Este elemento parece inofensivo, pero es una de las mayores causas de cáncer de pulmón. Podrás protegerte y proteger a los demás del gas radón además de cumplir con el CTE DB-HS 6 "Protección frente a la exposición al radón" utilizando las barreras y soluciones de protección que te mostramos.



### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.  
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 1.1.1.1 LÁMINAS GAMA SBS (Continuación)

### • LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN METÁLICA

Son láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** (tipo LBM) de superficie protegida, armadas o no. Láminas asfálticas de betún modificado acabadas en una hoja de aluminio gofrado y en film plástico en la cara inferior, con y sin armadura.



Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
						m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet		
141201	Natural	<b>GLASDAN® AL-80 T35 P ELAST</b>	LBM-35/M-FV (SBS)	Fibra de vidrio	3,5	10 x 1	10	250	C	20,50
141236	Natural	<b>GLASDAN® AL-80 T50 PE</b>	LBM-45/M-TV (SBS)	Tejido de vidrio	4,5	5 x 1	5	195	A	23,78
141512	Natural	<b>ASFALDAN® AL-80 TIPO 30 P ELAST</b>	LBM-30/M-NA (SBS)	Sin armadura	3,0	12 x 1	12	300	A	16,06
141521	Rojo								C	18,73

### • LÁMINAS ASFÁLTICAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PUENTES Y CUBIERTAS DE APARCAMIENTO (CUBIERTAS PARKING)

Láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** acabadas en gránulo de pizarra o en un geotextil de altas prestaciones (GEOPROTECTED) en la cara superior y en film plástico en la cara inferior. Estas láminas está especialmente diseñadas para resistir el tránsito de zonas destinadas al tráfico de vehículos: puentes, cubiertas de aparcamiento, plazas públicas, etc...



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>	DIT
					m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet			
141151	<b>POLYDAN® 48 P PARKING</b>	LBM-48-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	184	C	24,37	2,3
141471	<b>POLYDAN® 60 TF ELAST</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-60/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de 225 g/m <sup>2</sup>	6,0	8 x 1	8	184	B	22,27	2,3
141419	<b>POLYDAN® 180-60/GP ELAST</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-56/G-FP (SBS)	Fieltro de poliéster no tejido de 180 g/m <sup>2</sup>	5,6	8 x 1	8	184	B	20,73	2,3

### • LÁMINAS ASFÁLTICAS AUTOADHESIVAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS

Láminas asfálticas de betún modificado autoadhesivo acabadas en la cara inferior en un film retirable siliconado.

Código	Nombre comercial	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>	DIT
				m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet			
192200	<b>Lámina SELF-DAN® PE</b> (SBS)	Film de poliolefinas coextrusionadas en la cara externa	1,5	20 x 1	20	500	C	13,30	3
141801	<b>ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIVO</b> (SBS)	Fieltro de poliéster reforzado	3,0	12 x 1	12	336	C	16,79	3



**BARRERA RADÓN:** Láminas LBM aptas para la protección frente al Gas Radón.

## SOLUCIONES APTAS PARA TRÁFICO RODADO



Consulta más soluciones **DANOSA** en [www.danosa.com](http://www.danosa.com)





## 1.1.1.2. LÁMINAS GAMA POL

### • LÁMINAS ASFÁLTICAS PLASTIFICADAS

Láminas asfálticas de betún modificado con **plastómeros APP** acabadas en film plástico en ambas caras.



### LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA POL -15 °C

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m²	
					m Rollo	m² Rollo	m² Palet			
141622	<b>GLASDAN® 30 P POL</b>	LBM-30-FV (APP)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	A	8,26	DIT <sub>1</sub>
141632	<b>GLASDAN® 40 P POL</b>	LBM-40-FV (APP)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A	10,56	
141901	<b>ESTERDAN® 30 P POL</b>	LBM-30-FP (APP)	Fieltro de poliéster reforzado	3,0	12 x 1	12	336	A	9,97	DIT <sub>1,3</sub>
141981	<b>ESTERDAN® 40 P POL</b>	LBM-40-FP (APP)	Fieltro de poliéster reforzado	4,0	10 x 1	10	250	A	12,50	DIT <sub>1</sub>
141172	<b>ESTERDAN® 48 P POL</b>	LBM-48-FP (APP)	Fieltro de poliéster reforzado	4,8	8 x 1	8	200	B	14,04	DIT <sub>1</sub>

### • LÁMINAS ASFÁLTICAS CON AUTOPROTECCIÓN MINERAL

Láminas asfálticas de betún modificado con **plastómeros APP** acabadas en gránulo de pizarra en la cara superior y en film plástico en la cara inferior.



### LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA POL -15 °C

Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m²	
						m Rollo	m² Rollo	m² Palet			
141305	■ Gris Oscuro	<b>GLASDAN® 40/GP POL</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FV (APP)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A	9,33	ETE <sub>4</sub>
141902	■ Gris Oscuro	<b>ESTERDAN® 40/GP POL</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FP-R (APP)	Fieltro de poliéster reforzado	4,0	10 x 1	10	250	A	12,49	DIT/ETE <sub>1,4</sub>
141955	■ Gris Claro								B		
141984	■ Gris Oscuro	<b>ESTERDAN® 50/GP POL</b> (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-50/G-FP-R (APP)	Fieltro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	B	14,81	DIT/ETE <sub>1,4</sub>
141985	■ Gris Claro								B		
141983	■ Verde	<b>ESTERDAN® 50/GP POL VERDE JARDÍN</b>	LBM-50/G-FP-R (APP)	Fieltro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	B	17,53	DIT <sub>1</sub>

**DIT:** Declaración de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

**ETE:** Evaluación Técnica Europea. Productos y sistemas DANOSA que han superado la evaluación técnica europea en conformidad con el Documento de Evaluación Europea (DEE), para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

#### Certificados

- (1) Dispone de D.I.T. "ESTERDAN Pendiente Cero"
- (2) Dispone de D.I.T. "POLYDAN Tráfico Rodado"
- (3) Dispone de D.I.T. "ESTERDAN/SELF-DAN/POLYDAN Estructuras Enterradas"
- (4) Dispone de E.T.E. "ESTERDAN FM Bicapa"
- (5) Dispone de E.T.E. "POLYDAN PLUS FM"

#### Clase logística

**A.-** Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B.-** Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

**C.-** Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; **BP.-** Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 1.1.1.3. LÁMINAS GAMA PLAST

### • LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA PLAST -10 °C



Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
					m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet		
131071	<b>GLASDAN® 30 P PLAST (-10 °C)</b>	LBM-30-FV (APP)	Filtro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	B	7,15
131061	<b>GLASDAN® 40 P PLAST (-10 °C)</b>	LBM-40-FV (APP)	Filtro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	B	9,07
171071	<b>ESTERDAN® 30 P PLAST (-10 °C)</b>	LBM-30-FP (APP)	Filtro de poliéster no tejido	3,0	12 x 1	12	336	C	10,10
171061	<b>ESTERDAN® 40 P PLAST (-10 °C)</b>	LBM-40-FP (APP)	Filtro de poliéster no tejido	4,0	10 x 1	10	250	C	11,79

### • LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA IMPERDAN -5 °C

Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
					m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet		
141813	<b>IMPERDAN® FV 30 P</b>	LBM-30-FV (APP)	Filtro de fibra de vidrio	3,0	10 x 1	10	300	A	6,76
141837	<b>IMPERDAN® FV 40 P</b>	LBM-40-FV (APP)	Filtro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	230	A	8,56
141812	<b>IMPERDAN® FP 30 P</b>	LBM-30-FP (APP)	Filtro de poliéster no tejido	3,0	10 x 1	10	300	B	9,33
141804	<b>IMPERDAN® FP 40 P</b>	LBM-40-FP (APP)	Filtro de poliéster no tejido	4,0	10 x 1	10	230	A	10,95

## 1.1.2 BANDAS BITUMINOSAS DE REFUERZO, TERMINACIÓN Y PASILLOS TÉCNICOS

### • BANDAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS

Banda de betún modificado acabadas en film plástico por ambas caras y con armadura de fieltro de poliéster para refuerzo de puntos singulares.

Código	Nombre comercial	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones (m)	Rollos/Palet	Clase Logística	Precio €/ml
202021	<b>Banda de Refuerzo E 30 P ELAST (SBS)</b>	Filtro de poliéster no tejido	3,0	12 x 0,32	84	C	4,88



Banda de refuerzo E 30 P ELAST

## 1.4.3 EJECUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES

Revestimiento elástico impermeabilizante de intemperie a base de poliuretano monocomponente reforzado con fibras, de aplicación en frío para la ejecución de puntos singulares de láminas bituminosas.

Código	Nombre comercial	Color	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg
720081	<b>REVESTIDAN® FINISH</b>	■ Negro	Bidones de 6 kg	C	16,23
720082		■ Gris			16,93
720083		■ Blanco			21,76




REVESTIDAN Finish



## SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE



SISTEMA NTV2

CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE



SISTEMA NTV4

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE




SISTEMA NTG1

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE



SISTEMA NTV1

CUBIERTA PLANA AJARDINADA INTENSIVA



SISTEMA INT1

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE SOBRE PLOTS




SISTEMA PLT1

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO



SISTEMA TPC1

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE CON BALDOSA



SISTEMA TPP1

Consulta más soluciones DANOSA en [www.danosa.com](http://www.danosa.com)



### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.  
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 1.1.3 CINTAS BITUMINOSAS

Cintas y láminas asfálticas de betún modificado con **elastómeros SBS** autoadhesivo acabadas en la cara superior por un film de aluminio y en la cara inferior en un film retirable siliconado.

### • CINTAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS

Código	Color	Nombre comercial	Aplicación	Ancho de la cinta (cm)	Longitud del rollo (m)	Rollos/Caja	Clase Logística	Precio €/ml
205001	Natural	<b>SELF-DAN®</b> Autoprotección metálica (aluminio 60 micras)	Para cortar la humedad en remates de: chimeneas, tubos, petos, carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, vidrieras, etc.	10	10	12	C	3,06
205002	Natural						B	4,29
205012	Rojo			15	10	8	C	4,38
205022	Gris						C	
205003	Natural			30	10	4	B	7,32
205013	Rojo						C	7,71
205023	Gris						C	

\* Este material se suministra exclusivamente en cajas completas.








### • LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS

Código	Color	Nombre comercial	Ancho (cm)	Longitud del rollo (m)	Rollos/Palet	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
205017	Natural	<b>SELF-DAN® AL 100</b>	100	10	42	B	18,60



**BARRERA RADÓN:** Láminas LBM aptas para la protección frente al Gas Radón.

## USOS COMPATIBLES



SELF-DAN Rojo



SELF-DAN Gris



SELF-DAN Natural



## 1.2 PRODUCTOS BITUMINOSOS

### 1.2.1 IMPRIMACIONES Y EMULSIONES

#### • IMPRIMACIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Rendimiento aproximado	Presentación*	Uds/Palet	Clase Log.	Precio
311013	<b>CURIDAN®</b>	Imprimación asfáltica de base acuosa, para imprimación y preparación de superficies. Cumple norma UNE 104.231 (Tipo EA)	0,3 - 0,4 kg/m <sup>2</sup> sobre hormigón o mortero fratasado	5 kg	120	C	5,71 €/kg
311011				25 kg	24	A	3,38 €/kg
900002	<b>IMPRIDAN® 100</b>	Pintura asfáltica de base orgánica para imprimación de superficies poco porosas	0,5 L/m <sup>2</sup>	30 L	24	B	7,37 €/L



CURIDAN



IMPRIDAN 100

#### • EMULSIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Rendimiento aproximado	Presentación*	Uds/Palet	Clase Log.	Precio €/kg
311033	<b>MAXDAN®</b>	Emulsión asfáltica para la protección de muros o para la imprimación y preparación de superficies. (Tipo ED).	0,5 kg/m <sup>2</sup> por capa	25 kg	24	B	3,71
311051	<b>MAXDAN® CAUCHO</b>	Emulsión asfáltica modificada con látex para la protección de muros o para la imprimación y preparación de superficies. Cumple norma UNE 104.231. (Tipo EB)	0,5 kg/m <sup>2</sup> por capa*	25 kg	24	C	4,62



MAXDAN

\*En función de la aplicación.

### 1.2.3 PASTILLAS DE BETÚN MODIFICADO

Código	Nombre comercial	Descripción	Rendimiento aproximado	Presentación	Pastillas/Palet	Clase Logística	Precio €/kg
411028*	<b>PASTILLAS DE BETÚN MODIFICADO</b>	Betún modificado en pastillas obtenido a partir de crudo de petróleo refinado y posteriormente sometido a un proceso de modificación con catalizador, mediante corriente de aire caliente	1,5 a 2,5 kg/m <sup>2</sup>	21 kg	45	C	5,34



Pastillas de betún modificado

\*Este material se suministra en palets completos.

#### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 1.2.4 SELLADORES DE JUNTAS



Código	Nombre comercial	Descripción	Ø (mm)	Cordones/caja	ml/caja*	Clase Log.	Precio €/ml
311071	<b>JUNTODAN®</b>	Producto bituminoso para sellado de juntas, formado por betunes plastificantes, elastómeros y cargas. Presentadas en cordones de 50 cm. de largo	20	84	42	C	4,94
311072			25	60	30	C	6,22



JUNTODAN E

\* Artículos en venta por cajas y pallets completos

## 1.2.6 PLACAS BAJO TEJA

### • LÁMINAS ASFÁLTICAS AUTOADHESIVAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA



Láminas asfálticas de betún modificado autoadhesivo acabadas en la cara inferior en un film retirable siliconado.

Código	Nombre comercial	Armadura	Dimensiones (m)	Peso mínimo (kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>		Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
					Rollo	Palet		
141801	<b>ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIVO</b>	Fieltro de poliéster reforzado	12 x 1	3,0	12	336	C	16,79



ESTERDAN 30 P ELAST Autoadhesivo

### • PLACAS BITUMINOSAS ONDULADAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA



Placas asfálticas de forma ondulada para colocar debajo de las tejas.

Código	Nombre comercial	Aplicación	Dimensiones (mm)	Placas/Palet	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
530061*	<b>PLACA DANOSA® B.T. MINIONDA</b>	Indicada para ser usada bajo teja plana y mixta con rastreles	2000 x 955	150	B	15,35
530062*	<b>PLACA DANOSA® B.T. MEDITERRÁNEO</b>	Indicada para ser usada bajo teja curva con ancho de boca entre 18,5 cm y 22 cm	2000 x 1050	150	B	14,55



Placa DANOSA B.T. Minionda



Placa DANOSA B.T. Mediterráneo

\* Este material se suministra exclusivamente en pallets completos.

## 1.2.7 BARRERA DE VAPOR



Lámina asfáltica de betún modificado acabada en film plástico en ambas caras. Dispone en su interior de una hoja de aluminio, lo que proporciona al producto grandes prestaciones como barrera de vapor.

Código	Nombre comercial	Descripción	Armadura	Peso medio (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
					m Rollo	m <sup>2</sup> Rollo	m <sup>2</sup> Palet		
141116	<b>ASFALDAN® R TIPO 3 P POL</b>	Lámina asfáltica de superficie no protegida	Aluminio gofrado de 50/1000 mm	3,0	12 x 1	12	300	C	11,81



ASFALDAN R TIPO 3 P POL



**BARRERA RADÓN:** Láminas LBM aptas para la protección frente al Gas Radón.



## 5.1.1 AUXILIARES DE IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

### 5.1.1.1 CAZOLETA

#### • Cazoleta salida vertical

Tipo sencilla			Tipo sifónica		
Diámetro	Código	Precio €/ud	Código	Precio €/ud	Clase logística
80 mm	710201	26,15	710211	42,74	B
90 mm	710202	26,85	710212	43,48	B
100 mm	710203	27,58	710213	44,15	B
110 mm	710204	29,25	710214	44,87	B

\*\* Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja

#### • Cazoleta salida horizontal

Código	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/ud
	Sección	Longitud	Diámetro salida		
710218	10x10 cm	375 mm	100 mm	C	40,78

\*\* Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja

#### • Cazoleta mixta para balcones

Código	Color	Dimensiones			Clase Logística	Precio €/ud
		Sección	Longitud	Diámetro salida		
710234	Blanco	80 mm	340 mm	5 x 7,5 cm	B	16,97

\*\* Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja

#### • Paragravillas

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
710220	<b>Paragravillas universal de polietileno</b>	B	4,40
710231	<b>Paragravillas DANOSA®</b>	C	12,21

### 5.1.1.2 PERFILES Y ELEMENTOS METÁLICOS

Código	Descripción	Clase Logística	Precio €/ml
710811	Perfil galvanizado para remates de impermeabilización en cubiertas de 2 m de largo	A	3,00

### 5.1.1.4 GRÁNULO MINERAL

Código	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/kg
700081	■ Gris negro (pizarra natural)	10 kg	B	0,98
700001	■ Gris claro (pizarra)		B	
700011	■ Verde (pizarra)		B	1,98
700091	■ Rojo (pizarra)		B	1,72
700092	■ Blanco (pizarra)		B	1,86

### 5.1.1.5 VARIOS

Código	Nombre comercial	Descripción	Clase Logística	Precio
710280	<b>DANOGREEN® Sedum</b> <b>NUOVO</b>	Alfombra vegetal para cubiertas extensivas con 12 variedades diferentes de sedum	BP	37,50 €/m <sup>2</sup>
710081	<b>Soplete</b>	Soplete con manguera de 10 m de longitud	C	230,01 €/ud


#### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



Cazoleta salida vertical



Cazoleta salida horizontal



Cazoleta mixta para balcones



Paragravillas universal / Paragravillas DANOSA de polietileno



Perfil galvanizado



Autoprotecciones minerales




DANOGREEN Sedum



Soplete



## IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC-DANOPOL



**CUBIERTA PLANA SISTEMAS**  
NTV10

**CUBIERTAS METÁLICAS SISTEMAS**  
NTV7, ACU2

**PAVIM TRÁFICO RODAD SISTEMAS**  
TVA1, TVB1

**INTERIORES SALAS DE MÁQUINAS SISTEMAS**  
SUF5, TRA3, TEF4

**ESTRUCTURAS ENTERRADAS SISTEMAS**  
MUR1, SOL1, LOS1

**ZAPATA PILAR SISTEMA** R4

### 1.3 IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC - DANOPOL

#### 1.3.1 PVC MALLA POLIÉSTER


Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m <sup>2</sup>		Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
				Rollo	Palet		
210067	<b>DANOPOL® HS 1,2 LIGHT GREY</b>	1,08 x 25	1,2	27,00	270,00	B	15,49
210032		1,80 x 20		36,00	540,00	A	15,24
210077	<b>DANOPOL® HS 1,5 LIGHT GREY</b>	1,08 x 20	1,5	21,60	216,00	B	18,56
210033		1,80 x 15		27,00	405,00	A	18,24
210072	<b>DANOPOL® HS 1,8 LIGHT GREY</b>	1,08 x 17	1,8	18,36	293,76	BP	21,70
210034		1,80 x 13		23,40	351,00	BP	21,32
210003	<b>DANOPOL® HS 1,2 COOL ROOFING</b>	1,08 x 25	1,2	27,00	270,00	BP	19,54
210001		1,80 x 20		36,00	540,00	B	19,17
210071	<b>DANOPOL® HS 1,5 COOL ROOFING</b>	1,08 x 20	1,5	21,60	345,60	C	21,80
210053		1,80 x 15		27,00	405,00	A	21,40
210057	<b>DANOPOL® HS 1,8 COOL ROOFING</b>	1,80 x 13	1,8	23,40	351,00	BP	25,01



DANOPOL HS Light Grey



DANOPOL HS Cool Roofing



Consulta más soluciones DANOSA en [www.danosa.com](http://www.danosa.com)

## • LÁMINAS DE ALTAS PRESTACIONES

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m <sup>2</sup>		Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
				Rollo	Palet		
210295	<b>DANOPOL+® HS 1,2 DARK GREY ANTHRACITE</b>	1,08 x 25	1,2	27,00	270,00	BP	18,72
210004		1,80 x 20		36,00	540,00	BP	17,47
210285	<b>DANOPOL+® HS 1,5 DARK GREY ANTHRACITE</b>	1,08 x 20	1,5	21,60	345,60	C	21,38
210049		1,80 x 15		27,00	405,00	C	21,00
210255	<b>DANOPOL+® HS 1,8 DARK GREY ANTHRACITE</b>	1,08 x 17	1,8	18,36	183,60	C	26,31
210074		1,80 x 13		23,40	351,00	BP	24,49



DANOPOL+ HS Dark Grey Anthracite

## • LÁMINAS PARA AGUA POTABLE

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m <sup>2</sup>		Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
				Rollo	Palet		
210079	<b>DANOPOL® DW HS 1,2 Bio</b> (Incorpora biocidas en su formulación)	1,80 x 20	1,2	36,00	540,00	C	19,69



DANOPOL DW HS

### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 1.3.2 PVC VELO DE VIDRIO

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m <sup>2</sup>		Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
				Rollo	Palet		
210027	<b>DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY</b>	1,80 x 20	1,2	36,00	540,00	A	13,92
210029	<b>DANOPOL® FV 1,5 LIGHT GREY</b>	1,80 x 15	1,5	27,00	405,00	A	16,70
210030	<b>DANOPOL® FV 1,8 LIGHT GREY</b>	1,80 x 13	1,8	23,40	351,00	BP	19,54
210042	<b>DANOPOL® NI FV 1,2</b> (No intemperie)	1,80 x 20	1,2	36,00	540,00	B	13,52
210205	<b>DANOPOL+® FV 1.5 DARK GREY ANTHRACITE</b>	1,80 x 15	1,5	27,00	405	C	21,08



DANOPOL FV Light Grey



DANOPOL NI FV

### Certificados

(1) Dispone de Evaluación Técnica Europea: E.T.E. "DANOPOL HS FM";

(2) Dispone de Documento Idoneidad Técnica: D.I.T. "DANOPOL Pendiente Cero"

(3) Certificados de potabilidad de aguas: cumple con normativa europea No 10/2011 y cumple con real decreto RD 140/2003.

## 1.3.3 PVC FLEECEBACKED

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m <sup>2</sup>		Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
				Rollo	Palet		
210302	<b>DANOPOL® HSF 1.5 LIGHT GREY</b>	1,80 x 15	1,5	27,00	324	C	21,68
210312	<b>DANOPOL+® HSF 1.5 DARK GREY ANTHRACITE</b>					C	31,71
210322	<b>DANOPOL+® HSF 1.8 DARK GREY ANTHRACITE</b>	1,80 x 13	1,8	23,40	280,8	C	34,23
210040	<b>DANOPOL® HSF 1.5 COOL ROOFING</b>	1,80 x 15	1,5	27,00	324	BP	25,46



DANOPOL HSF

### Certificados

(1) Dispone de E.T.E. "DANOPOL HS FM"

## 1.3.4 PVC SIN ARMADURA

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m <sup>2</sup>		Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
				Rollo	Palet		
210043	<b>DANOPOL® H 1,5 LIGHT GREY</b>	1,00 x 20	1,5	20,00	300,00	C	23,05
210044	<b>DANOPOL® H 1,5 DARK GREY ANTHRACITE</b>	1,00 x 20		20,00	300,00	C	31,66
210073	<b>DANOPOL® H 1,5 COOL ROOFING</b>	1,00 x 20		20,00	300,00	C	31,96
210008	<b>Membrana H 0,8 Negra</b>	1,50 x 20	0,8	30,00	750,00	B	6,86
210048	<b>Membrana H 1,2 Negra</b>	2,00 x 20	1,2	40,00	720,00	C	13,26
210070	<b>DANOPOL® 250 Barrera de Vapor</b>	2,50 x 60	0,25	150,00	5250,00	C	3,63



DANOPOL H Light Grey



Membrana H Negra

### • LÁMINAS PARA AGUA POTABLE

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m <sup>2</sup>		Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
				Rollo	Palet		
210058	<b>DANOPOL® DW H 1,2</b>	2,00 x 20	1,2	40,00	720,00	C	19,38



DANOPOL DW H

### Certificados

(3) Certificados de potabilidad de aguas: cumple con normativa europea No 10/2011 y cumple con real decreto RD 140/2003.



## 5.1.2.1 AUXILIARES IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC

### • Cazoleta salida horizontal

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
710257	<b>Cazoleta lateral PVC</b> 65x100x425 mm c/curva ø80 mm	C	36,98
710229	<b>Cazoleta lateral PVC</b> 65x100x425 mm c/curva ø100 mm	C	37,91



Cazoleta lateral PVC

### • Pasatubos

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
710258	<b>Pasatubos</b> para PVC 75-125 mm	C	17,94



Pasatubos

### • Perfiles colaminados


Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio
210083	<b>Chapa colaminada LIGHT GREY</b> 2m x 1m=2m <sup>2</sup>	B	48,45 €/m <sup>2</sup>
210124	<b>Perfil colaminado A LIGHT GREY</b> (Plano) Piezas de 2 m de largo	B	3,97 €/ml
210125	<b>Perfil colaminado B LIGHT GREY</b> (Con pestaña) Piezas de 2 m de largo	B	3,66 €/ml
710704	<b>Perfil colaminado C LIGHT GREY</b> (Ángulo de remate con goterón) Piezas de 2 m de largo	C	6,12 €/ml
321993	<b>Chapa colaminada PVC ANTHRACITE</b> 2m x 1m=2m <sup>2</sup>	B	55,59 €/m <sup>2</sup>
710707	<b>Perfil colaminado A DARK GREY ANTHRACITE</b> (Plano) Piezas de 2 m de largo	C	4,56 €/ml
710708	<b>Perfil colaminado B DARK GREY ANTHRACITE</b> (Con pestaña) Piezas de 2 m de largo	C	4,23 €/ml
710709	<b>Perfil colaminado C DARK GREY ANTHRACITE</b> (Ángulo de remate con goterón) Piezas de 2 m de largo	C	7,06 €/ml
210130	<b>Chapa colaminada COOL ROOFING</b> 2m x 1m=2m <sup>2</sup>	BP	55,72 €/m <sup>2</sup>
210128	<b>Perfil colaminado A COOL ROOFING</b> (Plano) Piezas de 2 m de largo	BP	4,56 €/ml
210127	<b>Perfil colaminado B COOL ROOFING</b> (Con pestaña) Piezas de 2 m de largo	BP	4,23 €/ml
210126	<b>Perfil colaminado C COOL ROOFING</b> (Ángulo de remate con goterón) Piezas de 2 m de largo	BP	7,06 €/ml



Perfil colaminado tipo A



Perfil colaminado tipo B



Perfil colaminado tipo C

### • Esquinas

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
710254	<b>Esquinera interna en PVC LIGHT GREY</b>	B	1,81
710255	<b>Esquinera externa en PVC LIGHT GREY</b>	B	2,21
710264	<b>Esquinera interna en PVC DARK GREY ANTHRACITE</b>	C	2,09
710265	<b>Esquinera externa en PVC DARK GREY ANTHRACITE</b>	C	2,55
710261	<b>Esquinera interna en PVC COOL ROOFING</b>	C	2,30
710262	<b>Esquinera externa en PVC COOL ROOFING</b>	C	2,68



Esquinera interna | externa

### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## • Disolvente/Sellador/PVC Líquido

Código	Nombre comercial	Presentación	Clase Logística	Precio
710703	<b>ELASTYDAN® PU 40 Gris</b>	Caja 12 cartuchos (300 ml/cartucho)	B	8,29 €/ud
710710		Caja 12 cartuchos (600 ml/cartucho)	B	11,12 €/ud
750001	<b>THF®</b>	Envase 5 L	C	26,90 €/L
710711	<b>DANOPOL® PVC Líquido LIGHT GREY</b>	Envase 1 L	C	45,38 €/L
710712	<b>DANOPOL® PVC Líquido DARK GREY ANTHRACITE</b>	Envase 1 L	C	
710713	<b>DANOPOL® PVC Líquido COOL ROOFING</b>	Envase 1 L	C	52,20 €/L



DANOPOL PVC Líquido ELASTYDAN PU 40 Gris THF

## • Adhesivo

Código	Nombre comercial	Presentación	Rendimiento	Clase Logística	Precio €/L
206003	<b>DANOPOL® Adhesive</b>	Envase 5 L	150 - 200 g/m <sup>2</sup> por capa	C	12,04
206002		Envase 24 L		C	11,31



DANOPOL ADHESIVE

## • Perfil estético

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ml
320131	<b>Alpha Profile DG ANTHRACITE</b> 4 ml/ud	C	11,05



ALPHA PROFILE

## • Banda de refuerzo

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/ml
210145	<b>DANOPOL® HS 1.5 COVERSTRIP LIGHT GREY</b>	0,216 x 20	BP	3,76
210245	<b>DANOPOL+® HS 1.5 COVERSTRIP DG ANTHRACITE</b>	0,216 x 20	BP	5,48
210050	<b>DANOPOL® HS 1.5 COVERSTRIP COOL ROOFING</b>	0,216 x 20	BP	4,48



DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP

## • Cazoleta salida vertical

Código	Nombre comercial	Clase Logística	Precio €/ud
710250	<b>Cazoleta PVC</b> de ø80 mm con paragravillas	C	20,90
710241	<b>Cazoleta PVC</b> de ø90 mm con paragravillas	B	21,28
710251	<b>Cazoleta PVC</b> de ø100 mm con paragravillas	B	21,40
710252	<b>Cazoleta PVC</b> de ø110 mm con paragravillas	B	23,13
710253	<b>Cazoleta PVC</b> de ø125 mm con paragravillas	C	24,15
710249	<b>Cazoleta PVC</b> de ø160 mm con paragravillas	C	25,54



Cazoleta PVC

\*\* Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja

## 5.9 VELOS

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
710002	<b>DANECRAN® 100 (velo de vidrio 100gr)</b>	Capa separadora entre soporte y membrana impermeabilizante	Rollos de 200x1m	B	1,24



DANECRAN 100



## SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA PVC

### CUBIERTA DECK ACÚSTICA




SISTEMA ACU2

### DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE




SISTEMA DEP1

### CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA




SISTEMA EXT2

### CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE




SISTEMA NTG3

### CUBIERTA DECK NO TRANSITABLE



SISTEMA NTV7

### CUBIERTA PLANA CON PVC ADHERIDO



SISTEMA NTV10

### CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO



SISTEMA TPP3

### CUBIERTA PLANA REFLECTANTE



SISTEMA REF1

Consulta más soluciones DANOSA en [www.danosa.com](http://www.danosa.com)




#### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.  
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA



### 1.4 IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

#### 1.4.1 REVESTIMIENTOS DE BASE ACRÍLICA

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Envases/Palet	Clase Logística	Precio €/kg	
720053	Blanco	<b>REVESTIDAN® Fiber</b>	Revestimiento elástico impermeabilizante, de consistencia pastosa armado con fibras de alta tenacidad. Uso exclusivo para intemperie	5	80	C	6,07	
720034	Rojo				80	C		
720043	Gris				80	C		
720024	Terracota				80	C		
720023	Blanco			20		27	A	5,33
720004	Rojo					27	A	
720013	Gris					27	A	
720014	Terracota					27	C	




REVESTIDAN Fiber

#### 1.4.2 REVESTIMIENTOS DE BASE ACRÍLICA POLIURETANO

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Envases/Palet	Clase Logística	Precio €/kg	
725003	Blanco	<b>REVESTIDAN® Reimper</b>	Membrana líquida en dispersión acuosa de tecnología híbrida acrílica/poliuretano que, una vez seca, forma una película elástica, impermeable y resistente a los rayos UV	5	80	C	7,26	
725001	Rojo				80	C		
725002	Gris				80	C		
725013	Blanco			20		27	A	6,72
725011	Rojo					27	B	
725012	Gris					27	B	



REVESTIDAN Reimper



Consulta más soluciones DANOSA en [www.danosa.com](http://www.danosa.com)



## 1.4.3 REVESTIMIENTOS DE BASE POLIURETANO

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg
750705	<b>DANOPUR® PT</b>	Membrana líquida impermeabilizante y de protección, de poliuretano monocomponente de aplicación en frío, elástica, apta para tráfico peatonal y de fácil aplicación.	25	C	8,12
750703	<b>DANOPUR® HT Gris</b>	Membrana líquida impermeabilizante y de protección, de poliuretano monocomponente de aplicación en frío, de alta elasticidad, resistente a raíces y de fácil aplicación	6	C	10,96
750704			25	C	10,11
750706	<b>DANOPUR® LT Gris</b>	Membrana líquida de poliuretano alifático monocomponente, de aplicación en frío, estable a los rayos UV y de gran elasticidad. Para protección de DANOPUR HT al tráfico ligero. Color: RAL 7001	10	C	36,67
750707	<b>DANOPUR® LT Transparente</b>	Membrana líquida de poliuretano alifático monocomponente, de aplicación en frío, estable a los rayos UV y de gran elasticidad. Para protección de DANOPUR HT al tráfico ligero. Color: Transparente	10	BP	36,12
720081	<b>REVESTIDAN® FINISH NEGRO</b>	Impermeabilizante líquido de poliuretano para ejecución de remates de impermeabilización	Bidones de 6 kg	C	16,23
720082	<b>REVESTIDAN® FINISH GRIS</b>				16,93
720083	<b>REVESTIDAN® FINISH BLANCO</b>				21,76



DANOPUR PT



REVESTIDAN Finish

## 1.4.4 REVESTIMIENTOS DE BASE RESINA DE LÁTEX

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Envases/Palet	Clase Logística	Precio €/kg
724001	<b>REVESTIDAN® Blue Tech</b>	Membrana líquida elástica a base de resina de latex para impermeabilizar superficies verticales y horizontales	5	80	C	9,41
724002			20	27	B	9,10



REVESTIDAN Blue Tech



### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 1.4.5 MASILLAS ELÁSTICAS Y ESPUMAS

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud
710703	<b>ELASTYDAN® PU 40 Gris</b>	Masilla elástica multiuso a base de poliuretano monocompone de elasticidad permanente	Cajas de 12 cartuchos (300 ml/cartucho)	B	8,29
710710			Cajas de 12 cartuchos (600 ml/cartucho)	B	11,12



ELASTYDAN PU

## 1.4.6 HIDROFUGANTES, LIMPIADORES Y ADITIVOS

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (L)	Cajas/Palet	Envases/Palet	Clase Logística	Precio €/L
760082	<b>REVESTIDAN® Proof S</b>	Hidrofugante de base disolvente desarrollado para proteger los soportes de humedad y retrasa la aparición de musgos, algas y líquenes	20	-	24	C	7,00
760091	<b>REVESTIDAN® Proof Repell</b>	Hidro oleo fugante de base disolvente desarrollado para proteger los soportes porosos del agua, manchas de aceite...	5	27	120	B	16,69
760077	<b>REVESTIDAN® Proof Cer</b>	Consolidante de protección y anti envejecimiento a base de resinas acrílicas. Base disolvente	5	-	120	A	15,54
760001	<b>DANOCLEAN® Antifungi</b>	Limpiador para eliminar hongos, algas, líquenes y otros microorganismos	5	27	96	B	1,99
750011	<b>DANOMIX® Látex</b>	Aditivo de resina látex para mejorar propiedades mecánicas, adherencia y reducir la absorción de agua	5	24	96	C	7,38
750012			20	-	30	C	7,00



REVESTIDAN Proof S



REVESTIDAN Proof Repell

## 1.4.9 IMPRIMACIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Cantidad	Clase Logística	Precio €/kg
750501	<b>DANOPRIMER® W</b>	Tapaporos o capa de regularización para preparar los soportes	5 L	B	9,79
750504	<b>DANOPRIMER® PU</b>	Imprimación de poliuretano, de excelente adherencia y elevada resistencia al impacto. Exenta de disolventes y de baja viscosidad	5 kg	C	17,46
750828	<b>DANOPRIMER® RPU</b>	Resina de puente de unión para morteros y yesos	5 kg	C	11,41
-	<b>KIT DANOPRIMER® EPS</b>	Imprimación epoxi bicomponente, exenta de disolventes, curado rápido a bajas temperaturas, barrera de vapor para soportes húmedos, compatible con sistemas DANOCOAT®, DANOPUR® y DANOFLOOR®.	10 kg	A	17,82
750403	<b>DANOPRIMER® EPS COMP. A</b>		7 kg	A	-
750404	<b>DANOPRIMER® EPS COMP. B</b>		3 kg	A	-
-	<b>KIT DANOPRIMER® EP</b>	Imprimación epoxi bicomponente, exenta de disolventes, curado rápido a bajas temperaturas, compatible con sistemas DANOCOAT®, DANOPUR® y DANOFLOOR®.	10 kg	A	19,95
750508	<b>DANOPRIMER® EP COMP. A</b>		6,3 kg	A	-
750514	<b>DANOPRIMER® EP COMP. B</b>		3,7 kg	A	-
-	<b>KIT DANOPRIMER® PU2K</b>	Imprimación de poliuretano bicomponente, exenta de disolventes y elevada adherencia para soportes bituminosos y minerales, compatible con los sistemas DANOCOAT®, DANOPUR® y DANOFLOOR®.	10 kg	A	14,62
750518	<b>DANOPRIMER® PU2K COMP. A</b>		5,5 kg	A	-
750519	<b>DANOPRIMER® PU2K COMP. B</b>		4,5 kg	A	-



DANOPRIMER W



DANOPRIMER PU

## 5.9 MALLAS, ARMADURAS, BANDAS Y VARIOS

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Presentación	Clase Logística	Precio
710100	<b>DANOTHERM® Malla 160 FV</b>	1,10 x 50	33 rollos/palet	A	1,52 €/m <sup>2</sup>
770006	<b>Malla FV 60</b>	1,00 x 50	25 rollos/palet	A	1,01 €/m <sup>2</sup>
770050	<b>DANOMAT® 100 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NUEVO</span></b>	1,00 x 50	48 rollos/palet	C	1,50 €/m <sup>2</sup>
770051	<b>Velo DANOFLEECE® 50 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NUEVO</span></b>	1,00 x 50	40 rollos/palet	C	4,80 €/m <sup>2</sup>
770052	<b>Banda DANOFLEECE® <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NUEVO</span></b>	0,20 x 50	160 rollos/palet	C	1,10 €/ml
770013	<b>DANOBAND® Butyl</b>	0,08 x 20	8 rollos/caja	C	2,01 €/ml
770014		0,15 x 20	4 rollos/caja	C	4,53 €/ml



Malla FV 60



DANOMAT 100

### • VARIOS


Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/saco
750511	<b>DANOQUARTZ SP49</b>	Arena de sílice	Sacos 25 kg	C	5,10



## SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA Y CEMENTOSA




### FOSO DE ASCENSOR



SISTEMA FOS1

DANOCRET® PROTECT FLEX

### ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIO



SISTEMA HUM2

REVESTIDAN® BLUE TECH

### PISCINAS DE OBRA NUEVA CON MEMBRANA IMPERMEABLE



SISTEMA PFE8

DANOCRET® PROTECT FLEX

### IMPERMEABILIZACIÓN DE REMONTE CAPILAR



SISTEMA CAP1

DANOCRET® PROTECT FLEX


### IMPERMEABILIZACIÓN DE ALFÉZARES



SISTEMA ALF1

REVESTIDAN® BLUE TECH

### REHABILITACIÓN DE FACHADAS



SISTEMA RFCH5

DANOPRIMER® RPU

### CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PÚBLICO



SISTEMA TPC5

DANOPUR® PT

### CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO



SISTEMA TPC6

DANOPUR® LT TRANSPARENTE

Consulta más soluciones DANOSA en [www.danosa.com](http://www.danosa.com)



### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.  
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.

# 2.1

## AISLAMIENTO ACÚSTICO






## 2.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO

### 2.1.1 MATERIALES ELÁSTICOS PARA DISMINUIR RUIDO DE IMPACTO

Código	Nombre comercial	Usos	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Ø rollo (m)	m <sup>2</sup> /camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
620015	<b>IMPACTODAN® 5</b>	Suelos flotantes bajo mortero	5	1,00 x 15	0,33	-	B	3,01
620005				2,00 x 50	0,60	10000	A	2,49
620017	<b>IMPACTODAN® 10</b>		10	2,00 x 25	0,60	5000	A	4,71
620031	<b>CONFORDAN® ECO</b>	Suelos flotantes bajo tarima	2,5	1,00 x 25	-	-	C	1,71
620032	<b>CONFORDAN®</b>		3	0,95 x 15	-	-	B	4,26
620051	<b>IMPACTODAN® BT</b>		3	1,06 x 25	-	-	BP	3,47



IMPACTODAN



IMPACTODAN BT

#### • PRODUCTOS AUXILIARES

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones	Clase Logística	Precio €/ml
620042	<b>Desolidarizador de muros</b>	10	0,15 x 12,5 m	B	2,09
620044	<b>Desolidarizador perimetral 200</b>	3	0,2 x 25 m	B	2,07
620045	<b>Cinta de solape 70</b>	3	0,07 x 25 m	B	0,85



Desolidarizador de muros

#### Certificados

(1) Dispone de D.I.T. "Sistema amortiguador de ruido de impacto. IMPACTODAN"

### 2.1.2 M.A.D. MEMBRANA ACÚSTICA DANOSA

#### • PROPIAS DE ELEMENTOS RÍGIDOS LIGEROS

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m <sup>2</sup> /palet	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
610034	<b>Membrana Acústica Danosa M.A.D. 2</b>	2	12,00 x 1/rollo	336	B	5,94
610035	<b>Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4</b>	4	6,00 x 1/rollo	168	A	8,96
610036	<b>Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva</b>				B	12,25
610017*	<b>Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 Autoadhesiva en placas</b>		1 x 1,20/placa	150	B	12,66
610011	<b>Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6</b>	6	4,50 x 1/rollo	126	C	15,58
610018	<b>Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6 Autoadhesiva</b>				C	18,84

\* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.



M.A.D.



DANOFON

### 2.1.3 PANELES MULTICAPA. PARA AISLAMIENTO A BAJAS, MEDIAS Y ALTAS FRECUENCIAS

#### • 2.1.3.1 ACUSTIDAN - DANOFON

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m <sup>2</sup> /palet	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
610090	<b>DANOFON®</b>	Panel multicapa para aislamiento en medianeras, viviendas, hoteles...	28	6,00 x 1/rollo	54	B	25,82
610083	<b>ACUSTIDAN® 16/2</b>	Panel bicapa para aislamiento en trasdosados	18	6,00 x 1/rollo	72	B	15,60
610080	<b>ACUSTIDAN® 16/4</b>		20	6,00 x 1/rollo	72	B	18,87



ACUSTIDAN

#### • 2.1.3.2 SONODAN

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m <sup>2</sup> /palet	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
610060*	<b>SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO</b>	Panel multicapa para aislamiento de unión autoadhesiva	40	1,20 x 1/panel	48	B	53,62

\* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.



SONODAN PLUS AUTOADHESIVO

#### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 2.1.4 FONODAN

### • MATERIALES ANTIRESONANTES Y AMORTIGUANES PARA DISMINUIR IMPACTOS Y VIBRACIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Presentación	Clase Logística	Precio €/ml
610202	<b>FONODAN® 50</b>	Banda acústica para la mejora de la estructura del yeso laminado.	4	0,046 x 10	7 rollos/caja	B	1,34
610207	<b>FONODAN® BJ</b>	Banda acústica para la mejora de ruido de bajantes	4	0,47 x 10	32 rollos/palet	A	8,81
610209	<b>FONODAN® 130</b>	Banda para refuerzo de codos y entranques	4	0,132 x 10	4 rollos/caja	C	3,02
610208	<b>FONODAN® 70</b>	Banda para aislar tuberías y tubos sifónicos	4	0,066 x 10	4 rollos/caja	C	1,60
610201	<b>FONODAN® 900</b>	Material antiresonante para la sonoridad de tarima flotante. Lámina antiresonante entre yeso laminado	4	0,92 x 10	16 rollos/palet	C	15,55
610203	<b>FONODAN® 900 HS</b>	Membrana bicapa para aislamiento acústico de elementos rígidos y ruido de impacto	3,9	0,92 x 10	16 rollos/palet	C	16,53



FONODAN 50



FONODAN BJ



FONODAN 900 HS

## 2.1.5 ABSORBENTES

### • 2.1.5.1 MATERIALES ABSORBENTES Y ANTIRESONANTES A RUIDO AÉREO Y ELÁSTICOS A RUIDO DE IMPACTO

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m <sup>2</sup> /palet	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
730150	<b>ABSORDAN® PREN 80</b> <b>NUEVO</b>	Panel aglomerado de espuma de poliuretano flexible que funciona como absorbente acústico o antirresonante y aislante térmico.	30	1,20 x 2	96	A	10,08
730151			40		72	A	13,44
730152			80		36	B	26,88
730153	<b>ABSORDAN® PREN 110</b> <b>NUEVO</b>	Panel aglomerado de espuma de poliuretano flexible que funciona como elemento elástico en suelos o como absorbente entre elementos ligeros.	20		144	B	9,24
730154			30		96	A	13,86



ABSORDAN PREN

\* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

### • 2.1.5.2 ADHESIVO

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (L)	Clase Logística	Precio €/L
730155	<b>ABSORDAN® GLUE</b> <b>NUEVO</b>	Adhesivo de contacto para la fijación de los paneles acústicos ABSORDAN.	5	A	10,13
730156			20	A	8,77



ABSORDAN GLUE



## SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

### SUELO FLOTANTE PARA LOCALES RUIDOSOS



SISTEMA SUF4 ABSORDAN® PREN 110 | IMPACTODAN® 10


### SUELO FLOTANTE BÁSICO (ACABADO CERÁMICO)



SISTEMA SUF6 FONODAN® 900 HS



### DIVISORIA EDIFICACIÓN DOBLE TABIQUE



SISTEMA DIV2 FONODAN® 50

### CUBIERTA DECK ACÚSTICA



SISTEMA ACU1 M.A.D.® 2 | M.A.D.® 4



### BAJANTES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES



SISTEMA BAJ1 FONODAN® BJ

### TECHO FLOTANTE PARA LOCALES CON EMISIÓN > 90DBA



SISTEMA TEF3 SONODAN® PLUS | M.A.D.® 4



Consulta más soluciones DANOSA en [www.danosa.com](http://www.danosa.com)

#### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.  
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



# 2.2

## AISLAMIENTO TÉRMICO





## 2.2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS

### 2.2.1 XPS CUBIERTA PLANA

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /camión	m <sup>3</sup> /camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
484003	<b>DANOPREN® TR</b>	40	1,25 x 0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	A	25,02
484004		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	A	31,28
484007		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	A	37,54
484008		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	A	50,05
484009		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	A	62,57

AENOR



DANOPREN TR

### 2.2.2 XPS CUBIERTA INCLINADA

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /camión	m <sup>3</sup> /camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
483003	<b>DANOPREN® TL</b>	40	1,25 x 0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	B	26,58
483004		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	C	33,25
483006		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	C	39,89
483007		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	C	53,18

AENOR



DANOPREN TL

### 2.2.3 XPS PAREDES

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /camión	m <sup>3</sup> /camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
482002	<b>DANOPREN® PR</b>	40	2,60 x 0,60	10	15,60	187,20	1872,00	74,88	B	24,24
482003		50		8	12,48	149,76	1497,60	74,88	B	30,31
482004		60		7	10,92	131,04	1310,40	78,62	C	36,37
482007		80		5	7,80	93,60	936,00	74,88	C	48,49
482008		100		4	6,24	74,88	748,00	74,88	BP	60,61

AENOR



DANOPREN PR

### 2.2.5 XPS ALTA RESISTENCIA

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /camión	m <sup>3</sup> /camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
480102	<b>DANOPREN® 500</b>	50	1,25 x 0,60	8	6,00	72,00	1440,00	72,00	BP	43,27
910028		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	BP	69,24

AENOR



DANOPREN 500

### 2.2.6 XPS SATE

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /camión	m <sup>3</sup> /camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
481013	<b>DANOPREN® FS</b>	50	1,25 x 0,60	8	6,00	72,00	1440,00	72,00	C	38,84
481017		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	C	46,60
481020		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	C	62,14
481027		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	C	77,69

AENOR



DANOPREN FS

#### Certificados

**AENOR:** Asociación Española de Normalización y Certificación. Productos DANOSA que han superado los ensayos y auditorías conforme a la norma europea UNE EN 13164 y a los reglamentos de AENOR, obteniéndose de este modo la Certificación voluntaria de calidad de AENOR (Marca N), para seguridad y confianza de instalado.

#### Clase logística

**A.-** Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B.-** Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

**C.-** Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; **BP.-** Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 2.3 LOSA AISLANTE

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor total (mm)	Espesor hormigón (mm)	Dimensiones (cm)	Losas/palet	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /camión	Clase Log.	Precio €/m <sup>2</sup>
711012	<b>DANOLOSA® NOx Blanca*</b>	Baldosa aislante y drenante constituida por un pavimento de hormigón poroso fotocatalítico de color blanco.	75	35	50 x 50	68	17	374	C	51,01
711013			85			60	15	360	C	55,17
711011			95			52	13	338	C	59,85
711022	<b>DANOLOSA® Gris*</b>	Aislamiento térmico, pavimento y drenaje en una sola pieza.	75			68	17	374	B	44,27
711023			85			60	15	360	B	47,90
711021			95			52	13	338	B	51,94

DIT / ETE 1,5



DANOLOSA NOx Blanca



DANOLOSA Gris

\* Este material se suministra en palets completos.

## 2.4 DANOPIR

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/palet	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
673001	<b>DANOPIR® AL</b>	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestido por las dos caras con un complejo multicapa aluminio.	30	1,20 x 2,50	80	240	2400	BP	25,74
673002			40		60	180	1800	BP	30,60
673003			50		50	150	1500	BP	35,23
673004			60		40	120	1200	BP	40,33
673014			70		35	105	1050	BP	45,01
673005			80		30	90	900	BP	50,03
673007			100		25	75	750	BP	61,02
673009			120		20	60	600	BP	72,04
673012			150		15	45	450	BP	89,63
673021			<b>DANOPIR® VV</b>		Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestida por las dos caras con un recubrimiento de velo de vidrio.	30	1,20 x 2,50	80	240
673022	40	60		180		1800		BP	28,33
673023	50	50		150		1500		BP	32,96
673024	60	40		120		1200		BP	38,05
673026	80	30		90		900		BP	47,76
673028	100	25		75		750		BP	57,50
673030	120	20		60		600		BP	68,52
672012	<b>DANOPIR® BV</b>	Panel de espuma rígida de poliisocianurato (PIR) revestida por una de las caras con un velo de vidrio bituminado y por la otra con un velo de vidrio.		30		1,20 x 2,50		80	240
672007			40	60	180		1800	BP	28,92
672013			50	50	150		1500	BP	33,08
672014			60	40	120		1200	BP	37,75
672016			80	30	90		900	BP	49,52
672018			100	25	75		750	BP	58,46
672020			120	20	60		600	BP	68,18

\* Este material se suministra en palets completos. Pedido mínimo 2 palets.

\*\*Para otros espesores, consultar.

### Certificados

(1) Dispone de Documento Idoneidad Técnica: D.I.T. "ESTERDAN Pendiente Cero" y "DANOPIR Pendiente Cero"

(5) Dispone de E.T.E.



DANOPIR AL



DANOPIR VV



DANOPIR BV



## 2.5 LANA MINERAL DE ROCA

Panel rígido de lana mineral de roca sin imprimación 0,035 W/m·K para aislamiento de fachadas DANOTHERM®, Euroclase A1 y no hidrófilo.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	m <sup>2</sup> /palet	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
715301	<b>Lana Mineral de Roca - Smart Wall FKD Thermal</b> <b>NUEVO</b>	50	1,00 x 0,60	8	4,8	115,20	BP	29,52
715302		60		6	3,6	100,80	BP	35,42
715303		80		5	3,00	72,00	BP	47,23
715304		100		4	2,40	57,60	BP	59,04
715305		120		3	1,80	50,40	BP	70,85
715306		140		2	1,20	43,20	BP	82,66
715307		160		2	1,20	38,40	BP	94,46

\* Este material se suministra en palets completos.



Lana Mineral de Roca - Smart Wall FKD Thermal

## 2.6 EPS

### 2.6.1.1. EPS BLANCO

Panel aislante térmico 0,036 W/m·K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible empleado en el sistema DANOTHERM®.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	Paquetes/camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
715030	<b>DANOTHERM® Placa EPS Blanco</b>	20	1,00 x 0,50	14	60	30	130	A	5,97
715031		40			30	15		B	11,94
715032		50			24	12		BP	14,93
715033		60			20	10		B	17,92
715055		70			16	8		BP	20,88
715034		80			14	7		A	23,89
715057		90			12	6		BP	26,86
715058		100			12	6		A	29,85
715059		120			10	5		B	35,81
715060		140			8	4		BP	41,76



DANOTHERM EPS Blanco

### 2.6.1.2. EPS GRAFITO

Panel aislante térmico revestido con grafito 0,031 W/m·K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	Paquetes/camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
715074	<b>DANOTHERM® Placa EPS Grafito</b>	20	1,00 x 0,50	14	60	30	130	A	7,21
715071		40			30	15		B	14,42
715075		50			24	12		BP	18,04
715072		60			20	10		B	21,64
715076		70			16	8		BP	25,25
715073		80			14	7		A	28,85
715077		90			12	6		BP	32,46
715078		100			12	6		A	36,06
715079		120			10	5		BP	43,27
715080		140			8	4		BP	50,49




DANOTHERM EPS Grafito

\* Para otros espesores, consultar.

## SOLUCIONES AISLAMIENTO TÉRMICO

### CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO



SISTEMA TPD3

DANOPREN® TR | DANOLOSA®

### CUBIERTA PLANA REFLECTANTE



SISTEMA REF1

DANOPIR® AL

Consulta más soluciones DANOSA en [www.danosa.com](http://www.danosa.com)




### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## SISTEMA DANOTHERM SATE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR



- ✓ **ACOMPañAMIENTO PARA ARRANQUES DE OBRA**
- ✓ **FORMACIONES DE PRODUCTO Y SISTEMA**
- ✓ **CALCULADORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA**
- ✓ **HERRAMIENTA PARA HACER PRESUPUESTOS**
- ✓ **FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS SATE**



## 2.2 AISLAMIENTO TÉRMICO XPS

### 2.2.6 XPS SATE

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	m <sup>2</sup> /palet	m <sup>2</sup> /camión	m <sup>3</sup> /camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
481013	<b>DANOPREN® FS</b>	50	1,25 x 0,60	8	6,00	72,00	1440,00	72,00	C	38,84
481017		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	C	46,60
481020		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	C	62,14
481027		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	C	77,69

AENOR



DANOPREN FS

## 2.6 EPS

### 2.6.1.1. EPS BLANCO

Panel aislante térmico 0,036 W/m·K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible empleado en el sistema DANOTHERM®.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	Paquetes/camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
715030	<b>DANOTHERM® Placa EPS Blanco</b>	20	1,00 x 0,50	14	60	30	130	A	5,97
715031		40						B	11,94
715032		50						BP	14,93
715033		60						B	17,92
715055		70						BP	20,88
715034		80						A	23,89
715057		90						BP	26,86
715058		100						A	29,85
715059		120						B	35,81
715060		140						BP	41,76



DANOTHERM EPS Blanco

### 2.6.1.2. EPS GRAFITO

Panel aislante térmico revestido con grafito 0,031 W/m·K de poliestireno expandido estabilizado y autoextinguible.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	Paneles/paquete	m <sup>2</sup> /paquete	Paquetes/camión	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
715074	<b>DANOTHERM® Placa EPS Grafito</b>	20	1,00 x 0,50	14	60	30	130	A	7,21
715071		40						B	14,42
715075		50						BP	18,04
715072		60						B	21,64
715076		70						BP	25,25
715073		80						A	28,85
715077		90						BP	32,46
715078		100						A	36,06
715079		120						BP	43,27
715080		140						BP	50,49



DANOTHERM EPS Grafito

\* Para otros espesores, consultar.

## 5.2.2 AUXILIARES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

### • PERFILES DE ARRANQUE METÁLICOS

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/m	Precio €/paq
715014	<b>DANOTHERM® Perfil de Arranque Metálicos</b>	30 x 2500	Base de arranque de aluminio. Se utiliza para arrancar desde el suelo, terrazas, balcones, etc.	Paquete 50 m	BP	2,39	119,50
715015		40 x 2500			BP	2,63	131,50
715021		50 x 2500			BP	2,87	143,50
715016		60 x 2500			BP	3,00	150,00
715022		70 x 2500			BP	3,24	162,00
715008		80 x 2500			BP	3,35	167,50
715003		100 x 2500			BP	4,43	221,50



DANOTHERM Perfil de Arranque Metálico

#### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## • PERFILES DE ARRANQUE EN PVC

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/m	Precio €/paq
715006	<b>DANOTHERM® Perfil de Arranque PVC 60 - 90</b>	Base de salida en PVC de para SATE de 60 a 90 mm.	Paquete 20 ml	B	10,77	215,40
715007	<b>DANOTHERM® Perfil Terminal de Cierre 60 - 90</b>	Terminal de cierre en fibra de vidrio para base salida de 60 a 90 mm.		B	7,79	155,80
715017	<b>DANOTHERM® Perfil de Arranque PVC 100 - 160</b>	Base de salida en PVC de para SATE de 100 a 160 mm.		C	13,77	275,40
715018	<b>DANOTHERM® Perfil Terminal de Cierre 100 - 160</b>	Terminal de cierre en fibra de vidrio para base salida de 100 a 160 mm.		C	8,98	179,60
715029	<b>DANOTHERM® Perfil de Arranque y Cierre PVC 160-240</b>	Base de salida y terminal de cierre en PVC para SATE de 160 a 240 mm.	Paquete 25 ml	BP	29,93	748,25

\* Se venden conjuntamente el Perfil de Arranque y el Perfil Terminal de Cierre.

## • PERFILES DE ESQUINA EN PVC

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Descripción	Presentación	Clase Log.	Precio €/m	Precio €/paq
715002	<b>DANOTHERM® Perfil de Esquina PVC</b>	100 x 100 x 2500	Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio para protección de todos los ángulos en la edificación.	Paquete 125 ml	A	1,05	131,25
715028	<b>DANOTHERM® Perfil de Esquina Élite PVC</b>	100 x 100 x 2500	Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio para protección de los ángulos con acabado en punta fina para facilitar su aplomado.	Paquete 62,5 ml	BP	3,41	213,13
715019	<b>DANOTHERM® Perfil de Ventana PVC con malla</b>	140 x 2400	Perfil inferior de PVC con cinta autoadhesiva de PE con Red.	Paquete 48 ml	BP	3,50	168,00
715020	<b>DANOTHERM® Junta de Dilatación de PVC con malla</b>	100 x 100 x 2500	Junta con red de fibra de vidrio termo-soldada para instalar entre los paneles aislantes en uniones estructurales	Paquete 62,5 ml	BP	14,67	916,88

## • PERFILES GOTERÓN

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Descripción	Presentación	Clase Log.	Precio €/m	Precio €/paq
715009	<b>DANOTHERM® Perfil Goterón CLASSIC</b>	100 x 100 x 2500	Ángulo con red de fibra de vidrio R131 con ángulo en L, sellado térmico.	50 ml	C	2,87	143,50
715005	<b>DANOTHERM® Perfil Goterón PLUS</b>	100 x 100 x 2500	Perfil vierteagua a vista superior en PVC con red en fibra de vidrio. Se coloca en las esquinas de las ventanas, parapeto y en las cajas exteriores para interrumpir el flujo del agua.	62,5 ml	BP	4,22	263,75

## • ANCLAJES PARA CARGAS

Código	Nombre comercial	Tipo de carga	Ejecución	Anclado a	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715025	<b>DANOTHERM® Anclaje Espiral 5</b>	Ligeras	Durante o después de la ejecución del SATE	Aislamiento	Caja 100 ud	BP	0,97	97,00
715041	<b>DANOTHERM® Anclaje Dardo 80</b>	Ligeras y medias	Durante o después de la ejecución del SATE	Soporte	Caja 10 ud	BP	8,14	81,40
715042	<b>DANOTHERM® Anclaje Dardo 100</b>					BP	8,27	82,70
715043	<b>DANOTHERM® Anclaje Dardo 120</b>					BP	8,38	83,80
715044	<b>DANOTHERM® Anclaje Dardo 140</b>					BP	8,50	85,00
715045	<b>DANOTHERM® Anclaje Dardo 160</b>					BP	8,86	88,60
715023	<b>DANOTHERM® Anclaje Ménsula 140</b>	Medias y altas	Durante la ejecución del SATE	Soporte	Ud	BP	71,10	-
715024	<b>DANOTHERM® Anclaje Ménsula 200</b>					BP	77,57	-

\* Las imágenes DANOTHERM Anclaje, Ménsula y Dardo han sido diseñadas y cedidas por EJOT. © Copyright 2020, EJOT, Bad Berleburg, Alemania.



DANOTHERM Perfil de Arranque PVC



DANOTHERM Perfil de Ventana PVC con malla



DANOTHERM Junta de Dilatación PVC



DANOTHERM Perfil Goterón



DANOTHERM Anclaje Espiral



DANOTHERM Anclaje Dardo



DANOTHERM Anclaje Ménsula



## • ANCLAJES DE GOLPEO PARA AISLAMIENTO

### ► Gama estándar con clavo de polietileno

Código	Nombre comercial	Fijación máxima (mm)	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715011	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 110</b>	70	Taco de expansión SGR orificio de 8 mm. Certificado ETAG 014.	Caja 100 ud	A	0,21	21,00
715010	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 130</b>	90			A	0,24	24,00
715012	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 150</b>	110			C	0,34	34,00
715013	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 170</b>	130			C	0,42	42,00
715004	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 190</b>	150			BP	0,52	52,00
715096	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 210</b>	170			BP	0,67	67,00
715097	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 230</b>	190			BP	0,75	75,00
715098	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco 250</b>	210			BP	0,97	97,00



DANOTHERM Anclaje Mecánico

### ► Gama H3 con clavo de polietileno

Código	Nombre comercial	Espesor aislamiento (mm)	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715108	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H3 075</b>	40	Anclaje universal por golpeo.	Caja 200 ud	BP	0,320	64,00
715109	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H3 095</b>	60			BP	0,320	64,00
715110	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H3 115</b>	80			BP	0,340	68,00
715111	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H3 135</b>	100			BP	0,360	72,00
715112	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H3 155</b>	120		Caja 100 ud	BP	0,390	78,00
715113	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H3 175</b>	140			BP	0,440	44,00
715114	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H3 195</b>	160			BP	0,530	53,00
715115	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H3 215</b>	180			BP	0,660	66,00
715116	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H3 235</b>	200	BP	0,810	81,00		



DANOTHERM Anclaje Mecánico H3

### ► Gama H1 con clavo mixto acero polietileno

Código	Nombre comercial	Espesor aislamiento (mm)	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715117	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 095</b>	60	Anclaje universal por golpeo para todos los tipos de sustratos.	Caja 100 ud	BP	0,367	36,70
715118	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 115</b>	80			C	0,383	38,30
715119	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 135</b>	100			C	0,421	42,10
715120	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 155</b>	120			BP	0,476	47,60
715121	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 175</b>	140			BP	0,560	56,00
715122	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 195</b>	160			BP	0,656	65,60
715123	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 215</b>	180			BP	0,739	73,90
715124	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 235</b>	200			BP	0,873	87,30
715125	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 255</b>	220			BP	1,099	109,90
715126	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 275</b>	240			BP	1,252	125,20
715127	<b>DANOTHERM® Anclaje Mecánico H1 ECO 295</b>	260			BP	1,414	141,40



DANOTHERM Anclaje Mecánico H1 ECO

#### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## • ANCLAJES ATORNILLADOS

### ► Para aislamiento sobre soporte de madera

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715091	<b>DANOTHERM® Tornillo Galvanizado s/madera 80 mm</b> (Aislamiento ≤ 40 mm)	Tornillo para la fijación de paneles aislantes para soportes de madera.	Caja 200 ud	A	0,22	44,00
715092	<b>DANOTHERM® Tornillo Galvanizado s/madera 100 mm</b> (Aislamiento ≤ 60 mm)		Caja 100 ud	BP	0,25	25,00
715093	<b>DANOTHERM® Tornillo Galvanizado s/madera 120 mm</b> (Aislamiento ≤ 80 mm)			BP	0,29	29,00
715094	<b>DANOTHERM® Tornillo Galvanizado s/madera 140 mm</b> (Aislamiento ≤ 100 mm)			BP	0,36	36,00
715095	<b>DANOTHERM® Arandela PVC Anclaje Lana D140</b>	Arandela para taco para ampliar la superficie de anclaje en los paneles de lana o fibra mineral.	Caja 500 ud	BP	0,36	180,00
715046	<b>DANOTHERM® Arandela PVC Anclaje Madera 15x60</b>	Arandela para taco para ampliar la superficie de anclaje en soportes de madera.	Caja 1000 ud	BP	0,18	180,00



DANOTHERM Tornillo Galvanizado

### ► Autotaladreadores para placa tipo cementosa o similar

Código	Nombre comercial	Espesor aislamiento (mm)	Descripción	Presentación	Clase Log.	Precio €/ud	Precio €/caja
715102	<b>DANOTHERM® Tornillo Autotaladrante 6,0 x 0,060</b>	40	Tornillo autotaladrante para la fijación de paneles aislantes en soportes ligeros de tipo Acuapanel.	Caja 100 ud	BP	0,154	15,40
715103	<b>DANOTHERM® Tornillo Autotaladrante 6,0 x 0,080</b>	60			BP	0,214	21,40
715104	<b>DANOTHERM® Tornillo Autotaladrante 6,0 x 0,100</b>	80			BP	0,271	27,10
715105	<b>DANOTHERM® Tornillo Autotaladrante 6,0 x 0,120</b>	100			BP	0,328	32,80
715106	<b>DANOTHERM® Tornillo Autotaladrante 6,0 x 0,140</b>	120			BP	0,423	42,30
715107	<b>DANOTHERM® Arandela SHB-T 25/60</b>	-	Arandela para ampliar la superficie de anclaje en soportes ligeros de tipo Acuapanel.		BP	0,402	40,20



DANOTHERM Tornillo Autotaladrante

## • ESPUMA COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	Clase Logística	Precio €/ud	Precio €/caja
715101	<b>DANOTHERM® Espuma Adhesiva</b>	Espuma adhesiva para placas de aislamiento de SATE.	Bote 750 mL en cajas de 12 ud	C	18,98	227,76

## 5.9.1 MALLAS

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Presentación	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>	Precio €/rollo
710100	<b>DANOTHERM® Malla 160 FV</b>	1,10 x 50	33 rollos/palet	A	1,52	76,00
770006	<b>Malla FV 60</b>	1,00 x 50	25 rollos/palet	A	1,01	50,50



DANOTHERM Malla

## 4.1 MORTEROS TÉCNICOS

### 4.1.2 MORTEROS TÉCNICOS APLICACIONES ESPECIALES

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/ud
720091	<b>ARGOTEC® Fixtherm Ready</b> <b>NUOVO</b>	Mortero listo al uso para fijación y revestimiento de placas de XPS, EPS y lanas para sistema SATE	25	27	C	3,31	82,75
350127	<b>ARGOTEC® Fixtherm NetZero</b>	Mortero de fijación y revestimiento de placas de XPS, EPS y lanas para sistema SATE	25	40	A	1,33	33,25
350121	<b>ARGOTEC® Fixtherm Élite Gris</b>	Mortero para fijar y proteger aislamiento EPS y lanas en sistema SATE	25	42	A	0,82	20,50
350314	<b>ARGOTEC® Fixtherm Élite Blanco</b> <b>NUOVO</b>		25	42	C	0,86	21,50
350241	<b>REVESTIDAN® SATE Mineral</b>	Acabado mineral extrafino para SATE y renovación de fachadas	25	56	BP	0,98	24,50
350246	<b>ARGOTEC® Hermetic</b>	Membrana hermética en base cemento para edificios de consumo casi nulo y Passivhaus	4	-	C	15,90	63,60



ARGOTEC Fixtherm NetZero



ARGOTEC Hermetic



## 4.3 REVESTIMIENTO DE FACHADAS

### 4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA

Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
720038	<b>REVESTIDAN® SATE Acrílico 5</b> Textura 0,5 mm	Blanco		Revestimiento decorativo de altas prestaciones en resina acrílica, para la decoración en acabados SATE.	25	BP	5,25	131,25
720039		Colores suaves				BP	5,50	137,50
720040		Colores medios				BP	5,75	143,75
720200		A la carta				BP	6,23	155,75
720201	<b>REVESTIDAN® SATE Acrílico 10</b> Textura 1,0 mm	Blanco				A	4,40	110,00
720202		Hueso				A	4,42	110,50
720204		Ladrillo				BP		
720206		Marfil oscuro				A		
720207		Caliza				A		
720209		Arena				BP		
720210		Vainilla				A		
720211		Beige				BP		
720212		Teja				BP		
720213		Rosa	Colores suaves			BP		
720215		Verde agua				BP		
720216		Verde hoja				BP		
720217		Gris perla				A		
720218		Gris medio				A		
720219		Crema				BP		
720221		Rosa suave				BP		
720222		Óxido suave				BP		
720224		Sombra				A		
720225		Gris verdoso		A				
720203		Colores medios	Tierra		A	4,76		
720205	Ladrillo oscuro			BP				
720208	Marrón			BP				
720214	Óxido			BP				
720220	Siena			BP				
720223	Gris oscuro			A				
720226	Gris azulado			A				
720227	A la carta			BP	6,23		155,75	
720068	<b>REVESTIDAN® SATE Acrílico 15</b> Textura 1,5 mm	Blanco		BP	5,25	131,25		
720067		Colores suaves		BP	5,50	137,50		
720069		Colores medios		BP	5,75	143,75		
720228		A la carta		BP	6,23	155,75		



REVESTIDAN SATE Acrílico

#### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA (Continuación)

Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
720229	<b>REVESTIDAN® SATE SLX 5</b> Textura 0,5 mm	A la carta				BP	5,11	127,75
720230		Blanco				A	5,68	142,00
720231			Hueso			A		
720233			Ladrillo			BP		
720235			Marfil oscuro			A		
720236			Caliza			A		
720238			Arena			BP		
720239			Vainilla			A		
720240			Beige			BP		
720241			Teja			BP		
720242			Rosa			BP		
720244		Colores suaves	Verde agua			BP	6,05	151,25
720245			Verde hoja			BP		
720246			Gris perla			A		
720247	<b>REVESTIDAN® SATE SLX 10</b> Textura 1,0 mm		Gris medio	Mortero acrílico al siloxano de altas prestaciones para decoración y protección de fachadas.	25	A		
720248			Crema			BP		
720250			Rosa suave			BP		
720251			Óxido suave			BP		
720253			Sombra			A		
720254			Gris verdoso			A		
720232			Tierra			A		
720234			Ladrillo oscuro			BP		
720237			Marrón			BP		
720243		Colores medios	Óxido			BP	6,37	159,25
720249			Siena			BP		
720252			Gris oscuro			A		
720255			Gris azulado			A		
720256		A la carta				BP	7,94	198,50
720257	<b>REVESTIDAN® SATE SLX 15</b> Textura 1,5 mm	A la carta				BP	8,33	208,25



REVESTIDAN SATE SLX




# AISLAMIENTO TÉRMICO - DANOTHERM SATE 2

Código	Nombre comercial	Color	Descripción	Volumen (L)	un/palet	Clase Logística	Precio €/L	Precio €/ud		
720258	<b>REVESTIDAN® SATE Fondo</b>	Blanco	Regulador de absorción para los acabados decorativos acrílicos en SATE.	12	33	A	7,96	95,52		
720259		Hueso				A				
720260		Tierra				A				
720261		Ladrillo				C				
720262		Ladrillo oscuro				C				
720263		Marfil oscuro				A				
720264		Caliza				A				
720265		Marrón				C				
720266		Arena				C				
720267		Vainilla				A				
720268		Beige				C				
720269		Teja				C				
720270		Rosa				C				
720271		Óxido				C				
720272		Verde agua				C				
720273		Verde hoja				C				
720274		Gris perla				A				
720275		Gris medio				A				
720276		Crema				C				
720277		Siena				C				
720278		Rosa suave				C				
720279		Óxido suave				C				
720280		Gris oscuro				A				
720281		Sombra				A				
720282		Gris verdoso				A				
720283		Gris azulado				A				
720284		A la carta				BP			9,68	116,16



REVESTIDAN SATE Fondo



### Clase logística

**A.-** Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B.-** Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

**C.-** Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; **BP.-** Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



res, distribuidores y propietarios.

## 3.1 DANODREN

### • DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/palet	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
314304	<b>DANODREN® H15</b>	Lámina nodular de polietileno de alta densidad para el drenaje y protección de la impermeabilización	2,10 x 28	6	A	3,50
314302			1,00 x 28	12	C	3,66
314086	<b>DANODREN® H25</b>		2,10 x 20	6	B	4,81
314041	<b>DANODREN® G-20</b>	Lámina nodular de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm para drenaje de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones	2,00 x 20	5	C	12,19

\*\* Suministros en palet completos

## 3.2 DANODREN PLUS

### • DRENAJE VERTICAL CON LÁMINA NODULAR DE HDPE Y GEOTEXTIL

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/palet	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
314204	<b>DANODREN® H15 PLUS</b>	Lámina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil para drenaje	2,10 x 18	6	A	5,55
314202	<b>DANODREN® H25 PLUS</b>		2,10 x 18	6	B	7,66

\*\* Suministros en palet completos

## 3.3 DRENAJE HORIZONTAL

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/palet	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
314203	<b>DANODREN® JARDÍN</b>	Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con geotextil para drenajes de cubiertas en sentido horizontal	2,10 x 18	6	A	7,55
314051	<b>DANODREN® R-20</b>	Lámina nodular de polietileno de alta densidad verde con rebosaderos	2,00 x 20	5	C	11,64

\*\* Suministros en palet completos

Código	Nombre comercial	Descripción	Presentación	kg/bobina	ml/camión	Clase Logística	Precio €/ml
315005	<b>TUBODAN® 125</b>	Tubería de drenaje complementario para los productos DANODREN H	Bobinas con fleje de 50 ml incluye manguito de conexión	25	3000	C	7,32
315006	<b>TUBODAN® 160</b>		Bobinas con fleje de 25 ml incluye manguito de conexión	18	2000	C	8,37

**DIT:** Declaración de Idoneidad Técnica. Productos y sistemas DANOSA que han superado las pruebas de idoneidad técnica, para seguridad y confianza de instaladores, distribuidores y propietarios.

## 5.3 AUXILIARES DRENAJE

Código	Nombre comercial	Presentación	Clase Logística	Precio
314011	<b>Fijaciones para DANODREN®</b>	cajas de 200 ud	C	0,18 €/ud
710831	<b>Perfil metálico DANODREN®</b>	piezas de 2 m de largo	B	2,36 €/ml

### Certificados

(1) Dispone de D.I.T. "ESTERDAN/SELF-DAN/POLYDAN Estructuras Enterradas"



DANODREN H



DANODREN H PLUS



DANODREN JARDÍN



DANODREN R-20



TUBODAN



Fijaciones

## 3.4 DANOFELT PY

### • GEOTEXILES DE POLIÉSTER

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
710039	<b>DANOFELT® PY 120</b>	Geotextil no tejido de poliéster ligado mecánicamente mediante agujeteado	2,20 x 100	A	1,05
710032			2,20 x 200	B	1,01
710096			1,45 x 52	A	1,44
710030	<b>DANOFELT® PY 150</b>		2,20 x 80	A	1,16
710033			2,20 x 160	A	1,11
710098	<b>DANOFELT® PY 200</b>		1,45 x 52	B	1,82
710034			2,20 x 140	A	1,37
710099	<b>DANOFELT® PY 300</b>		1,45 x 52	C	2,84
710035			2,20 x 100	A	2,18
710441			4,40 x 100	BP	
710037	<b>DANOFELT® PY 500</b>		2,20 x 70	C	3,53



DANOFELT PY

## 3.5 DANOFELT PP

### • GEOTEXILES DE POLIPROPILENO

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
710956	<b>DANOFELT® PP 90</b>	Geotextil no tejido termosoldado, 100% de polipropileno. Fibra continua	2,25 x 100	C	1,26
710954	<b>DANOFELT® PP 125</b>		2,25 x 100	C	1,78
710902	<b>DANOFELT® PP 200</b>		2,25 x 100	C	2,73
710957	<b>DANOFELT® PP 300</b>		4,00 x 80	C	3,99



DANOFELT PP

## 5.9 AUXILIARES GEOTEXTIL

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Clase Logística	Precio €/m <sup>2</sup>
710002	<b>DANECRAN® 100</b> (Velo de vidrio 100 g)	Capa separadora entre soporte y membrana impermeabilizante	Rollos de 200 x 1m	B	1,24



DANECRAN 100

## SISTEMA MURO ENTERRADO MUR 1



- ① Cimentación
- ② Muro de sótano encofrado a dos caras
- ③ Imprimación bituminosa IMPRIDAN® 100
- ④ Banda de refuerzo E 30 P ELAST
- ⑤ Lámina impermeabilizante ESTERDAN® 30 P ELAST
- ⑥ Capa drenante y filtrante DANODREN® H25 PLUS
- ⑦ Tubería de drenaje TUBODAN®
- ⑧ Relleno de grava filtrante
- ⑨ Capa filtrante geotextil DANOFELT® PY 200
- ⑩ Relleno con tierras

### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 4.1 MORTEROS TÉCNICOS

### 4.1.1 MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN

#### • MONOCOMPONENTE

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	uñ/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350136	Gris	<b>DANOCRET® Protect 100</b>	Membrana cementosa monocomponente impermeable al agua	25	42	A	1,33	33,25
350135	Blanco			25	42	A	1,62	40,50
350248	Gris	<b>DANOCRET® Protect 200</b>	Mortero impermeabilizante de la red capilar del hormigón	20	42	BP	2,23	44,60
350137	Blanco	<b>DANOCRET® Protect 300 Flex</b>	Membrana cementosa monocomponente flexible impermeable al agua	20	42	C	4,60	92,00
350247	Gris			20	42	A		
350181				5	4	A	5,41	27,05
350139	Gris	<b>ARGOTEC® Obturador</b>	Mortero ultrarápido para taponamiento de vías de agua	20	42	BP	1,50	30,00
350184				5	4	A	1,74	8,70



DANOCRET Protect 300 Flex



ARGOTEC Obturador

\* Artículos en venta por cajas y pallets completos

#### • BICOMPONENTE

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	uñ/palet	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
799972 + 799973	<b>KIT DANOCRET® Protect 400 Flex COMP. A+B NUEVO</b>	Membrana cementosa bicomponente flexible impermeable al agua	25	42	A	4,66	116,55
799972**	<b>DANOCRET® Protect 400 Flex COMP. A NUEVO</b>		20	42	A	2,02	40,40
799973**	<b>DANOCRET® Protect 400 Flex COMP. B NUEVO</b>		5	42	A	15,23	76,15
721001	<b>DANOCRET® Protect 500 Flex Gris</b>	Membrana cementosa bicomponente flexible impermeable al agua con muy alta capacidad de puenteo de fisuras y buena adherencia	15	24	A	7,36	110,40
721005 + 721006	<b>KIT DANOCRET® Protect 500 Flex COMP. A+B</b>	Membrana cementosa bicomponente flexible impermeable al agua con muy alta capacidad de puenteo de fisuras y buena adherencia	30	42	A	6,61	198,20
721005**	<b>DANOCRET® Protect 500 Flex COMP. A</b>		20	42	A	2,02	40,40
721006**	<b>DANOCRET® Protect 500 Flex COMP. B</b>		10	42	A	15,78	157,80
796021	<b>DANOCRET® Protect 600 SuperFlex NUEVO</b>	Membrana cementosa bicomponente impermeable al agua de gran flexibilidad extraordinaria capacidad de puenteo de fisuras, muy alta adherencia	15	24	A	14,25	213,75



DANOCRET Protect 400 Flex Comp. A+B



DANOCRET Protect 600 SuperFlex

\*\* Los dos componentes se venden de manera conjunta.



## 4.1.2 MORTEROS TÉCNICOS APLICACIONES ESPECIALES

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
720091	<b>ARGOTEC® Fixtherm Ready</b> <b>NUEVO</b>	Mortero listo al uso para fijación y revestimiento de placas de XPS, EPS y lanas para sistema SATE	25	27	C	3,31	82,75
350127	<b>ARGOTEC® Fixtherm NetZero</b>	Mortero de fijación y revestimiento de placas de XPS, EPS y lanas para sistema SATE	25	40	A	1,33	33,25
350121	<b>ARGOTEC® Fixtherm Élite Gris</b>	Mortero para fijar y proteger aislamiento EPS y lanas en sistema SATE	25	42	A	0,82	20,50
350314	<b>ARGOTEC® Fixtherm Élite Blanco</b> <b>NUEVO</b>		25	42	C	0,86	21,50
350241	<b>REVESTIDAN® SATE Mineral</b>	Acabado mineral extrafino para SATE y renovación de fachadas	25	56	BP	0,98	24,50
350196	<b>ARGOTEC® Termo-acústico Gris</b>	Colocación paneles aislamiento térmico de lanas minerales	25	56	C	0,47	11,75
350141	<b>ARGOTEC® Refractario Gris</b>	Mortero refractario para obras expuestas a altas temperaturas	25	40	C	0,87	21,75
350183			5	4	C	1,30	6,50
350140	<b>ARGOTEC® Rápido Gris</b>	Mortero con cemento de fraguado rápido	25	56	C	0,76	19,00
350182			5	4	C	0,99	4,95

\* Artículos en venta por cajas y pallets completos



ARGOTEC Fixtherm NetZero



REVESTIDAN SATE Mineral

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/bote
350246	<b>ARGOTEC® Hermetic</b>	Membrana cementosa hermética al aire para edificios de consumo casi nulo y Passivhaus	4	C	15,90	63,60
311161	<b>DANOCRET® Parking</b>	Aglomerado asfáltico	25	C	1,45	36,25



ARGOTEC Hermetic

## 4.1.3 MORTEROS DE ANCLAJE

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350133	<b>ARGOTEC® Grout 50 Gris</b>	Mortero fluido, sin retracción, rellenos/ andajes, 20 mm < e < 80 mm. > 55 MPa 28 días.	25	56	C	0,87	21,75
350132	<b>ARGOTEC® Grout 50 Rápido Gris</b>	Mortero fluido, sin retracción, rellenos/ andajes, 20 mm < e < 80 mm. > 50 MPa 24 horas.	25	56	BP	1,50	37,50
350130	<b>ARGOTEC® Grout 50 Élite Gris</b>	Mortero fluido, sin retracción, rellenos/ andajes, 20 mm < e < 80 mm. > 70 MPa 28 días.	25	56	C	1,40	35,00
350259	<b>ARGOTEC® Grout 100 Élite Gris</b>	Mortero fluido, sin retracción, rellenos/ andajes, 20 mm < e < 80 mm. > 10 MPa 28 días.	25	56	BP	1,97	49,25



ARGOTEC Grout 50 Élite

Fabricado SOLO con Cemento Sulforresistente

### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 4.1.4 MORTEROS PARA REPARACIÓN DE HORMIGÓN

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350245	<b>ARGOTEC® Pasivador</b>	Mortero anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras del hormigón	4	-	A	8,45	33,80
350125	<b>ARGOTEC® Cosmético R2 Gris</b>	Mortero para reparación cosmética del hormigón	25	56	C	1,42	35,50
350126	<b>ARGOTEC® Cosmético R2 Blanco</b>		25	56	BP	1,58	39,50
350142	<b>ARGOTEC® Reparación R3 Gris</b>	Mortero fixotrópico reparación de hormigón clase R3 EN 1504-3.	25	56	C	1,08	27,00
350180			5	4	C	1,94	9,70
350198	<b>ARGOTEC® Reparación R4</b>	Mortero fixotrópico reparación hormigón clase R4 UNE EN 1504-3.	25	56	C	1,34	33,50
350145	<b>ARGOTEC® Reparación R4 Rápido Gris</b>	Mortero fixotrópico reparación hormigón clase R4 de fraguado rápido >20 MPa 24h EN 1504-3.	25	56	C	1,88	47,00
350144	<b>ARGOTEC® Reparación R4 Fluido</b>	Mortero fluido reparación de hormigón clase R4 UNE EN 1504-3. Pavimentos 5-50 mm	25	56	C	1,91	47,75



ARGOTEC Pasivador



ARGOTEC Cosmético R2



ARGOTEC Reparación R3

## 4.2 MORTEROS AUTONIVELANTES

### 4.2.2 MORTEROS AUTONIVELANTES ÉLITE

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350185	<b>ARGONIV® 020 Élite Gris</b>	Mortero autonivelante CT C35 F10. 0 mm < e < 10 mm. Secado rápido.	5	4	C	1,60	8,00
350019			25	56	C	1,42	35,50
350020	<b>ARGONIV® 120 Élite Gris</b>	Mortero autonivelante CT C35 F10. 10 mm < e < 40 mm. Secado rápido.	25	56	C	0,99	24,75
350022	<b>ARGONIV® 420 Élite Gris</b>	Mortero autonivelante CT C40 F11. 20 mm < e < 80 mm. Secado rápido.	25	56	BP	0,84	21,00



ARGONIV 020 Élite

Norma **UNE-EN 13813** para Morteros autonivelantes.

Este producto precisa de una capacitación mínima para ejecutar las partidas de obra correctamente. Consulte al Dpto. Técnico de Danosa.

\* Artículos en venta por cajas y pallets completos



## 4.3 REVESTIMIENTO DE FACHADAS

### 4.3.1 GAMA REVESTIMIENTOS

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
350029	<b>ARGOREV® HCF Extra Blanco</b>	Revoco hidrofugado Capa Fina <b>CSIV W2</b>	25	56	C	0,26	6,50
350030	<b>ARGOREV® HCF Élite Blanco</b>	Revoco hidrofugado Capa Fina extra liso <b>CSIV W2</b>	25	56	BP	0,46	11,50
350032	<b>ARGOREV® HCG Extra Blanco</b>	Revoco hidrofugado Capa Gruesa <b>CSIV W2</b>	25	56	C	0,27	6,75
350036	<b>ARGOREV® HCG PRO GRX Gris</b>	Revoco hidrofugado Capa Gruesa proyectable <b>GP CSIII W2</b>	25	56	C	0,24	6,00
350034	<b>ARGOREV® HCG PRO GRX Blanco</b>	Revoco hidrofugado Capa Gruesa proyectable <b>GP CSIII W2</b>	25	56	C	0,25	6,25



ARGOREV HCF Extra Blanco



ARGOREV HCG PRO GRX

Fabricado SOLO con Cemento Sulforresistente

### 4.3.2 GAMA MONOCAPAS

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
S/color	<b>ARGOREV® Raspado</b> Blanco, Hueso, Beige, Arena, Terrano, Gris, Gris 03 y Gris 13	Mortero monocapa acabado raspado <b>(OC) CSIII W2</b>	25	56	C	0,44	11,00
S/color	<b>ARGOREV® Raspado</b> Resto de colores		25	56	BP		
S/color	<b>ARGOREV® Raspado</b> Voje, Verde y Azul		25	56	BP	Solicitar	Solicitar
S/color	<b>ARGOREV® Piedra</b> (Verde solicitar precio)	Mortero monocapa acabado piedra <b>(OC) CSIII W2</b>	25	56	C	0,51	12,75



ARGOREV Raspado

### 4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA

Código	Nombre comercial	Descripción	Volumen (kg)	un/palet	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud
S/color	<b>ARGOREV® Impreso</b>	Mortero monocapa acabado labrado <b>(CR) CSIII W2</b>	25	56	BP	0,45	11,25
S/color	<b>ARGOREV® Tematización</b>	Mortero tixotrópico para tematización <b>GP CSIV W2</b>	25	56	C	0,60	15,00
350027	<b>ARGOREV® Cal Albaicín</b>	Mortero de enlucido mixto portland y cal aérea	20	56	BP	1,09	21,80
350244	<b>ARGOREV® Cal Élite</b>	Mortero de revoco de cal hidráulica	20	56	BP	1,11	22,20



ARGOREV Cal Élite

#### Clase logística

**A.**- Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B.**- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

**C.**- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; **BP.**- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



### 4.3.3 OTROS MORTEROS DE FACHADA (Continuación)

Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud			
720038	<b>REVESTIDAN® SATE Acrílico 5</b> Textura 0,5 mm	Blanco		Revestimiento decorativo de altas prestaciones en resina acrílica, para la decoración en acabados SATE.	25	BP	5,25	131,25			
720039		Colores suaves				BP	5,50	137,50			
720040		Colores medios				BP	5,75	143,75			
720200		A la carta				BP	6,23	155,75			
720201	<b>REVESTIDAN® SATE Acrílico 10</b> Textura 1,0 mm	Blanco				A	4,40	110,00			
720202		Hueso				A	4,42	110,50			
720204		Ladrillo				BP					
720206		Marfil oscuro				A					
720207		Caliza				A					
720209		Arena				BP					
720210		Vainilla				A					
720211		Beige				BP					
720212		Teja				BP					
720213		Rosa	Colores suaves			BP					
720215		Verde agua				BP					
720216		Verde hoja				BP					
720217		Gris perla				A					
720218		Gris medio				A					
720219		Crema				BP					
720221		Rosa suave				BP					
720222		Óxido suave				BP					
720224		Sombra				A					
720225		Gris verdoso				A					
720203		Colores medios	Tierra						A	4,76	119,00
720205			Ladrillo oscuro						BP		
720208			Marrón						BP		
720214			Óxido						BP		
720220	Siena					BP					
720223	Gris oscuro			A							
720226	Gris azulado			A							
720227	A la carta		BP	6,23	155,75						
720068	<b>REVESTIDAN® SATE Acrílico 15</b> Textura 1,5 mm	Blanco		BP	5,25	131,25					
720067		Colores suaves		BP	5,50	137,50					
720069		Colores medios		BP	5,75	143,75					
720228		A la carta		BP	6,23	155,75					



REVESTIDAN SATE Acrílico



Código	Nombre comercial	Tipo de color	Color	Descripción	Volumen (kg)	Clase Logística	Precio €/kg	Precio €/ud	
720229	<b>REVESTIDAN® SATE SLX 5</b> Textura 0,5 mm	A la carta		Mortero acrílico al siloxano de altas prestaciones para decoración y protección de fachadas.	25	BP	5,11	127,75	
720230		Blanco	A			5,68	142,00		
720231		Hueso	A			6,05	151,25		
720233		Ladrillo	BP						
720235		Marfil oscuro	A						
720236		Caliza	A						
720238		Arena	BP						
720239		Vainilla	A						
720240		Beige	BP						
720241		Teja	BP						
720242		Rosa	BP						
720244		Verde agua	BP						
720245		Verde hoja	BP						
720246		Gris perla	A						
720247	<b>REVESTIDAN® SATE SLX 10</b> Textura 1,0 mm		Gris medio					A	
720248		Crema	BP						
720250		Rosa suave	BP						
720251		Óxido suave	BP						
720253		Sombra	A						
720254		Gris verdoso	A						
720232		Tierra	A					6,37	159,25
720234		Ladrillo oscuro	BP						
720237		Marrón	BP						
720243		Óxido	BP						
720249		Siena	BP						
720252		Gris oscuro	A						
720255		Gris azulado	A						
720256		A la carta	BP			7,94	198,50		
720257	<b>REVESTIDAN® SATE SLX 15</b> Textura 1,5 mm	A la carta				BP	8,33	208,25	



REVESTIDAN SATE SLX

### Clase logística

**A.**- Productos en stock, disponibilidad inmediata; **B.**- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

**C.**- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; **BP.**- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



Código	Nombre comercial	Color	Descripción	Volumen (L)	un/palet	Clase Logística	Precio €/L	Precio €/ud		
720258	<b>REVESTIDAN® SATE Fondo</b>	Blanco	Regulador de absorción para los acabados decorativos acrílicos en SATE.	12	33	A	7,96	95,52		
720259		Hueso				A				
720260		Tierra				A				
720261		Ladrillo				C				
720262		Ladrillo oscuro				C				
720263		Marfil oscuro				A				
720264		Caliza				A				
720265		Marrón				C				
720266		Arena				C				
720267		Vainilla				A				
720268		Beige				C				
720269		Teja				C				
720270		Rosa				C				
720271		Óxido				C				
720272		Verde agua				C				
720273		Verde hoja				C				
720274		Gris perla				A				
720275		Gris medio				A				
720276		Crema				C				
720277		Siena				C				
720278		Rosa suave				C				
720279		Óxido suave				C				
720280		Gris oscuro				A				
720281		Sombra				A				
720282		Gris verdoso				A				
720283		Gris azulado				A				
720284		A la carta				BP			9,68	116,16



REVESTIDAN SATE Fondo

## 4.4 ADHESIVOS CEMENTOSOS

### 4.4.2 ADHESIVOS CEMENTOSOS ÉLITE

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	kg/saco	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350005	Gris	<b>ARGOCOLA® Élite 100</b>	Adhesivo cementoso <b>C1T</b> . Porcelánico interiores.	25	56	C	0,33	8,25
350179				5	4	C	0,71	3,55
350004	Blanco			25	56	C	0,38	9,50
350006	Blanco	<b>ARGOCOLA® Élite 200</b>	Adhesivo cementoso <b>C1TE</b> . Porcelánico interiores y piscinas.	25	56	C	0,50	12,50
350178				5	4	C	1,02	5,10
350008	Gris	<b>ARGOCOLA® Élite 300</b>	Adhesivo cementoso <b>C2TE</b> flexible. Porcelánico interiores y exteriores.	25	56	C	0,49	12,25
350007	Blanco			25	56	C	0,56	14,00
350010	Gris	<b>ARGOCOLA® Élite 400</b>	Adhesivo cementoso <b>C2FTES1</b> rápido tixotrópico flexible.	25	56	C	1,47	36,75
350310	Gris	<b>ARGOCOLA® Élite 500</b>	Adhesivo cementoso <b>C2TES1</b> deformable. Porcelánico interiores y exteriores.	25	56	C	0,93	23,25
350011	Blanco			25	56	C	0,96	24,00
350197	Blanco	<b>ARGOCOLA® Élite 600</b>	Adhesivo cementoso <b>C2TES2</b> muy deformable. Porcelánico interiores y exteriores.	25	56	C	1,81	45,25



ARGOCOLA Élite 200



ARGOCOLA Élite 600

Norma **UNE 138002** de Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adhesión, que complementa a la **UNE EN 12004** de Adhesivos para baldosas cerámicas.





## ¿CÓMO ELEGIR EL ADHESIVO CEMENTOSO MÁS ADECUADO?

- 1 ¿QUÉ VOY A PEGAR? - Elección de la cerámica
- 2 ¿DÓNDE LO VOY A PEGAR? - Determinación del soporte
- 3 COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA - UNE EN 12004 y UNE 138002

### GAMA ARGOCOLA ÉLITE

UNE EN 12004 y UNE 138002			Aplicación interior					
Absorción	Formato cerámica cm		Sobre pared			Sobre suelo		
	Soporte		< 30	< 90	> 90	< 30	< 90	> 90
> 3%	Cerámica gran formato Cartón yeso Paneles base cemento	Calefacción radiante	Argocola Élite 200 C1TE	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 200 C1TE	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1
						Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
						Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
	Argocola Élite 200 C1TE					Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	
	Argocola Élite 300 C2TE					Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	
< 3%	Cerámica gran formato Cartón yeso Paneles base cemento	Calefacción radiante	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 200 C1TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
						Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
						Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
	Argocola Élite 200 C1TE					Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	
	Argocola Élite 300 C2TE					Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	
UNE EN 12004 y UNE 138002			Aplicación exterior					
Absorción	Formato cerámica cm		Sobre pared			Sobre suelo		
	Soporte		< 30	< 90	> 90	< 30	< 90	> 90
> 3%	Paneles base cemento Mortero Hormigón Azulejo / Gres		Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
						Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
						Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
						Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
< 3%	Paneles base cemento Mortero Hormigón Azulejo / Gres		Argocola Élite 500 C2TES1		Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
			Argocola Élite 500 C2TES1		Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2
			Argocola Élite 500 C2TES1		Argocola Élite 600 C2TES2	Argocola Élite 300 C2TE	Argocola Élite 500 C2TES1	Argocola Élite 600 C2TES2

## 4 CODIFICACIÓN DE ADHESIVOS - UNE EN 12004

# C

Sigla de definición del tipo de adhesivo para la colocación de baldosas cerámicas con capa fina:

C: Adhesivo cementoso  
D: Adhesivo con dispersión  
R: Adhesivo de resinas de reacción

# 1/2

Referencia a la adherencia

1: Adherencia Normal  
2: Adherencia Mejorada

Adherencia	C1	C2
	Superior o igual a (N/mm <sup>2</sup> )	
Inicial	0,5	1
Agua	0,5	1
Calor	0,5	1
Hielo/deshielo	0,5	1
Tiempo abierto 20 min.	0,5	0,5

# F

Adhesivo cementoso de fraguado rápido (adherencia mínima 0,5 N/mm<sup>2</sup> antes de 24h)

# T

Deslizamiento reducido (máximo 0,5 mm)

# E

Tiempo abierto ampliado (mínimo 30 min.)

# S1

Deformable (deformabilidad igual o mayor a 2,5 mm e inferior a 5 mm)

# S2

Muy deformable (deformabilidad igual o superior a 5 mm)

### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.  
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 4.5 MORTEROS DE REJUNTADO



### • MORTEROS DE REJUNTADO (5 kg)

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	kg/saco	un/caja*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350173	 Grafito	<b>ARJUNT® Universal</b> 	Mortero de rejuntado. Junta Universal (2-15 mm)	5	4	C	1,51	7,55
350174	 Perla							
350200	 Plata							
350167	 Blanco							
350201	 Marfil							
350202	 Fresno							
350176	 Cotto							
350207	 Pergamón							
350166	 Siena							
350199	 Antracita							
350203	 Salmón							
350204	 Ocre							
350208	 Canela							
350177	 Marrón							
350171	 Negro							
350172	 Rojo							
350205	 Menta							
350206	 Azul							
350170	 Chocolate							
350209	 Moka							
							2,24	11,20



### • MORTEROS DE REJUNTADO (20 kg)

Código	Color	Nombre comercial	Descripción	kg/saco	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350189	 Grafito	<b>ARJUNT® Universal</b> 	Mortero de rejuntado. Junta Universal (2-15 mm)	20	48	BP	0,95	19,00
350175	 Perla							
350211	 Plata							
350168	 Blanco							
350212	 Marfil							
350213	 Fresno							
350214	 Cotto							
350220	 Pergamón							
350221	 Siena							
350210	 Antracita							
350215	 Salmón							
350217	 Ocre							
350222	 Canela							
350223	 Marrón							
350187	 Negro							
350216	 Rojo							
350218	 Menta							
350219	 Azul							
350224	 Chocolate							
350225	 Moka							
							1,07	21,40
							1,38	27,60

\* Artículos en venta por cajas y pallets completos



## 4.6 MORTEROS DE ALBAÑILERÍA

Código	Nombre comercial	Descripción	kg/saco	un/palet*	Clase Log.	Precio €/kg	Precio €/saco
350084	<b>ARGOSEC® M-7.5 B Gris</b>	Fábrica y enfoscados de ladrillo y bloque.	25	56	C	0,18	4,50
350080	<b>ARGOSEC® M-7.5 A Blanco</b>	Fábrica de ladrillo y bloque.	25	56	C	0,20	5,00
350086	<b>ARGOSEC® M-25 Élite Gris</b>	Enfoscados estructurales proyectados baja retracción.	25	56	C	0,34	8,50
350082	<b>ARGOSEC® Cal Albaicín</b>	Mortero base de cal aérea. Fábrica y enfoscados.	25	56	C	0,29	7,25
350083	<b>ARGOSEC® Cal Élite</b>	Mortero base de cal hidráulica. Fábrica y enfoscados.	25	56	BP	0,78	19,50



ARGOSEC M-25 Élite




ARGOSEC Cal Albaicín



Fabricado SOLO con Cemento Sulforresistente

## SOLUCIONES CON MORTEROS

### IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES Y TERRAZAS



SISTEMA TPP6

### MURO FLEXORRESISTENTE PEGADO



SISTEMA MUR4

### RELLENO PARA ANCLAJES ESTRUCTURALES



SISTEMA ANC1

ARGOTEC® GROUT

### DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE



SISTEMA DEP4

DANOCRET® PROTECT FLEX


### REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN BACHEADO



SISTEMA REP1

ARGOTEC® REPARACIÓN/COSMÉTICO

### REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN DETERIORADAS



SISTEMA REP2

ARGOTEC® REPARACIÓN R4/PASIVADOR

### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.

C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.



## 5.5. ILUMINACIÓN NATURAL Y EVACUACIÓN DE HUMOS

### 5.5.1 DANOSA DOMES

#### 5.5.1.1 KITS COMPLETOS

Incluye tornillería para instalación



#### Formato kit DOMES

Incluye tornillería para instalación



#### DANOLIGHT® (Iluminación)

Claraboya fija con cúpula y valva de metacrilato, con zócalo de poliéster reforzado. Producto para iluminación natural



#### DANOEXIT® (Salida a cubierta)

Claraboya practicable con cúpula y valva de metacrilato, con zócalo de poliéster reforzado. Producto para iluminación natural y acceso a cubierta



#### DANOVENT® MANUAL (Ventilación)

Claraboya practicable con cúpula y valva de metacrilato, con zócalo de poliéster reforzado. Producto para iluminación natural y ventilación, mediante apertura manual por manivela

Hueco forjado (mm)	Código	Clase Logística	Precio €/ud
600 x 600	555001	B	207,97
700 x 700	555002	B	223,43
700 x 1000	555006	B	261,67
800 x 800	555003	B	237,05
900 x 1200	555009	C	302,51
1000 x 1000	555005	B	275,86
1200 x 1200	555010	C	368,54
2000 x 2000	555016	C	672,48

Código	Clase Logística	Precio €/ud
-	-	-
555104	B	382,76
555101	B	354,76
555105	C	431,27
555103	B	402,19
-	-	-
-	-	-

Código	Clase Logística	Precio €/ud
555201	B	326,03
555202	B	341,92
555206	B	380,59
555203	B	356,60
555207	C	422,14
555205	B	397,23
-	-	-
-	-	-

Para otras medidas, consultar. Pedido **mínimo de 50 uds.**

**KIT TORNILLERÍA DOMES** (Cód. 555801) ..... 22,39 €/ud


Incluye 8 juegos de tornillo, tapón y arandela

Clase logística B

#### DANOVENT® Eléctrico (Ventilación)

Claraboya practicable para ventilación mediante apertura eléctrica por motor

Hueco forjado (mm)	Código	Clase Logística	Precio €/ud
1000 x 1000	555305	BP	543,34



## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Formato KIT CÚPULAS. Incluye tornillería para instalación

### • 5.5.1.2 CÚPULAS

Elemento superior de la claraboya, transmisor de la luz natural, termoconformado a partir de una plancha de metacrilato de 3 mm de espesor en color hielo.

Dimensiones (mm)	Código	Clase Logística	Precio cúpula €/ud	ud/pack
600 x 600	553008	B	55,22	10
700 x 700	553010	B	60,85	10
700 x 1000	553031	B	75,74	5
800 x 800	553012	B	67,33	5
900 x 1200	553032	C	94,29	5
1000 x 1000	553001	B	85,37	5
1200 x 1200	553002	C	129,71	5
2000 x 2000	553007	C	278,71	5



Formato KIT VALVAS. Incluye tornillería para instalación

### • 5.5.1.3 VALVAS

Elemento superior que se instala bajo la cúpula para crear una cámara intermedia y evitar condensaciones. Se fabrica por termoconformado a partir de una plancha de metacrilato de 3 mm de espesor.


Código	Clase Logística	Precio pack valva €/ud	ud/pack
553099	B	50,99	10
553100	B	55,56	10
553118	B	69,94	5
553101	B	61,73	5
553120*	C	86,62	5
553093	B	74,84	5
553094*	C	120,24	5
553098*	C	259,74	5

\*Se suministran en palets y no en cajas.



## 5.5.2 GAMA PLUS

Iluminación natural para Cubierta Deck



### DANOLIGHT® PLUS (Iluminación natural)

Lucernario para iluminación natural con zócalo de chapa galvanizada.

Hueco forjado (mm)	Código	ud/camión	Clase Logística	Precio €/ud
1500 x 1500	554344	36	BP	853,32
2000 x 2000	554346	36	BP	985,72
1000 x 2000	554361	72	BP	804,02
2000 x 3000	554365	24	BP	1087,8



### DANOEXIT® Plus (Salida a cubierta)

Claraboya con sistema de apertura manual para acceder a cubierta con ayuda de unos amortiguadores telescópicos.

Hueco forjado (mm)	Código	Clase Logística	Precio €/ud
1000 x 1000	554259	BP	1066,28

### OPCIONES DANOSA GAMA PLUS

	Dimensiones	Zócalo blanco			Reja anticáida		
		Código	Clase Logística	Precio €/ud	Código	Clase Logística	Precio €/ud
Según medidas del kit	1500 x 1500	554424	BP	96,51	554408	BP	191,27
	2000 x 2000	554448	BP	123,59	554410	BP	213,12
	2000 x 3000	554430	BP	142,02	554378	BP	245,91



Para otras medidas, consultar. Pedido **mínimo de 40 uds.**



### Clase logística

A.- Productos en stock, disponibilidad inmediata; B.- Productos en stock, disponibilidad máxima en menos de 5 días.  
C.- Productos habitualmente en stock, disponibilidad máxima en menos de 10 días; BP.- Productos disponibles bajo pedido, consulte pedido mínimo y plazo.