

## TARIFA DE PRECIOS



**PLADUR®**

**AGOSTO 2020**

España (Península)

# PLADUR.COM

## LA TIENDA ONLINE DE PLADUR®

**TU HERRAMIENTA  
PARA ESTAR**



**COMPRA TODOS LOS MATERIALES QUE NECESITAS  
PARA TU NEGOCIO SIN TENER QUE DESPLAZARTE**



Acceso a los mejores  
precios y descuentos.



Servicio profesional avalado por  
la experiencia de distribuidores.



Con la calidad y compromiso  
de una marca referente.



Stock disponible  
en tiempo real.



Recógelo en tienda o  
elige entrega en la obra.

  
**PLADUR®**

# ÍNDICE

## CONDICIONES DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA / 06

### 1. PLACAS

#### Placas / 10

Estándar  
Techos continuos ultraligeros  
Resistencia al agua  
Dureza superficial reforzada  
Aislamiento acústico  
Protección frente al fuego  
Altas prestaciones

#### Especial aislantes / 20

Aislamiento térmico  
Aislamiento termo-acústico

#### Especial techos acústicos y decorativos / 25

Techos continuos  
Techos registrables

#### Elementos de terminación y decoración / 31

### 2. PERFILERÍA

#### Perfilería para Sistemas Pladur® / 34

Perfiles metálicos Sistemas PLADUR®  
Perfiles Sistema PLADUR® CH

#### Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo / 36

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-45  
Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-60  
Perfiles perimetrales para techos continuos PLADUR®  
Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® Grandes Luces (GL)

#### Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable / 40

### 3. PASTAS

#### Pastas de secado / 42

Estándar  
Resistencia al agua

#### Pastas de fraguado / 43

Estándar  
Pasta para juntas sin cinta

#### Pastas de agarre / 44

Agarre normal  
Especial aislantes

#### Otras pastas / 44

Pasta multiuso  
Pastas especiales para acabados Q4

#### Pastas Cementex/ 46

### 4. ACCESORIOS

#### Cintas y bandas perimetrales / 49

#### Tornillos / 50

#### Trampillas Pladur® Acceso / 52

#### Otros Accesorios / 54

Accesorios para Sistemas de alta seguridad  
Soportes  
Perfiles de acabado

### 5. COMPLEMENTOS

#### Herramientas para tratamiento de juntas / 56

#### Herramientas de acabado / 56

#### Herramientas de esquinas / 57

#### Bomba / 57

#### Otros / 57

#### CONDICIONES GENERALES DE VENTA / 59

# CONDICIONES DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA

## SUMINISTRO DE MATERIALES ESPECIALES

### A Medidas especiales de placa:

Este servicio hace referencia al suministro de placas de ancho 1.200mm cuya longitud solicitada sea diferente a las medidas reflejadas en tarifa. El precio de venta (€/m<sup>2</sup>) se recoge en los siguientes cuadros:

#### PRECIOS FRANCO DESTINO 1 (€/m<sup>2</sup>)

|         | 2500 - 2600 | 2600 - 2700 | 2700 - 2800 | 2800 - 2900 | 2900 - 3000 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13N     | 4,43        | 4,43        | 4,43        | 4,50        | 4,43        |
| 15N     | 5,10        | 5,10        | 5,10        | 5,18        | 5,10        |
| 18N     | 7,33        | 7,23        | 7,11        | 7,23        | 7,11        |
| 13H1    | 7,83        | 7,96        | 7,83        | 7,96        | 7,83        |
| 15H1    | 9,06        | 9,06        | 9,34        | 9,22        | 9,06        |
| 18H1    |             |             | 14,92       | 14,71       | 14,47       |
| 13I     | 6,07        | 5,97        | 6,16        | 6,07        | 5,97        |
| 15I     |             |             | 7,09        | 7,00        | 6,88        |
| 18I     |             |             | 8,42        | 8,30        | 8,17        |
| 13Fonic | 7,56        | 7,56        | 7,79        | 7,69        | 7,56        |
| 13F     | 7,64        | 7,53        | 7,41        | 7,53        | 7,41        |
| 15F     | 9,26        | 9,14        | 8,99        | 9,14        | 8,99        |
| 13Omnia |             |             | 8,70        | 8,58        | 8,44        |
| 15Omnia |             |             | 10,11       | 9,98        | 9,81        |

#### PRECIOS FRANCO DESTINO 2 (€/m<sup>2</sup>)

|         | 2500 - 2600 | 2600 - 2700 | 2700 - 2800 | 2800 - 2900 | 2900 - 3000 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13N     | 4,49        | 4,49        | 4,49        | 4,57        | 4,49        |
| 15N     | 5,18        | 5,18        | 5,18        | 5,26        | 5,18        |
| 18N     | 7,43        | 7,33        | 7,22        | 7,33        | 7,22        |
| 13H1    | 7,92        | 8,05        | 7,92        | 8,05        | 7,92        |
| 15H1    | 9,18        | 9,18        | 9,46        | 9,34        | 9,18        |
| 18H1    |             |             | 15,10       | 14,90       | 14,66       |
| 13I     | 6,22        | 6,12        | 6,30        | 6,22        | 6,12        |
| 15I     |             |             | 7,23        | 7,14        | 7,02        |
| 18I     |             |             | 8,63        | 8,52        | 8,38        |
| 13Fonic | 7,70        | 7,70        | 7,93        | 7,82        | 7,70        |
| 13F     | 7,75        | 7,64        | 7,52        | 7,64        | 7,52        |
| 15F     | 9,39        | 9,26        | 9,11        | 9,26        | 9,11        |
| 13Omnia |             |             | 8,78        | 8,67        | 8,52        |
| 15Omnia |             |             | 10,18       | 10,05       | 9,88        |

#### PRECIOS FRANCO DESTINO 3 (€/m<sup>2</sup>)

|         | 2500 - 2600 | 2600 - 2700 | 2700 - 2800 | 2800 - 2900 | 2900 - 3000 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13N     | 4,56        | 4,56        | 4,56        | 4,63        | 4,56        |
| 15N     | 5,30        | 5,30        | 5,30        | 5,39        | 5,30        |
| 18N     | 7,63        | 7,53        | 7,41        | 7,53        | 7,41        |
| 13H1    | 8,05        | 8,18        | 8,05        | 8,18        | 8,05        |
| 15H1    | 9,33        | 9,33        | 9,61        | 9,48        | 9,33        |
| 18H1    |             |             | 15,29       | 15,09       | 14,84       |
| 13I     | 6,39        | 6,29        | 6,47        | 6,39        | 6,29        |
| 15I     |             |             | 7,42        | 7,33        | 7,21        |
| 18I     |             |             | 8,92        | 8,80        | 8,67        |
| 13Fonic | 7,89        | 7,89        | 8,12        | 8,02        | 7,89        |
| 13F     | 7,89        | 7,78        | 7,66        | 7,78        | 7,66        |
| 15F     | 9,53        | 9,40        | 9,25        | 9,40        | 9,25        |
| 13Omnia |             |             | 8,99        | 8,87        | 8,73        |
| 15Omnia |             |             | 10,34       | 10,20       | 10,04       |

Consultar con el SAC

El pedido mínimo para estas placas de medidas especiales es un palé y el plazo de suministro es D+4 días (D+5 si el pedido se recepciona después de las 12h).

Para placas con medidas fuera de estos rangos u otro tipo de placa consultar con el SAC precio, plazo de suministro y pedido mínimo.

### B Medidas especiales perfilera:

Se podrán suministrar perfiles M46, M70, T-45 y T-60 en longitudes diferentes a las incluidas en tarifa con un incremento del 5% en el precio de venta en €/m sobre las longitudes estándar, siendo la cantidad mínima 1 palé y la máxima 1 camión/día. El plazo de suministro es D+4 días (D+5 si el pedido se recepciona después de las 12h).

Para medidas especiales de perfilera, el pedido mínimo es 1 palé y la cantidad total de pedido debe ser un número entero de palés, no admitiéndose fracciones.

### C Otros productos:

Para la solicitud de materiales de otras familias o medidas será necesario consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

**En todos los supuestos, el suministro se realizará bajo pedido en firme y el cliente deberá retirar la totalidad del pedido en un máximo de 5 días laborables.**

## PRODUCTOS BAJO PEDIDO

Son aquellas referencias de productos Pladur® incluidas en tarifa con plazos de entrega y/o cantidad mínima distinta a los productos estándar. El suministro de estos productos está sujeto a consulta al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Las condiciones están indicadas en la columna Características de Suministro (C.S.) según la siguiente simbología:

- Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar.
- ▲ Cantidad mínima y plazo de entrega a consultar.

## SERVICIO DE DOS DESCARGAS

Este servicio hace referencia a la solicitud de material Pladur® en un camión de 24 Tm, de dos pedidos con destinos distintos para un mismo cliente. El coste de este servicio se determinará según la distancia entre ambas descargas:

| Hasta 50 km | De 51 a 100 km |
|-------------|----------------|
| 60 €        | 120 €          |

Para distancias mayores se deberá consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Para este servicio no se admitirá horario de descarga. En el caso de problemas que conlleven la paralización del camión se aplicará un coste añadido de 240 €.

## SERVICIO DE CARGA PARCIAL DE CAMIONES

Este servicio, **exclusivo para suministros en Península**, hace referencia al suministro Franco Destino de material Pladur® cuyo peso esté comprendido entre 8 y 12 Tm, siendo el peso oficial el que figure en el albarán de Yesos Ibéricos.

Este servicio tiene un coste adicional de 250 €.

El plazo de suministro es D+3 días (D+4 si el pedido se recepciona después de las 12h).

## SERVICIO DE PAQUETERÍA



Mediante este servicio se pueden realizar envíos de paquetería para pequeño material hasta un máximo de 500 kg.

Los productos que admiten el servicio de paquetería estarán indicados en tarifa mediante el siguiente símbolo

El plazo de entrega de estos pedidos será de 48 / 72 horas.

Consultar tarifa al Servicio de Atención al Cliente (SAC).

## OTROS SERVICIOS

Para los clientes que realicen sus pedidos a través de Pladur.biz, deberán contactar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) para que les indiquen cómo solicitar estos servicios.

Para otros servicios no contemplados en tarifa como medios palés, embalaje marítimo, descargas en festivo, etc, será necesario consultar disponibilidad y precio al Servicio de Atención al Cliente (SAC).



## PEDIDOS FRANCO DESTINO

El precio a aplicar en pedidos Franco Destino dependerá de la provincia de destino de la mercancía de acuerdo a la siguiente relación:

### FRANCO DESTINO ZONA 1


Ávila  
Cuenca  
Guadalajara  
Madrid  
Segovia  
Soria  
Toledo  
Valladolid

### FRANCO DESTINO ZONA 2

Álava  
Albacete  
Alicante  
Badajoz  
Burgos  
Cáceres  
Cantabria  
Castellón  
Ciudad Real  
Guipúzcoa  
La Rioja  
León  
Murcia  
Navarra  
Palencia  
Salamanca  
Teruel  
Valencia  
Vizcaya  
Zamora  
Zaragoza

### FRANCO DESTINO ZONA 3

Almería  
Andorra  
Asturias  
Barcelona  
Cádiz  
Córdoba  
A Coruña  
Gibraltar  
Girona  
Granada  
Huelva  
Huesca  
Jaén  
Lleida  
Lugo  
Málaga  
Ourense  
Pontevedra  
Sevilla  
Tarragona



## PRECIOS APLICABLES

Los precios válidos para facturación serán aquellos sombreados en color, siendo los precios por unidad de medida base de material (m², m, etc.) aproximados y orientativos, salvo en el caso de Tornillos, Cintas y Juntas, que se facturará con el precio de la presentación de menor tamaño del producto publicada en la tarifa.



## 1. PLACAS

### **Placas / 10**

Estándar  
Techos continuos ultraligeros  
Resistencia al agua  
Dureza superficial reforzada  
Aislamiento acústico  
Protección frente al fuego  
Altas prestaciones

### **Especial aislantes / 20**

Aislamiento térmico  
Aislamiento termo-acústico

### **Especial techos acústicos y decorativos / 25**

Techos continuos  
Techos registrables

### **Elementos de terminación y decoración / 31**

# Múltiples soluciones adaptadas a cada necesidad

|                                                                                  |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                    |                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>APLICACIONES ESTÁNDAR</b><br>Solución eficaz sin requisitos especiales<br><b>Pladur® N</b> | <b>ZONAS HÚMEDAS</b><br>Solución para zonas húmedas como baños y cocinas<br><b>Pladur® H1</b> | <b>ALTA DUREZA Y RESISTENCIA</b><br>Zonas de tránsito y concurridas<br><b>Pladur® I</b> | <b>ALTA PROTECCIÓN AL FUEGO</b><br>Eficaz para sistemas con resistencia al fuego<br><b>Pladur® F</b> | <b>ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO</b><br>+3dB vs Placa estándar<br><b>Pladur® FONIC</b> | <b>INCOMBUSTIBLE</b><br>Reacción al fuego A1<br><b>Pladur® A1</b> | <b>BARRERA DE VAPOR</b><br>Solución para evitar condensaciones<br><b>Pladur® BV</b> | <b>SOLUCIONES DE EFICIENCIA TÉRMICA Y ACÚSTICA POR EL INTERIOR</b><br>La mejor solución de aislamiento<br><b>Pladur® ENERGY</b> | <b>TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS</b><br>Versatilidad y confort para proyectos de techos<br><b>PLADUR® FON*</b><br><b>Pladur® DECOR</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ACABADO EXCELENTE EN TECHOS  
**Pladur® SYNIA 4BA**

PEQUEÑO FORMATO  
**Pladur® N 600/800**  
**Pladur® H1 600/800**

LIGERA Y DE FÁCIL INSTALACIÓN  
**Pladur® ULTRA L-TEC**  
**Pladur® ULTRA L-TEC H1**

GRAN RESISTENCIA A IMPACTOS Y HUMEDAD  
**Pladur® CEMENTEX**

ALTA CAPACIDAD DE CARGA E IMPACTOS  
**Pladur® SOLIDTEX**

ROBUSTEZ Y EFICIENCIA  
**Pladur® MAGNA**  
**Pladur® MAGNA H1**  
**Pladur® CH**

EXCELENCIA Y VERSATILIDAD  
**Pladur® OMNIA**

 **PLADUR®**

**AVANZA**  
*contigo!*

 **PLADUR®**

# MÚLTIPLES SOLUCIONES UNA MARCA ÚNICA.



No hay más  
pladur que  
**Pladur®**

Somos el número uno del mercado ibérico en sistemas constructivos de placa de yeso laminado. Múltiples soluciones 100% adaptadas a tus necesidades. Con la máxima calidad y todas las garantías.

**PLADUR®**

[www.pladur.es](http://www.pladur.es)

**Pladur®**  
Lo hace realidad

# PLACAS

## ESTÁNDAR




### PLADUR® N

Placa estándar para tabiques y techos sin requerimientos específicos.

[INFO](#)


| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 161341 | 6,5 x 1.200 x 3.000                           | BA    | 66          | 6,70                  | 24,11 | 6,77                  | 24,36 | 6,86                  | 24,70 |
| 161719 | 10 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 66          | 4,38                  | 15,77 | 4,45                  | 16,01 | 4,53                  | 16,29 |
| 161694 | 10 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                       | 13,14 |                       | 13,34 |                       | 13,58 |
| 161321 | 10 x 600 x 1.200                              |       |             |                       | 4,04  |                       | 4,11  |                       | 4,20  |
| 161313 | 13 x 1.200 x 3.200                            | BA    | 42          | 4,27                  | 16,42 | 4,34                  | 16,67 | 4,41                  | 16,93 |
| 161312 | 13 x 1.200 x 3.000                            |       |             |                       | 15,39 |                       | 15,63 |                       | 15,88 |
| 161311 | 13 x 1.200 x 2.800                            |       |             |                       | 14,36 |                       | 14,59 |                       | 14,82 |
| 161309 | 13 x 1.200 x 2.700                            |       |             |                       | 13,85 |                       | 14,07 |                       | 14,29 |
| 161307 | 13 x 1.200 x 2.600                            |       |             |                       | 13,34 |                       | 13,54 |                       | 13,76 |
| 161305 | 13 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                       | 12,82 |                       | 13,02 |                       | 13,23 |
| 161696 | 13 x 1.200 x 2.000                            |       |             |                       | 10,26 |                       | 10,42 |                       | 10,58 |
| 161803 | 13 x 600 x 2.500                              | BA    | 96          | 5,67                  | 8,50  | 5,76                  | 8,64  | 5,87                  | 8,80  |
| 162158 | 13 x 600 x 1.250                              | BA    | 120         | 6,07                  | 4,55  | 6,16                  | 4,62  | 6,27                  | 4,70  |
| 161551 | 13 x 800 x 2.000                              | BA    | 48          | 5,08                  | 8,14  | 5,17                  | 8,27  | 5,24                  | 8,39  |
| 161310 | 15 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 36          | 4,92                  | 17,73 | 5,01                  | 18,02 | 5,13                  | 18,47 |
| 161308 | 15 x 1.200 x 2.800                            |       |             |                       | 16,55 |                       | 16,82 |                       | 17,24 |
| 161306 | 15 x 1.200 x 2.700                            |       |             |                       | 15,96 |                       | 16,22 |                       | 16,62 |
| 161304 | 15 x 1.200 x 2.600                            |       |             |                       | 15,37 |                       | 15,62 |                       | 16,01 |
| 161303 | 15 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                       | 14,77 |                       | 15,02 |                       | 15,39 |
| 161301 | 15 x 1.200 x 2.000                            |       |             |                       | 11,82 |                       | 12,02 |                       | 12,31 |
| 161684 | 18 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 28          | 6,87                  | 24,72 | 6,97                  | 25,10 | 7,16                  | 25,79 |
| 161701 | 18 x 1.200 x 2.800                            |       |             |                       | 23,08 |                       | 23,43 |                       | 24,07 |
| 161699 | 18 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                       | 20,60 |                       | 20,92 |                       | 21,49 |



### SYNIA STD - 4BA

Placa con 4 bordes afinados (longitudinal en la cara frontal y transversal en la cara posterior) para mejorar el acabado en techos y facilitar el tratamiento de juntas

[INFO](#)


| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 164902 | 13 x 1.200 x 2.500                            | 4BA   | 50          | 5,07                  | 15,21 | 5,17                  | 15,51 | 5,31                  | 15,92 |

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## TECHOS CONTINUOS ULTRA LIGEROS

**PLADUR® ULTRA L-TEC**

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.



| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 162112 | 13 x 1.200 x 2.500                            | BA    | 60          | 4,38                  | 13,14 | 4,45                  | 13,35 | 4,51                  | 13,52 |
| 162113 | 13 x 1.200 x 2.000                            |       |             |                       | 10,51 |                       | 10,68 |                       | 10,81 |

Descubre en el Canal YouTube Pladur® todas las ventajas de este producto.



## RESISTENCIA AL AGUA

**PLADUR® H1**

Placa con tratamiento hidrófugo para su uso en áreas de humedad controlada.



| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 161328 | 13 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 42          | 7,56                  | 27,20 | 7,65                  | 27,52 | 7,78                  | 28,00 |
| 161327 | 13 x 1.200 x 2.800                            |       |             |                       | 25,38 |                       | 25,69 |                       | 26,13 |
| 161418 | 13 x 1.200 x 2.600                            |       |             |                       | 23,57 |                       | 23,85 |                       | 24,26 |
| 161326 | 13 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                       | 22,67 |                       | 22,94 |                       | 23,33 |
| 161697 | 13 x 1.200 x 2.000                            | BA    | 54          | 7,56                  | 18,13 | 7,65                  | 18,35 | 7,78                  | 18,66 |
| 162160 | 13 x 600 x 2.500                              | BA    | 96          | 10,07                 | 15,10 | 10,23                 | 15,35 | 10,40                 | 15,61 |
| 162159 | 13 x 600 x 1.250                              | BA    | 120         | 10,48                 | 7,86  | 10,65                 | 7,99  | 10,83                 | 8,12  |
| 161939 | 13 x 800 x 2.000                              | BA    | 48          | 9,02                  | 14,43 | 9,11                  | 14,58 | 9,25                  | 14,80 |
| 161330 | 15 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 36          | 8,75                  | 31,50 | 8,87                  | 31,92 | 9,01                  | 32,44 |
| 161423 | 15 x 1.200 x 2.700                            |       |             |                       | 28,35 |                       | 28,73 |                       | 29,20 |
| 161422 | 15 x 1.200 x 2.600                            |       |             |                       | 27,30 |                       | 27,67 |                       | 28,12 |
| 161329 | 15 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                       | 26,25 |                       | 26,60 |                       | 27,04 |
| 161499 | 15 x 1.200 x 2.000                            |       |             |                       | 21,00 |                       | 21,28 |                       | 21,63 |
| 161685 | 18 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 28          | 13,96                 | 50,27 | 14,15                 | 50,95 | 14,34                 | 51,62 |

Se recomienda su uso junto con las pastas Pladur® JH



Página 42

**PLADUR® ULTRA L-TEC H1**

Placa con formulación micro-alveolar que proporciona una gran resistencia con un mínimo peso.



| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 162153 | 13 x 1.200 x 2.500                            | BA    | 60          | 7,65                  | 22,96 | 7,74                  | 23,23 | 7,84                  | 23,51 |
| 162183 | 13 x 1.200 x 2.000                            |       |             |                       | 18,37 |                       | 18,58 |                       | 18,81 |

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



## PLADUR® CEMENTEX

Placas en base de cemento reforzadas con fibra de alta durabilidad.



| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 159814 | 6 x 1.200 x 2.000                             | 4BA   | 50          | 14,88                 | 35,70 | 14,98                 | 35,96 | 15,12                 | 36,29 |
| 159813 | 8 x 1.200 x 3.000                             | 2BA   | 35          | 17,64                 | 63,49 | 17,74                 | 63,86 | 17,90                 | 64,45 |
| 159808 | 8 x 1.200 x 2.600                             |       | 40          |                       | 55,02 |                       | 55,35 |                       | 55,85 |



## IMPRIMACIÓN CEMENTEX

Solución lista al uso para mejorar la adherencia de las placas Cementex y la pasta de juntas Cementex lista al uso.



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN         | PRESENTACIÓN        | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1 | FRANCO DESTINO ZONA 2 | FRANCO DESTINO ZONA 3 |
|---------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                      |                     |           | €/ud                  | €/ud                  | €/ud                  |
| 4071268 | Imprimación Cementex | Garrafa de 5 litros | 60        | 31,98                 | 32,03                 | 32,10                 |

Producto que admite el servicio de paquetería



## PASTA PARA JUNTAS CEMENTEX

Solución lista al uso para el tratamiento de juntas y enlucido.



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | PRESENTACIÓN  | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1 | FRANCO DESTINO ZONA 2 | FRANCO DESTINO ZONA 3 |
|---------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                |               |           | €/ud                  | €/ud                  | €/ud                  |
| 4071269 | Pasta Cementex | Cubo de 15 Kg | 33        | 63,22                 | 63,35                 | 63,56                 |

Producto que admite el servicio de paquetería




## MALLA CEMENTEX

Malla para juntas resistente a los álcalis para aplicar en la primera capa de pasta de juntas.



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | PRESENTACIÓN  | UDS. PAQ. | FRANCO DESTINO ZONA 1 |        | FRANCO DESTINO ZONA 2 |        | FRANCO DESTINO ZONA 3 |        |
|---------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|         |                |               |           | €/ud                  | €/paq  | €/ud                  | €/paq  | €/ud                  | €/paq  |
| 4071270 | Malla Cementex | Rollo de 90 m | 24        | 9,33                  | 224,03 | 9,34                  | 224,24 | 9,36                  | 224,55 |

Producto que admite el servicio de paquetería



## TORNILLOS CEMENTEX


Tornillos con protección anticorrosión para la fijación de placas Cementex.



| CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) | FORMATO | PRESENTACIÓN |            | FRANCO DESTINO ZONA 1 |         | FRANCO DESTINO ZONA 2 |         | FRANCO DESTINO ZONA 3 |         |
|---------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|         |                  |         | UNIDADES     | UDS. CAJÓN | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón |
| 4071116 | 3,9 x 47         | Caja    | 500          | 5.000      | 18,84                 | 188,42  | 18,85                 | 188,47  | 18,85                 | 188,54  |
| 4071115 | 3,9 x 32         | Caja    | 500          | 10.000     | 15,01                 | 300,24  | 15,02                 | 300,32  | 15,02                 | 300,46  |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

**PLADUR® BV**


Placa Pladur® N con lámina de aluminio incorporada para dotarla de resistencia a la difusión del vapor.

INFO



| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 161315 | 13 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 36          | 9,42                  | 33,89 | 9,52                  | 34,28 | 9,66                  | 34,79 |
| 161314 | 13 x 1.200 x 2.600                            |       |             |                       | 29,38 |                       | 29,71 |                       | 30,15 |

Nota: Característica Barrera de Vapor disponible para otros tipos de placas con un incremento de 5,2€/m² sobre el precio de la placa base. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima.

**DUREZA SUPERFICIAL REFORZADA****PLADUR® I**

Placa que ofrece una mayor resistencia a impactos ocasionados por cuerpos duros.

INFO



| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 161525 | 13 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 32          | 5,77                  | 20,76 | 5,91                  | 21,29 | 6,08                  | 21,91 |
| 161331 | 13 x 1.200 x 2.700                            |       |             |                       | 18,69 |                       | 19,16 |                       | 19,72 |
| 161336 | 15 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 32          | 6,65                  | 23,93 | 6,79                  | 24,43 | 6,98                  | 25,12 |
| 161686 | 18 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 28          | 7,89                  | 28,41 | 8,10                  | 29,18 | 8,39                  | 30,21 |

 **AISLAMIENTO ACÚSTICO****PLADUR® FONIC**

Placa que ofrece un mayor aislamiento acústico.

INFO



| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 161808 | 13 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 32          | 7,30                  | 26,28 | 7,44                  | 26,77 | 7,63                  | 27,47 |
| 161807 | 13 x 1.200 x 2.700                            |       |             |                       | 23,66 |                       | 24,09 |                       | 24,72 |
| 161806 | 13 x 1.200 x 2.600                            |       |             |                       | 22,78 |                       | 23,20 |                       | 23,81 |
| 161805 | 13 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                       | 21,90 |                       | 22,31 |                       | 22,89 |

Descubre en el Canal YouTube Pladur® todas las ventajas de este producto.

**PLADUR® FONIC**  
La placa acústica de Pladur®**50% menos de ruido****+3dB**

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO



### PLADUR® F

Placa que incorpora fibra de vidrio para dotarla de mayor resistencia al fuego.

[INFO](#)


| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| 161319 | 13 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 42          | 7,15                     | 25,74 | 7,26                     | 26,14 | 7,40                     | 26,64 |
| 161458 | 13 x 1.200 x 2.800                            |       |             |                          | 24,03 |                          | 24,40 |                          | 24,87 |
| 161317 | 13 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                          | 21,45 |                          | 21,79 |                          | 22,20 |
| 161323 | 15 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 32          | 8,68                     | 31,23 | 8,80                     | 31,68 | 8,94                     | 32,19 |
| 161437 | 15 x 1.200 x 2.800                            |       |             |                          | 29,15 |                          | 29,56 |                          | 30,04 |
| 161322 | 15 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                          | 26,03 |                          | 26,40 |                          | 26,82 |




### PLADUR® A1

Placa con fibra de vidrio y recubierta de un velo continuo de fibra de vidrio que le confieren una clasificación A1 frente al fuego.

[INFO](#)


| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| 96399  | 13 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 32          | 17,04                    | 61,34 | 17,18                    | 61,86 | 17,38                    | 62,57 |

## ALTAS PRESTACIONES



Para aquellas zonas de difícil acceso y cerramiento de huecos, Pladur® cuenta con una solución específica: el Sistema Pladur® CH.

Pladur® CH es un sistema no portante de protección contra incendios de altas prestaciones que se instala entre forjados:



- Resistencia al fuego hasta 180 minutos
- Más seguro: proporciona resistencia al fuego en ambas direcciones



- Instalación rápida
- Permite la instalación desde un solo lado, eliminando así la necesidad de andamios.



- Solución técnica y definitiva que cumple con el CTE.



- Aislamiento acústico.
- Sistema ligero, robusto y resistente con espesor reducido
- Cámara para paso de instalaciones
- Buen acabado interior.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Los componentes del Sistema Pladur® CH para cerramientos de huecos y zonas de difícil acceso son, además de la placa Pladur® CH, los perfiles Pladur® CH (Montante CH-90, Montante E-90 y Canal J-92), la placa Pladur® F y el sellador acústico intumescente.



INFO



### PLADUR® CH

Placa especial con fibra de vidrio cuyo sistema de montaje permite ejecutar ambas caras del tabique desde un único lado.

| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 161526 | 25 x 600 x 3.000                              | BC    | 32          | 16,57                 | 29,83 | 16,82                 | 30,28 | 17,10                 | 30,79 |



### PERFILES SISTEMA PLADUR® CH

Perfiles reforzados de acero galvanizado que forman la estructura portante del sistema Pladur® CH, especialmente diseñados para facilitar la instalación, mejorar el comportamiento mecánico y resistencia al fuego del sistema.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DIMENSIONES (mm) | UDS. PAQUETE | PAQUETES PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|---------|----------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|         |                |                  |              |               | €/m                   | €/ud  | €/m                   | €/ud  | €/m                   | €/ud  |
| 4070795 | Montante CH-90 | 90 x 35 x 3.600  | 10           | 10            | 7,26                  | 26,13 | 7,27                  | 26,18 | 7,29                  | 26,24 |
| 4070796 | Montante E-90  | 90 x 35 x 3.600  | 10           | 10            | 6,14                  | 22,09 | 6,15                  | 22,13 | 6,16                  | 22,18 |
| 4070797 | Canal J-92     | 92 x 50 x 3.000  | 4            | 25            | 2,77                  | 8,31  | 2,78                  | 8,34  | 2,79                  | 8,37  |



INFO



### SELLADOR ACÚSTICO INTUMESCENTE

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                   | PRESENTACIÓN   | UDS/PAQ | FRANCO DESTINO ZONA 1 | FRANCO DESTINO ZONA 2 | FRANCO DESTINO ZONA 3 |
|---------|--------------------------------|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                                |                |         | €/ud                  | €/ud                  | €/ud                  |
| 4070856 | Sellador Acústico Intumescente | Bote de 600 ml | 12      | 20,54                 | 20,55                 | 20,56                 |

Producto que admite el servicio de paquetería 



### PISTOLA APLICADORA

Pistola para aplicar el sellador acústico intumescente.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN       | UDS/PAQ | FRANCO DESTINO ZONA 1 | FRANCO DESTINO ZONA 2 | FRANCO DESTINO ZONA 3 |
|---------|--------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         |                    |         | €/ud                  | €/ud                  | €/ud                  |
| 4070811 | Pistola Aplicadora | 1       | 18,05                 | 18,06                 | 18,07                 |

Producto que admite el servicio de paquetería 

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.


# PLADUR® MAGNA

SISTEMAS DE ALTAS PRESTACIONES  
MECÁNICAS Y DE RESISTENCIA AL FUEGO,  
MÁS EFICIENTES Y ECONÓMICOS



## HASTA 180 min DE RESISTENCIA AL FUEGO

- Tabiques EI 120 con **sólo una placa Magna 25**
- Tabiques EI 180 con **dos placas Magna 18** a cada lado
- Trasdosados EI 120 con **dos placas Magna 25**



## TABIQUES Y TRASDOSADOS MÁS ROBUSTOS

- **Placa de alta rigidez** y resistencia
- **Perfiles reforzados** con mayor inercia y fáciles de instalar



## GRAN AHORRO DE MATERIAL Y TIEMPO DE INSTALACIÓN\*

-50%

PLACAS

-50%

MONTANTES

-50%

PASTAS Y CINTAS

-25%

TIEMPO DE  
INSTALACIÓN



## SISTEMAS CERTIFICADOS DIT PLUS, CONFORME CON EL CTE

- **Modulación a 900 mm certificada** con DIT Plus
- **Resistencia al fuego y aislamiento acústico** certificado
- **Resistencia mecánica** ensayada y certificada



## PLADUR® MAGNA

Placa de especial composición con gran resistencia y excelentes propiedades.



| CÓDIGO           | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                  |                                               |       |             | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| PLADUR® MAGNA    |                                               |       |             |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162694           | 18 x 900 x 2.600                              | BA    | 32          | 9,03                     | 21,13 | 9,23                     | 21,60 | 9,50                     | 22,24 |
| 162066           | 25 x 900 x 2.600                              | BA    | 24          | 10,59                    | 24,78 | 10,82                    | 25,31 | 11,11                    | 26,00 |
| PLADUR® MAGNA H1 |                                               |       |             |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162068           | 18 x 900 x 2.600                              | BA    | 32          | 14,73                    | 34,47 | 14,91                    | 34,88 | 15,16                    | 35,47 |
| 162070           | 25 x 900 x 2.600                              | BA    | 24          | 17,31                    | 40,49 | 17,53                    | 41,01 | 17,87                    | 41,82 |

\*Estimación comparando sistemas de alturas y prestaciones similares.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

**PLADUR® OMNIA**

Placa excelente para todos los requisitos: resistencia al fuego, aislamiento acústico, alta dureza y zonas húmedas


INFO



| CÓDIGO | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|        |                                               |       |             | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| 162184 | 13 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 32          | 8,16                     | 29,36 | 8,24                     | 29,65 | 8,44                     | 30,38 |
| 162161 | 13 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                          | 24,47 |                          | 24,71 |                          | 25,32 |
| 162186 | 15 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 32          | 9,48                     | 34,12 | 9,55                     | 34,37 | 9,70                     | 34,93 |
| 162185 | 15 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                          | 28,43 |                          | 28,64 |                          | 29,11 |

# OMNIA

UNA ÚNICA PLACA  
EXCELENTE PARA TODO



ZONAS  
HÚMEDAS



RESISTENCIA  
AL FUEGO



DUREZA  
SUPERFICIAL



AISLAMIENTO  
ACÚSTICO

**PLADUR®**

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

**Solidtex** with  **HDC**  
HIGH DENSITY CRYSTALLISATION  
TECHNOLOGY

# LA PLACA QUE AGUANTA TODO

PLADUR Solidtex CE



**ROBUSTA**



**ALTA  
CAPACIDAD  
DE CARGA**



**HIDRÓFUGA**

  
**PLADUR®**


# Solidtex

**Pladur® Solidtex** es la nueva gama de placas de yeso laminado de **Pladur®** de altas prestaciones, con gran dureza, resistencia y capacidad de carga.



## ALTA DENSIDAD DE CRISTALIZACIÓN

- Innovadora formulación y una exclusiva tecnología de mezclado
- Obteniendo una placa de yeso sólida como una roca con una rigidez y una capacidad de carga sin precedentes



### ROBUSTA

- Gran dureza superficial: alta resistencia a roces y arañazos
- Alta resistencia a impactos
- Mayor seguridad antirrobo e intrusión



### ALTA CAPACIDAD DE CARGA

- En cargas rasantes y excéntricas
- El uso de placas Solidtex aumenta la capacidad de cuelgue por punto
- Aporta firmeza al sistema



### HIDRÓFUGA

- Ideal para zonas secas y zonas húmedas, todo en una misma placa
- Solución excelente para los revestimientos de gran formato



### TODAS LAS VENTAJAS PLADUR®

- Instalación fácil, rápida, limpia y seca
- Gran aislamiento acústico, térmico y buen comportamiento contra el fuego
- No requiere perfiles específicos
- Compatible con la gama de pastas Pladur®



INFO



## PLADUR® SOLIDTEX

Placa de yeso de muy alta densidad gracias a la tecnología HDC de Alta Densidad de Cristalización que le proporciona una elevada resistencia a impactos y una gran resistencia a cargas. Su tratamiento hidrófugo permite su uso en áreas de humedad controlada.

| CÓDIGO   | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|          |                                               |       |             | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| P 235330 | 13 x 1.200 x 3.000                            | BA    | 32          | 11,14                 | 40,11 | 11,31                 | 40,73 | 11,56                 | 41,62 |
| 235328   | 13 x 1.200 x 2.600                            |       |             |                       | 34,76 |                       | 35,30 |                       | 36,07 |
| 235327   | 13 x 1.200 x 2.000                            |       |             |                       | 26,74 |                       | 27,15 |                       | 27,74 |



INFO



## TORNILLOS SOLIDTEX

Tornillos autoperforantes SOLIDTEX, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la oxidación.

| CÓDIGO    | DIMENSIONES (mm) | FORMATO | PRESENTACIÓN |            | FRANCO DESTINO ZONA 1 |         | FRANCO DESTINO ZONA 2 |         | FRANCO DESTINO ZONA 3 |         |
|-----------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|           |                  |         | UNIDADES     | UDS. CAJÓN | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón |
| P 4075843 | 3,9 x 38         | Caja    | 1.000        | 6.000      | 51,94                 | 311,62  | 51,96                 | 311,73  | 51,98                 | 311,91  |
| 4075844   | 3,9 x 26         | Caja    | 1.000        | 12.000     | 39,61                 | 475,37  | 39,63                 | 475,59  | 39,66                 | 475,95  |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

**P NOVEDAD PLADUR®**

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# ESPECIAL AISLANTES

## AISLAMIENTO TÉRMICO



INFO



### PLADUR ENAIRGY ISOPOP®

Panel que proporciona un aislamiento térmico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (N, H1 o I) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP® adherido a su dorso.

**ENAIRGY®**  
ISOPOP

**ENAIRGY®**  
ISOPOP

- Más fácil de elegir
- Según su resistencia térmica
- Clasificada de menor a mayor aislamiento



STANDARD R 0,55 - 2,15  
Reformas o complemento  
de aislamiento



ADVANCED R 2,55 ≤ R ≤ 3,15  
Aislamiento medio-alto



EFFICIENT R ≥ 3,15  
Aislamiento muy alto

## PLADUR ENAIRGY® STANDARD

Reformas o complemento  
de aislamiento



| CÓDIGO                        | AISLANTE   | PLACA (3) | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor (2) x ancho x largo | C.S.<br>(1)                                    | PLACAS<br>LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |                | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |                | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |                |                |
|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                               |            |           |                                                   |                                                |                | €/m²                     | €/ud           | €/m²                     | €/ud           | €/m²                     | €/ud           |                |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 0,55 |            |           |                                                   |                                                |                |                          |                |                          |                |                          |                |                |
| 161721<br>161720              | ISOPOP® 38 | 10N       | 10+20 x 1.200 x 2.600<br>10+20 x 1.200 x 2.500    | ■                                              | 40             | 7,25                     | 22,62<br>21,75 | 7,35                     | 22,92<br>22,04 | 7,48                     | 23,32<br>22,43 |                |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 0,65 |            |           |                                                   |                                                |                |                          |                |                          |                |                          |                |                |
| 162110<br>162094              | ISOPOP® 32 | 13N       | 13+20 x 1.200 x 2.600<br>13+20 x 1.200 x 2.500    | ■<br>■                                         | 36             | 8,11                     | 25,29<br>24,32 | 8,21                     | 25,63<br>24,64 | 8,36                     | 26,08<br>25,07 |                |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 0,80 |            |           |                                                   |                                                |                |                          |                |                          |                |                          |                |                |
| 161940<br>161941              | ISOPOP® 38 | 10N       | 10+30 x 1.200 x 2.600<br>10+30 x 1.200 x 2.500    | ■<br>■                                         | 30             | 8,20                     | 25,59<br>24,61 | 8,30                     | 25,89<br>24,90 | 8,43                     | 26,30<br>25,29 |                |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 1,10 |            |           |                                                   |                                                |                |                          |                |                          |                |                          |                |                |
| 161723<br>161722              | ISOPOP® 38 | 10N       | 10+40 x 1.200 x 2.600<br>10+40 x 1.200 x 2.500    | ■                                              | 24             | 8,94                     | 27,88<br>26,81 | 9,04                     | 28,20<br>27,11 | 9,17                     | 28,61<br>27,51 |                |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 1,30 |            |           |                                                   |                                                |                |                          |                |                          |                |                          |                |                |
| 162111<br>162095              | ISOPOP® 32 | 13N       | 13+40 x 1.200 x 2.600<br>13+40 x 1.200 x 2.500    |                                                | 22             | 10,08                    | 31,45<br>30,24 | 10,19                    | 31,80<br>30,57 | 10,34                    | 32,26<br>31,02 |                |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 1,60 |            |           |                                                   |                                                |                |                          |                |                          |                |                          |                |                |
| 161725<br>161724              | ISOPOP® 38 | 10N       | 10+60 x 1.200 x 2.600<br>10+60 x 1.200 x 2.500    | ■                                              | 17             | 10,94                    | 34,13<br>32,82 | 11,04                    | 34,45<br>33,13 | 11,18                    | 34,88<br>33,54 |                |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 1,90 |            |           |                                                   |                                                |                |                          |                |                          |                |                          |                |                |
| 161774<br>161775              | ISOPOP® 32 | 13N       | 13+60 x 1.200 x 2.600<br>13+60 x 1.200 x 2.500    | ■<br>■                                         | 16             | 12,39                    | 38,67<br>37,18 | 12,51                    | 39,03<br>37,53 | 12,66                    | 39,51<br>37,99 |                |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 2,15 |            |           |                                                   |                                                |                |                          |                |                          |                |                          |                |                |
| 161727<br>161726              | ISOPOP® 38 | 10N       | 10+80 x 1.200 x 2.600<br>10+80 x 1.200 x 2.500    | ■                                              | 13             | 14,21                    | 44,34<br>42,63 | 14,32                    | 44,67<br>42,95 | 14,46                    | 45,11<br>43,37 |                |
| 162754<br>161741              |            |           | 13N                                               | 13+80 x 1.200 x 2.600<br>13+80 x 1.200 x 2.500 |                |                          | ■<br>■         |                          | 13             |                          | 14,54          | 45,35<br>43,61 |

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar. (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) PLADUR ENAIRGY® disponible en otros tipos de placa (H1, I) con un incremento de 2,5€/m² sobre la referencia equivalente PLADUR ENAIRGY® con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PLADUR ENAIRGY® ADVANCED

Aislamiento medio-alto



| CÓDIGO                        | AISLANTE   | PLACA (3) | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor (2) x ancho x largo | C.S.<br>(1) | PLACAS<br>LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                               |            |           |                                                   |             |                | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 2,55 |            |           |                                                   |             |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162130                        | ISOPOP® 32 | 10N       | 10+80 x 1.200 x 3.000                             | ■           | 13             | 15,82                    | 56,96 | 15,93                    | 57,34 | 16,07                    | 57,86 |
| 162131                        |            |           | 10+80 x 1.200 x 2.800                             | ■           |                |                          | 53,16 |                          | 53,52 |                          | 54,00 |
| 161770                        |            |           | 10+80 x 1.200 x 2.600                             |             |                |                          | 49,36 |                          | 49,70 |                          | 50,15 |
| 162100                        |            | 13N       | 13+80 x 1.200 x 3.000                             | ■           | 13             | 16,15                    | 58,13 | 16,26                    | 58,55 | 16,42                    | 59,12 |
| 162099                        |            |           | 13+80 x 1.200 x 2.800                             | ■           |                |                          | 54,25 |                          | 54,65 |                          | 55,18 |
| 162098                        |            |           | 13+80 x 1.200 x 2.700                             | ■           |                |                          | 52,31 |                          | 52,70 |                          | 53,21 |
| 161776                        |            |           | 13+80 x 1.200 x 2.600                             |             |                |                          | 50,38 |                          | 50,75 |                          | 51,24 |
| 161777                        |            |           | 13+80 x 1.200 x 2.500                             |             |                |                          | 48,44 |                          | 48,79 |                          | 49,27 |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 2,65 |            |           |                                                   |             |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162755                        | ISOPOP® 38 | 10N       | 10+100 x 1.200 x 3.000                            | ■           | 10             | 16,89                    | 60,81 | 17,00                    | 61,21 | 17,15                    | 61,73 |
| 162097                        |            |           | 10+100 x 1.200 x 2.800                            | ■           |                |                          | 56,76 |                          | 57,13 |                          | 57,62 |
| 162096                        |            |           | 10+100 x 1.200 x 2.700                            | ■           |                |                          | 54,73 |                          | 55,09 |                          | 55,56 |
| 161729                        |            |           | 10+100 x 1.200 x 2.600                            | ■           |                |                          | 52,70 |                          | 53,05 |                          | 53,50 |
| 161728                        |            |           | 10+100 x 1.200 x 2.500                            |             |                |                          | 50,68 |                          | 51,01 |                          | 51,44 |
| 161742                        |            | 13N       | 13+100 x 1.200 x 2.600                            | ■           | 10             | 17,22                    | 53,72 | 17,34                    | 54,09 | 17,50                    | 54,60 |
| 161743                        |            |           | 13+100 x 1.200 x 2.500                            | ■           |                |                          | 51,65 |                          | 52,01 |                          | 52,50 |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 3,15 |            |           |                                                   |             |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162091                        | ISOPOP® 32 | 10N       | 10+100 x 1.200 x 3.000                            | ■           | 10             | 18,91                    | 68,06 | 19,02                    | 68,46 | 19,17                    | 69,00 |
| 162084                        |            |           | 10+100 x 1.200 x 2.800                            | ■           |                |                          | 63,52 |                          | 63,90 |                          | 64,40 |
| 162089                        |            |           | 10+100 x 1.200 x 2.700                            | ■           |                |                          | 61,25 |                          | 61,61 |                          | 62,10 |
| 161772                        |            |           | 10+100 x 1.200 x 2.600                            |             |                |                          | 58,98 |                          | 59,33 |                          | 59,80 |
| 162103                        |            | 13N       | 13+100 x 1.200 x 3.000                            | ■           | 10             | 19,23                    | 69,23 | 19,35                    | 69,67 | 19,52                    | 70,26 |
| 162102                        |            |           | 13+100 x 1.200 x 2.800                            | ■           |                |                          | 64,61 |                          | 65,03 |                          | 65,58 |
| 162101                        |            |           | 13+100 x 1.200 x 2.700                            |             |                |                          | 62,31 |                          | 62,70 |                          | 63,23 |
| 161778                        |            |           | 13+100 x 1.200 x 2.600                            |             |                |                          | 60,00 |                          | 60,38 |                          | 60,89 |
| 161779                        |            |           | 13+100 x 1.200 x 2.500                            |             |                |                          | 57,69 |                          | 58,06 |                          | 58,55 |
| 161797                        |            | 13H1      | 13+100 x 1.200 x 2.600                            |             | 10             | 21,66                    | 67,58 | 21,80                    | 68,03 | 21,99                    | 68,61 |

## PLADUR ENAIRGY® EFFICIENT

Aislamiento muy alto



| CÓDIGO                        | AISLANTE   | PLACA (3) | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor (2) x ancho x largo | C.S.<br>(1) | PLACAS<br>LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                               |            |           |                                                   |             |                | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 3,80 |            |           |                                                   |             |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162106                        | ISOPOP® 32 | 13N       | 13+120 x 1.200 x 3.000                            | ■           | 9              | 22,32                    | 80,33 | 22,44                    | 80,79 | 22,61                    | 81,39 |
| 162105                        |            |           | 13+120 x 1.200 x 2.800                            | ■           |                |                          | 74,98 |                          | 75,40 |                          | 75,97 |
| 162104                        |            |           | 13+120 x 1.200 x 2.700                            |             |                |                          | 72,30 |                          | 72,71 |                          | 73,26 |
| 161930                        |            |           | 13+120 x 1.200 x 2.600                            |             |                |                          | 69,62 |                          | 70,02 |                          | 70,54 |
| 161923                        |            |           | 13+120 x 1.200 x 2.500                            |             |                |                          | 66,95 |                          | 67,32 |                          | 67,83 |
| 161931                        |            | 13H1      | 13+120 x 1.200 x 2.600                            |             | 9              | 24,75                    | 77,21 | 24,89                    | 77,66 | 25,08                    | 78,26 |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 4,40 |            |           |                                                   |             |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162109                        | ISOPOP® 32 | 13N       | 13+140 x 1.200 x 3.000                            | ■           | 7              | 24,11                    | 86,81 | 24,24                    | 87,28 | 24,42                    | 87,90 |
| 162108                        |            |           | 13+140 x 1.200 x 2.800                            | ■           |                |                          | 81,02 |                          | 81,46 |                          | 82,04 |
| 162107                        |            |           | 13+140 x 1.200 x 2.700                            | ■           |                |                          | 78,13 |                          | 78,55 |                          | 79,11 |
| 161932                        |            |           | 13+140 x 1.200 x 2.600                            | ■           |                |                          | 75,24 |                          | 75,64 |                          | 76,18 |
| 161933                        |            |           | 13+140 x 1.200 x 2.500                            | ■           |                |                          | 72,34 |                          | 72,73 |                          | 73,25 |
| 161934                        |            | 13H1      | 13+140 x 1.200 x 2.600                            | ■           | 7              | 26,55                    | 82,82 | 26,69                    | 83,29 | 26,89                    | 83,91 |

Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairgy



Todas las referencias PLADUR ENAIRGY® están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI.

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar. (2) Espesor de placa más espesor de aislante. (3) PLADUR ENAIRGY® disponible en otros tipos de placa (H1, I) con un incremento de 2,5€/m² sobre la referencia equivalente PLADUR ENAIRGY® con placa estándar N. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima con el SAC.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO

**ENAIRGY®**  
ISOPOP+

INFO

**PLADUR ENAIRGY ISOPOP+®**

Panel que proporciona un aislamiento térmico y acústico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (Fonic u Omnia) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP+® adherido a su dorso.

## PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® STANDARD

Reformas y  
obra nueva

| CÓDIGO                         | AISLANTE   | PLACA | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor (2) x ancho x largo | C.S.<br>(1)                                                                       | PLACAS<br>LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|--------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                                |            |       |                                                   |                                                                                   |                | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 1,30 |            |       |                                                   |                                                                                   |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162232                         | ISOPOP® 32 | FONIC | 13+40 x 1.200 x 2.600                             |  | 22             | 11,51                    | 35,91 | 11,64                    | 36,33 | 11,81                    | 36,86 |
| 162231                         |            |       | 13+40 x 1.200 x 2.500                             |                                                                                   |                | 34,53                    | 34,93 |                          | 35,44 |                          |       |
| 162243                         | ISOPOP® 32 | OMNIA | 13+40 x 1.200 x 2.600                             |  | 22             | 14,11                    | 44,02 | 14,24                    | 44,42 | 14,41                    | 44,95 |
| 162242                         |            |       | 13+40 x 1.200 x 2.500                             |                                                                                   |                |                          | 42,32 |                          | 42,71 |                          | 43,22 |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 1,90 |            |       |                                                   |                                                                                   |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162245                         | ISOPOP® 32 | FONIC | 13+60 x 1.200 x 2.600                             |  | 16             | 14,16                    | 44,17 | 14,29                    | 44,60 | 14,47                    | 45,14 |
| 162244                         |            |       | 13+60 x 1.200 x 2.500                             |                                                                                   |                |                          | 42,48 |                          | 42,88 |                          | 43,41 |
| 162247                         | ISOPOP® 32 | OMNIA | 13+60 x 1.200 x 2.600                             |  | 16             | 16,76                    | 52,28 | 16,89                    | 52,69 | 17,06                    | 53,24 |
| 162246                         |            |       | 13+60 x 1.200 x 2.500                             |                                                                                   |                |                          | 50,27 |                          | 50,66 |                          | 51,19 |

## PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® ADVANCED

Reformas y  
obra nueva

| CÓDIGO                         | AISLANTE   | PLACA (3) | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor (2) x ancho x largo | C.S.<br>(1) | PLACAS<br>LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |  |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--|
|                                |            |           |                                                   |             |                | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |  |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 2,55 |            |           |                                                   |             |                |                          |       |                          |       |                          |       |  |
| 162220                         | ISOPOP® 32 | FONIC     | 13+80 x 1.200 x 3.000                             | ■           | 13             | 18,45                    | 66,41 | 18,58                    | 66,90 | 18,76                    | 67,55 |  |
| 162197                         |            |           | 13+80 x 1.200 x 2.700                             | ■           |                |                          | 59,77 |                          | 60,21 |                          | 60,80 |  |
| 162196                         |            |           | 13+80 x 1.200 x 2.600                             | ■           |                |                          | 57,56 |                          | 57,98 |                          | 58,54 |  |
| 162219                         |            |           | 13+80 x 1.200 x 2.500                             | ■           |                |                          | 55,34 |                          | 55,75 |                          | 56,29 |  |
| 162207                         | ISOPOP® 32 | OMNIA     | 13+80 x 1.200 x 2.700                             | ■           | 13             | 21,05                    | 68,19 | 21,18                    | 68,61 | 21,36                    | 69,20 |  |
| 162206                         |            |           | 13+80 x 1.200 x 2.600                             | ■           |                |                          | 65,66 |                          | 66,07 |                          | 66,64 |  |
| 162221                         |            |           | 13+80 x 1.200 x 2.500                             | ■           |                |                          | 63,14 |                          | 63,53 |                          | 64,08 |  |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 3,15 |            |           |                                                   |             |                |                          |       |                          |       |                          |       |  |
| 162223                         | ISOPOP® 32 | FONIC     | 13+100 x 1.200 x 3.000                            | ■           | 10             | 21,98                    | 79,11 | 22,11                    | 79,60 | 22,30                    | 80,27 |  |
| 162199                         |            |           | 13+100 x 1.200 x 2.700                            | ■           |                |                          | 71,20 |                          | 71,64 |                          | 72,25 |  |
| 162198                         |            |           | 13+100 x 1.200 x 2.600                            | ■           |                |                          | 68,56 |                          | 68,99 |                          | 69,57 |  |
| 162222                         |            |           | 13+100 x 1.200 x 2.500                            | ■           |                |                          | 65,93 |                          | 66,33 |                          | 66,89 |  |
| 162209                         | ISOPOP® 32 | OMNIA     | 13+100 x 1.200 x 2.700                            | ■           | 10             | 24,57                    | 79,62 | 24,71                    | 80,05 | 24,89                    | 80,65 |  |
| 162208                         |            |           | 13+100 x 1.200 x 2.600                            | ■           |                |                          | 76,67 |                          | 77,08 |                          | 77,66 |  |
| 162224                         |            |           | 13+100 x 1.200 x 2.500                            | ■           |                |                          | 73,72 |                          | 74,12 |                          | 74,68 |  |

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar. (2) Espesor de placa más espesor de aislante.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® EFFICIENT

Reformas y  
obra nueva



| CÓDIGO                         | AISLANTE   | PLACA (3) | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor (2) x ancho x largo | C.S.<br>(1) | PLACAS<br>LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                                |            |           |                                                   |             |                | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 3,80 |            |           |                                                   |             |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162205                         | ISOPOP® 32 | FONIC     | 13+120 x 1.200 x 2.700                            |             | 9              | 25,50                    | 82,63 | 25,64                    | 83,07 | 25,83                    | 83,70 |
| 162204                         |            |           | 13+120 x 1.200 x 2.600                            |             |                | 79,57                    | 80,00 |                          | 80,60 |                          |       |
| 162211                         | ISOPOP® 32 | OMNIA     | 13+120 x 1.200 x 2.700                            | ■           | 9              | 28,10                    | 91,04 | 28,23                    | 91,48 | 28,43                    | 92,10 |
| 162210                         |            |           | 13+120 x 1.200 x 2.600                            |             |                | 87,67                    | 88,09 |                          | 88,69 |                          |       |
| PLADUR ENAIRGY ISOPOP+® R 4,40 |            |           |                                                   |             |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162227                         | ISOPOP® 32 | FONIC     | 13+140 x 1.200 x 2.700                            | ■           | 7              | 27,56                    | 89,29 | 27,70                    | 89,75 | 27,90                    | 90,39 |
| 162226                         |            |           | 13+140 x 1.200 x 2.600                            |             |                | 85,99                    | 86,42 |                          | 87,04 |                          |       |
| 162225                         |            |           | 13+140 x 1.200 x 2.500                            |             |                | 82,68                    | 83,10 |                          | 83,69 |                          |       |
| 162230                         | ISOPOP® 32 | OMNIA     | 13+140 x 1.200 x 2.700                            | ■           | 7              | 30,16                    | 97,71 | 30,29                    | 98,15 | 30,49                    | 98,80 |
| 162229                         |            |           | 13+140 x 1.200 x 2.600                            |             |                | 94,09                    | 94,52 |                          | 95,14 |                          |       |
| 162228                         |            |           | 13+140 x 1.200 x 2.500                            |             |                | 90,47                    | 90,88 |                          | 91,48 |                          |       |

Se recomienda su uso junto con el mortero adhesivo MA Enairgy



Página 44



Todas las referencias PLADUR ENAIRGY® están fabricadas con poliestireno con certificación ACERMI.

(1) CS: ■ Pedido mínimo la unidad mínima de venta y plazo a consultar. (2) Espesor de placa más espesor de aislante.



LA NUEVA SOLUCIÓN DE AISLAMIENTO  
TERMO-ACÚSTICO PARA INTERIORES

**ENAIRGY®**  
ISOPOP+

PLADUR ENAIRGY®

**PLADUR®**

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# Existen otras maneras de tener un ambiente saludable



## Pladur® AIR

Presentamos la nueva tecnología activa **Pladur®** para mejorar la calidad del aire interior

Compuesto por un alma de yeso especialmente formulada. Las placas con tecnología **Pladur® AIR** absorben hasta un 80%\* de formaldehídos del recinto, los transforman en compuestos inertes y los neutralizan, evitando así emitirlos de vuelta al ambiente.

Las placas de yeso laminado tradicionales tienen una absorción muy inferior y no eliminan este tipo de compuestos orgánicos volátiles.

\* Hasta 80% en tabiques o techos sin perforar. Hasta 60% en techos perforados.

**Tasa de Captación**  
Hasta 80% de los formaldehídos

**Efecto duradero**


**Eliminación irreversible**

Novedades Pladur®

  
**PLADUR®**

# ESPECIAL TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS

## TECHOS CONTINUOS




### PLADUR® FON+ TECHO CONTINUO BA

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Borde afinado.


INFO



### Tipo de Perforación:



### Diseño de Bloques:



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN     | CONFIGURACIÓN | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | C.S.<br>(1) | COLOR<br>VELO<br>(2) | PLACAS<br>LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|--------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|        |                  |               |                                               |             |                      |                | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| 161590 | FON+ C 8/18 BA   | Nº 1          | 13 x 1.200 x 2.400                            | ■           | Negro                | 30             | 20,65                    | 59,48 | 20,78                    | 59,86 | 20,92                    | 60,26 |
| 161587 |                  | Nº 2          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161657 |                  | Nº 4          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161594 |                  | Nº 8          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161595 | FON+ C 12/25 BA  | Nº 1          | 13 x 1.200 x 2.400                            | ■           | Negro                | 30             | 20,65                    | 59,48 | 20,78                    | 59,86 | 20,92                    | 60,26 |
| 161596 |                  | Nº 2          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161656 |                  | Nº 4          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161597 |                  | Nº 8          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161598 | FON+ R 12/25 BA  | Nº 32         | 13 x 1.200 x 2.400                            | ■           | Negro                | 30             | 20,65                    | 59,48 | 20,78                    | 59,86 | 20,92                    | 60,26 |
| 161599 |                  | Nº 1          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161600 |                  | Nº 2          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162751 |                  | Nº 4          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161601 | FON+ R 15/30 BA  | Nº 8          | 13 x 1.200 x 2.400                            | ■           | Negro                | 30             | 20,65                    | 59,48 | 20,78                    | 59,86 | 20,92                    | 60,26 |
| 161602 |                  | Nº 1          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161603 |                  | Nº 2          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 162753 |                  | Nº 4          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161604 | FON+ L 5 X 80 BA | Nº 8          | 13 x 1.200 x 2.400                            | ■           | Negro                | 30             | 20,65                    | 59,48 | 20,78                    | 59,86 | 20,92                    | 60,26 |
| 161605 |                  | Nº 1          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161606 |                  | Nº 2          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161658 |                  | Nº 4          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161607 | FON+ L 5 X 80 BA | Nº 8          | 13 x 1.200 x 2.400                            | ■           | Negro                | 30             | 20,65                    | 59,48 | 20,78                    | 59,86 | 20,92                    | 60,26 |
| 161605 |                  | Nº 1          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161606 |                  | Nº 2          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161658 |                  | Nº 4          |                                               |             |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |


Bajo pedido se puede solicitar cualquier referencia de Pladur® Fon+ Techo Continuo en palés de 20 unidades. Coste del servicio 15 euros/palé.

Consultar condiciones de suministro en el Servicio de Atención al Cliente (SAC).

(1) Consultar características de suministro en página 5.

(2) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.




### PLADUR® FON+ TECHO CONTINUO BC

Placa perforada para acondicionamiento acústico y decoración. Borde cuadrado.


INFO




Tipo de Perforación:




C 8/18




C 12/25




R 6/18




R 8/18




R 12/25




R 15/30



Alternada  
8-12/50




Aleatoria  
8-15-20



Aleatoria Plus  
12-20-35

Diseño uniforme:



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                   | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | COLOR<br>VELO<br>(2) | PLACAS<br>LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|        |                                |                                               |                      |                | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| 161608 | FON+ C 8/18 BC                 | 13 x 1.200 x 2.400                            | Negro                | 30             | 20,87                    | 60,11 | 21,00                    | 60,49 | 21,13                    | 60,85 |
| 161609 | FON+ C 12/25 BC                |                                               |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161610 | FON+ R 6/18 BC                 | 13 x 1.200 x 2.400                            | Negro                | 30             | 20,87                    | 60,11 | 21,00                    | 60,49 | 21,13                    | 60,85 |
| 161611 | FON+ R 8/18 BC                 |                                               |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161612 | FON+ R 12/25 BC                |                                               |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161613 | FON+ R 15/30 BC                |                                               |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161614 | FON+ R ALTERN. 8-12/50 BC      | 13 x 1.200 x 2.400                            | Negro                | 30             | 21,24                    | 61,18 | 21,38                    | 61,57 | 21,51                    | 61,94 |
| 161615 | FON+ R ALEAT. 8-15-20 BC       |                                               |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161616 | FON+ R ALEAT. PLUS 12-20-35 BC |                                               |                      |                |                          |       |                          |       |                          |       |


Bajo pedido se puede solicitar cualquier referencia de Pladur® Fon+ Techo Continuo en palés de 20 unidades. Coste del servicio 15 euros/palé.

Consultar condiciones de suministro en el Servicio de Atención al Cliente (SAC).

(2) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

En la instalación de las placas Pladur® FON+ BC se debe tener en cuenta\*



**Atornillado de placa:** Comprobar la alineación de las perforaciones en sentido longitudinal, transversal y diagonal con las herramientas de montaje Pladur® FON+ y atornillar las placas a los perfiles cada 200mm como máximo.

**Tratamiento de juntas:** Debido al menor espacio entre perforaciones, Pladur® recomienda realizar un tratamiento de juntas sin cinta con la pasta Pladur® TL, rellenando la junta con la pasta preparada mediante la pistola aplicadora. Este tratamiento también es el recomendado en las juntas de los bordes cuadrados (transversales y cortes de placa) de la placa Pladur® FON+ BA.

\*Consultar las recomendaciones Pladur® para el proceso de instalación de FON+ en el catálogo Pladur® FON+



INFO



### PLADUR® TL - JUNTAS SIN CINTA

Pasta especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON+ con bordes cuadrados. Fraguado en 1h aproximadamente.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                           | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|----------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161712 | Pladur® TL (Fraguado juntas sin cinta) | Saco en Polvo de 20 kg | 64        | 36,97                         | 37,19                         | 37,49                         |
| 161713 |                                        | Saco en Polvo de 10 kg | 120       | 23,06                         | 23,16                         | 23,31                         |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### HERRAMIENTAS DE MONTAJE PLADUR® FON+

Útiles para el correcto posicionamiento de las placas Pladur® FON+ tipo BC Bordo Cuadrado.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                    | UDS/ BOLSA | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/bolsa | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/bolsa | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/bolsa |
|---------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4070809 | Herramientas de montaje FON+ R6/18              | 2          | 10,82                            | 10,82                            | 10,82                            |
| 4070810 | Herramientas de montaje FON+ R8/18 y C8/18      |            |                                  |                                  |                                  |
| 4070812 | Herramientas de montaje FON+ R12/25 y C12/25    |            |                                  |                                  |                                  |
| 4070813 | Herramientas de montaje FON+ R15/30             |            |                                  |                                  |                                  |
| 4070814 | Herramientas de montaje FON+ Alternada R8-12/50 |            |                                  |                                  |                                  |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería




### PISTOLA APLICADORA

Pistola para aplicar la pasta de juntas sin cinta.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN       | UDS/PAQ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|---------|--------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4070811 | Pistola Aplicadora | 1       | 18,05                         | 18,06                         | 18,07                         |

Producto que admite el servicio de paquetería

## TECHOS REGISTRABLES



INFO

**PLADUR® FON+ TECHO REGISTRABLE**

Loseta perforada de 600 x 600 mm y 13 mm de espesor para acondicionamiento acústico y decoración. Disponibles en una gran variedad de acabados.


**PARÁMETROS A COMBINAR**

La gama Pladur® FON+ permite elegir entre más de 200 modelos de placa para adaptarse a todo tipo de proyectos.


**Perforación y diseño de bloques**

Elige una de las 15 posibles combinaciones de tipo de perforación y diseño de bloques o simplemente una placa Basic:

Tipo de Perforación:



Diseño de Bloques:



Combinaciones posibles:

| Micro C 3/8 | C 8/18 | C 12/25 | R 8/18 | R 12/25 | L 5x80 | Aleat 8-15-20 |
|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------------|
| n° 1        | n° 1   | n° 1    | n° 1   | n° 1    | n° 12  | n° 1          |
| n° 2        | n° 3   | n° 2    | n° 3   | n° 2    | n° 16  | n° 3          |
| n° 3        |        | n° 3    |        |         |        |               |
|             |        | n° 4 L  |        |         |        |               |
|             |        | n° 4 C  |        |         |        |               |

**Acabado superficial**

Elige uno de los 4 colores de vinilo Decor disponibles o un acabado pintado en blanco:



Pintado Blanco

Vinilo Castaño

Vinilo Roble


Vinilo Abedul

Vinilo Acero


Nota: Colores de vinilo Decor aproximados. Para más información ver catálogo de muestras de acabados.

**Canto**


Por último, selecciona el tipo de canto, recto o tegular:



A: Canto Recto



E24: Canto Tegular 24 mm.



E15: Canto Tegular 15 mm.

Dentro de la amplia gama de Pladur® FON+ hay referencias disponibles en stock, con posibilidad de adquirirlas en palés completos o bien en fracciones de palés o cajas.

Las referencias que no aparecen en el listado están disponibles bajo pedido.

## REFERENCIAS EN STOCK

| CÓDIGO | PERFORACIÓN      | CONFIGURACIÓN BLOQUES | ACABADO (1)    | CANTO | PLACAS CAJA | CAJAS PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|--------|------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|        |                  |                       |                |       |             |            | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 162055 | Micro C3/8       | Nº 1                  | Pintado Blanco | A     | 6           | 32         | 24,88                 | 8,96  | 25,00                 | 9,00  | 25,17                 | 9,06  |
| 161617 | C8/18            | Nº 1                  | Pintado Blanco | A     | 6           | 32         | 22,64                 | 8,15  | 22,76                 | 8,19  | 22,93                 | 8,26  |
| 161671 |                  |                       | Decor Castaño  |       |             |            | 30,14                 | 10,85 | 30,26                 | 10,89 | 30,43                 | 10,96 |
| 161621 | C12/25           | Nº 1                  | Pintado Blanco | E24   | 6           | 32         | 25,44                 | 9,16  | 25,56                 | 9,20  | 25,73                 | 9,26  |
| 161672 |                  | Nº 4C                 | Decor Roble    | A     |             |            | 31,94                 | 11,50 | 32,06                 | 11,54 | 32,23                 | 11,60 |
| 161635 | R8/18            | Nº 1                  | Pintado Blanco | A     | 6           | 32         | 22,64                 | 8,15  | 22,76                 | 8,19  | 22,93                 | 8,26  |
| 161673 |                  |                       | Decor Acero    |       |             |            | 30,14                 | 10,85 | 30,26                 | 10,89 | 30,43                 | 10,96 |
| 161646 | L5x80            | Nº 16                 | Pintado Blanco | A     | 6           | 32         | 24,44                 | 8,80  | 24,56                 | 8,84  | 24,73                 | 8,90  |
| 161674 |                  |                       | Decor Roble    | E24   |             |            | 34,74                 | 12,51 | 34,86                 | 12,55 | 35,03                 | 12,61 |
| 161649 | R Aleat. 8-15-20 | Nº 1                  | Pintado Blanco | A     | 6           | 32         | 22,64                 | 8,15  | 22,76                 | 8,19  | 22,93                 | 8,26  |
| 161675 |                  |                       | Decor Abedul   |       |             |            | 30,14                 | 10,85 | 30,26                 | 10,89 | 30,43                 | 10,96 |
| 161665 | BASIC            | -                     | Pintado Blanco | A     | 6           | 32         | 19,83                 | 7,14  | 19,95                 | 7,18  | 20,12                 | 7,24  |

Pedido mínimo una caja.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

## REFERENCIAS BAJO PEDIDO

El precio de estas referencias depende de la combinación del tipo de perforación, número de bloques, acabado superficial y canto según la tabla siguiente:

| TIPO DE PERFORACIÓN    | DISEÑO DE BLOQUES | ACABADO (1)    | CANTO   | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|------------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|                        |                   |                |         | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| MICRO C3/8             | Nº1               | Pintado blanco | E24/E15 | 28,51                 | 10,26 | 28,64                 | 10,31 | 28,81                 | 10,37 |
|                        |                   | Vinilo Decor   | A       | 33,35                 | 12,01 | 33,48                 | 12,05 | 33,65                 | 12,12 |
|                        | Del Nº2 al Nº3    | Pintado blanco | E24/E15 | 36,24                 | 13,05 | 36,36                 | 13,09 | 36,54                 | 13,15 |
|                        |                   |                | A       | 27,48                 | 9,89  | 27,61                 | 9,94  | 27,78                 | 10,00 |
|                        |                   | Vinilo Decor   | E24/E15 | 30,37                 | 10,93 | 30,49                 | 10,98 | 30,67                 | 11,04 |
|                        |                   |                | A       | 35,21                 | 12,68 | 35,33                 | 12,72 | 35,51                 | 12,78 |
| RESTO DE PERFORACIONES | Nº1               | Pintado blanco | E24/E15 | 38,09                 | 13,71 | 38,22                 | 13,76 | 38,39                 | 13,82 |
|                        |                   |                | A       | 23,32                 | 8,40  | 23,44                 | 8,44  | 23,62                 | 8,50  |
|                        |                   | Vinilo Decor   | E24/E15 | 26,20                 | 9,43  | 26,33                 | 9,48  | 26,50                 | 9,54  |
|                        |                   |                | A       | 31,05                 | 11,18 | 31,17                 | 11,22 | 31,34                 | 11,28 |
|                        | Del Nº2 al Nº16   | Pintado blanco | E24/E15 | 33,93                 | 12,21 | 34,05                 | 12,26 | 34,23                 | 12,32 |
|                        |                   |                | A       | 25,17                 | 9,06  | 25,30                 | 9,11  | 25,47                 | 9,17  |
|                        |                   | Vinilo Decor   | E24/E15 | 28,06                 | 10,10 | 28,18                 | 10,15 | 28,36                 | 10,21 |
|                        |                   |                | A       | 32,90                 | 11,84 | 33,02                 | 11,89 | 33,20                 | 11,95 |
| BASIC                  | -                 | Pintado blanco | E24/E15 | 35,78                 | 12,88 | 35,91                 | 12,93 | 36,08                 | 12,99 |
|                        |                   |                |         | 23,49                 | 8,46  | 23,64                 | 8,51  | 23,84                 | 8,58  |

Pedido mínimo un palé.

### Ejemplo 1: Precio Franco Destino 2 de la placa Pladur® FON+ Micro C3/8 nº2 E15

Al ser una placa con perforación Micro C3/8, bloques nº2, pintada blanca y canto regular E15, su precio sería 30,49€/m² (10,98€/ud)

### Ejemplo 2: Precio Franco Destino 3 de la placa Pladur® FON+ DECOR ROBLE C12/25 nº4C A

Al ser una placa con perforación C12/25, bloques nº4C, acabado Vinilo Decor y canto recto A, su precio sería 33,20€/m² (11,95€/ud)

(1) Velo Negro estándar. Velo Blanco, bajo pedido, con incremento de precio del 10%.



INFO

**PLADUR® DECOR**

Loseta decorativa en diferentes colores de acabado vinílico de altísima calidad con tratamiento antibacteriano para techos registrables.

Tonos de color suaves, para integrarse perfectamente en ambientes claros y luminosos. Sin necesidad de pintar y con una suave textura.



**Blanco\***  
(RAL aprox 9003)



**Marfil**  
(RAL aprox 9010/9016)




**Castaño**  
(RAL aprox 8003)



**Roble**  
(RAL aprox 1011)



**Abedul**  
(RAL aprox 9001/1015)



**Acero**  
(RAL aprox 9022)



**Grafito**  
(RAL aprox 7024)

Colores y código RAL aproximados.

| CÓDIGO | COLOR   | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | CANTO | C.S.<br>(1) | PLACAS<br>LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|--------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------------|----------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|        |         |                                               |       |             |                | €/m²                     | €/ud | €/m²                     | €/ud | €/m²                     | €/ud |
| 264034 | Blanco* | 10 x 1.200 x 600                              | A     |             | 160            | 7,22                     | 5,20 | 7,30                     | 5,25 | 7,42                     | 5,34 |
| 264036 |         | 10 x 600 x 600                                |       |             | 320            |                          | 2,60 |                          | 2,63 |                          | 2,67 |
| 264037 | Blanco* | 13 x 1.200 x 600                              | A     | ■           | 160            | 7,97                     | 5,74 | 8,07                     | 5,81 | 8,18                     | 5,89 |
| 264038 |         | 13 x 600 x 600                                |       |             | 320            |                          | 2,87 |                          | 2,91 |                          | 2,95 |
| 161325 | Marfil  | 10 x 1.200 x 600                              | A     | ■           | 160            | 8,49                     | 6,11 | 8,57                     | 6,17 | 8,69                     | 6,26 |
| 161339 |         | 10 x 600 x 600                                |       |             | 320            |                          | 3,06 |                          | 3,09 |                          | 3,13 |

Venta en palés completos.

| CÓDIGO | COLOR          | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | CANTO | PLA-<br>CAS<br>CAJA | CAJAS<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|--------|----------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|        |                |                                               |       |                     |               | €/m²                     | €/ud | €/m²                     | €/ud | €/m²                     | €/ud |
| 161533 | Madera Abedul  | 10 x 600 x 600                                | A     | 8                   | 24            | 14,48                    | 5,21 | 14,58                    | 5,25 | 14,70                    | 5,29 |
| 161535 | Madera Roble   |                                               |       |                     |               |                          |      |                          |      |                          |      |
| 161536 | Madera Castaño |                                               |       |                     |               |                          |      |                          |      |                          |      |
| 161532 | Acero          | 10 x 600 x 600                                | A     | 8                   | 24            | 15,90                    | 5,73 | 16,00                    | 5,76 | 16,13                    | 5,81 |
| 161857 | Grafito        | 10 x 600 x 600                                | A     | 8                   | 24            | 11,63                    | 4,19 | 11,73                    | 4,22 | 11,80                    | 4,25 |

Pedido mínimo una caja.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

Se recomienda su uso junto con los Perfiles para Techos Registrables Pladur®.



Página 40

(1) Consultar características de suministro en página 5.

\*El color y la textura son muy similares a las referencias antiguas, pero pueden apreciarse ligeras diferencias de tonalidad si ambos materiales se mezclan. Se aconseja no instalar material antiguo y nuevo en la misma obra.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

**P NOVEDAD PLADUR®**

# ELEMENTOS DE TERMINACIÓN Y DECORACIÓN




INFO



## PLADUR® PROFORM V


Preformado de placa Pladur® con fresado en V a 90° en anverso (A, cara vista de la placa), reverso (B) o ambas caras para obtener la geometría deseada.

### PROFORM V90 L B




| DESARROLLO <sup>(1)</sup><br>mm (a+b) | ESPESOR (mm)<br>Y TIPO PLACA | LONGITUD<br>(mm) | C.S.<br>(3) | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                                       |                              |                  |             | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| Hasta 100                             | 13 N                         | 2500             | ▲           | 4,93                     | 12,34 | 4,95                     | 12,36 | 4,96                     | 12,40 |
| De 101 a 200                          |                              |                  |             | 5,64                     | 14,10 | 5,66                     | 14,15 | 5,69                     | 14,23 |
| De 201 a 300                          |                              |                  |             | 6,52                     | 16,29 | 6,55                     | 16,38 | 6,60                     | 16,51 |
| De 301 a 400                          |                              |                  |             | 7,57                     | 18,92 | 7,63                     | 19,06 | 7,70                     | 19,25 |
| De 401 a 500                          |                              |                  |             | 8,90                     | 22,24 | 8,95                     | 22,38 | 9,03                     | 22,57 |
| De 501 a 600                          |                              |                  |             | 10,55                    | 26,37 | 10,66                    | 26,65 | 10,81                    | 27,03 |
| De 601 a 700                          |                              |                  |             | 11,78                    | 29,45 | 11,89                    | 29,73 | 12,04                    | 30,11 |
| De 701 a 800                          |                              |                  |             | 13,05                    | 32,62 | 13,16                    | 32,90 | 13,31                    | 33,28 |
| De 801 a 900                          |                              |                  |             | 13,81                    | 34,52 | 13,92                    | 34,80 | 14,07                    | 35,18 |
| De 901 a 1000                         |                              |                  |             | 14,03                    | 35,08 | 14,15                    | 35,36 | 14,30                    | 35,74 |
| De 1001 a 1200 <sup>(2)</sup>         |                              |                  |             | 15,05                    | 37,63 | 15,16                    | 37,91 | 15,32                    | 38,29 |

### PROFORM V90 L A




| DESARROLLO <sup>(1)</sup><br>mm (a+b) | ESPESOR (mm)<br>Y TIPO PLACA | LONGITUD<br>(mm) | C.S.<br>(3) | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                                       |                              |                  |             | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| Hasta 75                              | 13 N                         | 2500             | ▲           | 5,15                     | 12,87 | 5,16                     | 12,89 | 5,17                     | 12,93 |
| De 76 a 175                           |                              |                  |             | 5,85                     | 14,62 | 5,87                     | 14,68 | 5,90                     | 14,76 |
| De 176 a 275                          |                              |                  |             | 6,73                     | 16,82 | 6,77                     | 16,91 | 6,82                     | 17,04 |
| De 276 a 375                          |                              |                  |             | 7,78                     | 19,45 | 7,84                     | 19,59 | 7,91                     | 19,78 |
| De 376 a 475                          |                              |                  |             | 8,90                     | 22,26 | 8,96                     | 22,40 | 9,04                     | 22,59 |
| De 476 a 575                          |                              |                  |             | 10,76                    | 26,90 | 10,87                    | 27,18 | 11,02                    | 27,56 |
| De 576 a 675                          |                              |                  |             | 12,01                    | 30,03 | 12,13                    | 30,32 | 12,28                    | 30,69 |
| De 676 a 775                          |                              |                  |             | 13,30                    | 33,26 | 13,42                    | 33,54 | 13,57                    | 33,91 |
| De 776 a 875                          |                              |                  |             | 14,07                    | 35,18 | 14,19                    | 35,46 | 14,34                    | 35,84 |
| De 876 a 975                          |                              |                  |             | 14,30                    | 35,74 | 14,41                    | 36,02 | 14,56                    | 36,40 |
| De 976 a 1175 <sup>(2)</sup>          |                              |                  |             | 15,33                    | 38,32 | 15,44                    | 38,60 | 15,59                    | 38,98 |

### PROFORM V90 U B




| DESARROLLO <sup>(1)</sup><br>mm (a+b+c) | ESPESOR (mm)<br>Y TIPO PLACA | LONGITUD<br>(mm) | C.S.<br>(3) | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                                         |                              |                  |             | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| Hasta 200                               | 13 N                         | 2500             | ▲           | 6,58                     | 16,45 | 6,60                     | 16,51 | 6,63                     | 16,58 |
| De 201 a 300                            |                              |                  |             | 7,72                     | 19,31 | 7,76                     | 19,40 | 7,81                     | 19,53 |
| De 301 a 400                            |                              |                  |             | 9,00                     | 22,49 | 9,05                     | 22,63 | 9,13                     | 22,82 |
| De 401 a 500                            |                              |                  |             | 10,33                    | 25,83 | 10,39                    | 25,97 | 10,46                    | 26,16 |
| De 501 a 600                            |                              |                  |             | 12,32                    | 30,81 | 12,44                    | 31,09 | 12,59                    | 31,47 |
| De 601 a 700                            |                              |                  |             | 14,94                    | 37,35 | 15,05                    | 37,63 | 15,20                    | 38,01 |
| De 701 a 800                            |                              |                  |             | 16,52                    | 41,29 | 16,63                    | 41,58 | 16,78                    | 41,95 |
| De 801 a 900                            |                              |                  |             | 17,57                    | 43,92 | 17,68                    | 44,21 | 17,83                    | 44,58 |
| De 901 a 1000                           |                              |                  |             | 17,79                    | 44,48 | 17,90                    | 44,76 | 18,06                    | 45,14 |
| De 1001 a 1200 <sup>(2)</sup>           |                              |                  |             | 19,11                    | 47,77 | 19,22                    | 48,06 | 19,37                    | 48,43 |

### PROFORM V90 U A



| DESARROLLO <sup>(1)</sup><br>mm (a+b+c) | ESPESOR (mm)<br>Y TIPO PLACA | LONGITUD<br>(mm) | C.S.<br>(3) | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                                         |                              |                  |             | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| Hasta 150                               | 13 N                         | 2500             | ▲           | 6,86                     | 17,14 | 6,88                     | 17,19 | 6,91                     | 17,27 |
| De 151 a 250                            |                              |                  |             | 8,02                     | 20,04 | 8,06                     | 20,14 | 8,11                     | 20,26 |
| De 251 a 350                            |                              |                  |             | 9,30                     | 23,26 | 9,36                     | 23,40 | 9,44                     | 23,59 |
| De 351 a 450                            |                              |                  |             | 10,68                    | 26,70 | 10,74                    | 26,84 | 10,81                    | 27,03 |
| De 451 a 550                            |                              |                  |             | 12,65                    | 31,63 | 12,77                    | 31,92 | 12,92                    | 32,29 |
| De 551 a 650                            |                              |                  |             | 15,34                    | 38,34 | 15,45                    | 38,63 | 15,60                    | 39,00 |
| De 651 a 750                            |                              |                  |             | 16,95                    | 42,38 | 17,06                    | 42,66 | 17,21                    | 43,04 |
| De 751 a 850                            |                              |                  |             | 18,03                    | 45,06 | 18,14                    | 45,35 | 18,29                    | 45,72 |
| De 851 a 950                            |                              |                  |             | 18,25                    | 45,62 | 18,36                    | 45,90 | 18,51                    | 46,28 |
| De 951 a 1150 <sup>(2)</sup>            |                              |                  |             | 19,59                    | 48,97 | 19,70                    | 49,25 | 19,85                    | 49,63 |

### PROFORM V90 Z



| DESARROLLO <sup>(1)</sup><br>mm (a+b+c) | ESPESOR (mm)<br>Y TIPO PLACA | LONGITUD<br>(mm) | C.S.<br>(3) | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                                         |                              |                  |             | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| Hasta 175                               | 13 N                         | 2500             | ▲           | 7,28                     | 18,21 | 7,31                     | 18,27 | 7,34                     | 18,34 |
| De 176 a 275                            |                              |                  |             | 8,48                     | 21,19 | 8,51                     | 21,28 | 8,56                     | 21,41 |
| De 276 a 375                            |                              |                  |             | 10,02                    | 25,04 | 10,07                    | 25,18 | 10,15                    | 25,37 |
| De 376 a 475                            |                              |                  |             | 11,58                    | 28,94 | 11,63                    | 29,08 | 11,71                    | 29,27 |
| De 476 a 575                            |                              |                  |             | 13,75                    | 34,36 | 13,86                    | 34,65 | 14,01                    | 35,02 |
| De 576 a 675                            |                              |                  |             | 16,54                    | 41,35 | 16,65                    | 41,63 | 16,80                    | 42,01 |
| De 676 a 775                            |                              |                  |             | 18,22                    | 45,54 | 18,33                    | 45,83 | 18,48                    | 46,20 |
| De 776 a 875                            |                              |                  |             | 19,48                    | 48,71 | 19,60                    | 48,99 | 19,75                    | 49,37 |
| De 876 a 975                            |                              |                  |             | 19,71                    | 49,28 | 19,83                    | 49,57 | 19,98                    | 49,94 |
| De 976 a 1175 <sup>(2)</sup>            |                              |                  |             | 21,11                    | 52,76 | 21,22                    | 53,05 | 21,37                    | 53,42 |


(1) Desarrollo por la cara vista cuando el producto está conformado (ángulos pegados).

(2) Piezas con Borde Afinado. Resto de piezas con Borde Cuadrado.


(3) Consultar características de suministro en página 5.

## OTROS EJEMPLOS DE PLADUR® PROFORM V90


V90 BAA




V90 BBB



V90 BBA



V90 BAAB



Bajo pedido se pueden solicitar otras formas, espesores y tipos de placa. Consultar con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) precio, pedido mínimo y plazo de suministro. Todas las piezas se suministran preformadas (corte realizado sin pegar). Para conformar una placa preformada mediante pegado consulte los sistemas recomendados por Pladur®.



## PLADUR® FLEXIFORM

Preformado de placa Pladur® con multicorte (cortes cada 1 cm) en el reverso de la placa (B), facilitando la realización de formas curvas o redondeadas.

INFO



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN       | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | DIÁ-<br>METRO<br>máx.<br>interior | DESA-<br>ROLLO<br>ZONA<br>CORTE | UDS.<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|        |                    |                                               |                                   |                                 |              | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| 161829 | FLEXIFORM1 13N 410 | 13 x 1.200 x 2.600                            | 410                               | 683                             | 25           | 16,72                    | 43,47 | 16,84                    | 43,77 | 16,99                    | 44,17 |
| 161830 | FLEXIFORM1 13N 610 | 13 x 1.200 x 2.600                            | 610                               | 997                             | 25           | 24,31                    | 63,22 | 24,43                    | 63,51 | 24,58                    | 63,91 |



## PLADUR® ALVEO


Panel formado por dos placas Pladur® N o H1 de 10 mm unidas por un alma celular en forma de nido de abeja.

INFO



| CÓDIGO           | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | BORDE | PLACAS LOTE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|                  |                                               |       |             | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  | €/m²                     | €/ud  |
| PLADUR® ALVEO N  |                                               |       |             |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161678           | 50 x 1.200 x 2.600                            | BA    | 24          | 19,26                    | 60,09 | 19,45                    | 60,69 | 19,71                    | 61,48 |
| 161677           | 50 x 1.200 x 2.500                            |       |             | 57,78                    | 58,35 |                          | 59,12 |                          |       |
| PLADUR® ALVEO H1 |                                               |       |             |                          |       |                          |       |                          |       |
| 161680           | 50 x 1.200 x 2.600                            | BA    | 24          | 31,22                    | 97,40 | 31,38                    | 97,92 | 31,62                    | 98,67 |
| 161679           | 50 x 1.200 x 2.500                            |       |             |                          | 93,65 |                          | 94,15 |                          | 94,87 |

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.



Página 38



## PLADUR® PROFORM ALVEO


Conformado de 50 mm de espesor compuesto por placa Pladur® N de 10 mm y alma celular en forma de nido de abeja.

INFO



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN      | DIMENSIONES (mm)**<br>espesor x ancho x largo | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|        |                   |                                               |           | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| 161825 | PROFORM ALVEO 200 | 50 x 200 x 2.500                              | 72        | 11,70                    | 29,25 | 11,75                    | 29,37 | 11,81                    | 29,52 |
| 161826 | PROFORM ALVEO 300 | 50 x 300 x 2.500                              | 48        | 15,99                    | 39,98 | 16,06                    | 40,15 | 16,15                    | 40,38 |
| 161827 | PROFORM ALVEO 400 | 50 x 400 x 2.500                              | 36        | 19,47                    | 48,67 | 19,56                    | 48,90 | 19,68                    | 49,21 |
| 161828 | PROFORM ALVEO 600 | 50 x 600 x 2.500                              | 24        | 23,59                    | 58,96 | 23,72                    | 59,30 | 23,90                    | 59,74 |

Se recomienda su uso junto con el perfil U30.



Página 38

\*\* Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



Sala Vip Feria Arco. Madrid 2013

## 2. PERFILERÍA

### **Perfilería para Sistemas Pladur® / 34**

Perfiles metálicos Sistemas PLADUR®

Perfiles Sistema PLADUR® CH

### **Perfilería y accesorios para Sistemas de techo continuo / 36**

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-45

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® T-60

Perfiles perimetrales para techos continuos PLADUR®

Perfiles y accesorios para techos continuos Sistemas PLADUR® Grandes Luces (GL)

### **Perfilería y accesorios para Sistemas de techo registrable / 40**

# PERFILERÍA PARA SISTEMAS PLADUR®

## PERFILES METÁLICOS SISTEMAS PLADUR®



### MONTANTE

Perfil en forma de "C", utilizado como elemento portante en trasdosados, tabiques y techos. El alma presenta perforaciones que permiten el paso de instalaciones. Las caras laterales vienen moleteadas y marcados sus ejes, para facilitar la operación de atornillado.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                  | DIMENSIONES**<br>(mm) | C.S.<br>(1) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUETES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|         |                               |                       |             |                 |                  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| 4070632 | Montante 34                   | 34 x 2.600            |             | 12              | 40               | 1,13                     | 2,93  | 1,13                     | 2,95  | 1,14                     | 2,96  |
| 161397  | Montante 46                   | 46 x 4.000            |             | 12              | 42               | 0,88                     | 3,52  | 0,88                     | 3,54  | 0,89                     | 3,57  |
| 161381  |                               | 46 x 3.500            |             |                 |                  |                          | 3,08  |                          | 3,10  |                          | 3,12  |
| 161371  |                               | 46 x 3.200            |             |                 |                  |                          | 2,81  |                          | 2,83  |                          | 2,85  |
| 161392  |                               | 46 x 3.000            |             |                 |                  |                          | 2,64  |                          | 2,65  |                          | 2,68  |
| 161389  |                               | 46 x 2.800            |             |                 |                  |                          | 2,46  |                          | 2,48  |                          | 2,50  |
| 161383  |                               | 46 x 2.700            |             |                 |                  |                          | 2,37  |                          | 2,39  |                          | 2,41  |
| 161357  |                               | 46 x 2.600            |             |                 |                  |                          | 2,29  |                          | 2,30  |                          | 2,32  |
| 161355  |                               | 46 x 2.500            |             |                 |                  |                          | 2,20  |                          | 2,21  |                          | 2,23  |
| 4071159 | Montante 48/50 <sup>(2)</sup> | 48/50 x 4.000         | ■           | 8               | 40               | 1,30                     | 5,19  | 1,30                     | 5,22  | 1,31                     | 5,25  |
| 4071160 |                               | 48/50 x 3.500         | ■           |                 |                  |                          | 4,54  |                          | 4,57  |                          | 4,59  |
| 4070884 |                               | 48/50 x 3.000         | ■           |                 |                  |                          | 3,90  |                          | 3,91  |                          | 3,94  |
| 4070883 |                               | 48/50 x 2.800         | ■           |                 |                  |                          | 3,64  |                          | 3,65  |                          | 3,67  |
| 4071162 |                               | 48/50 x 2.600         | ■           |                 |                  |                          | 3,38  |                          | 3,39  |                          | 3,41  |
| 161382  | Montante 70                   | 70 x 4.000            |             | 12              | 30               | 1,08                     | 4,31  | 1,09                     | 4,34  | 1,09                     | 4,38  |
| 161373  |                               | 70 x 3.500            |             |                 |                  |                          | 3,77  |                          | 3,80  |                          | 3,83  |
| 161365  |                               | 70 x 3.200            |             |                 |                  |                          | 3,45  |                          | 3,47  |                          | 3,50  |
| 161393  |                               | 70 x 3.000            |             |                 |                  |                          | 3,24  |                          | 3,26  |                          | 3,28  |
| 161390  |                               | 70 x 2.800            |             |                 |                  |                          | 3,02  |                          | 3,04  |                          | 3,06  |
| 161388  |                               | 70 x 2.700            |             |                 |                  |                          | 2,91  |                          | 2,93  |                          | 2,95  |
| 161386  |                               | 70 x 2.600            |             |                 |                  |                          | 2,80  |                          | 2,82  |                          | 2,84  |
| 161384  |                               | 70 x 2.500            |             |                 |                  |                          | 2,70  |                          | 2,71  |                          | 2,74  |
| 4070697 | Montante 90                   | 90 x 4.200            |             | 8               | 30               | 1,63                     | 6,87  | 1,64                     | 6,90  | 1,66                     | 6,96  |
| 4070671 |                               | 90 x 3.000            |             |                 |                  |                          | 4,90  |                          | 4,93  |                          | 4,97  |
| 4070636 | Montante 125                  | 125 x 6.000           |             | 4               | 40               | 2,57                     | 15,41 | 2,58                     | 15,48 | 2,59                     | 15,56 |
| 4070639 | Montante 150                  | 150 x 8.000           |             | 4               | 24               | 2,84                     | 22,70 | 2,85                     | 22,79 | 2,86                     | 22,92 |



### MONTANTE REFORZADO

Perfil en forma de "U", utilizado como refuerzo dentro de los Sistemas Pladur®. En su alma lleva incorporadas unas perforaciones (Ø 35 mm) para facilitar el paso de las instalaciones.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN       | DIMENSIONES**<br>(mm) | C.S.<br>(1) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUETES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|         |                    |                       |             |                 |                  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| 4070740 | Montante Reforzado | 46 x 3.600            | ■           | 4               | 36               | 3,83                     | 13,80 | 3,85                     | 13,85 | 3,87                     | 13,92 |



### CANAL


Perfil en "U", que forma la estructura horizontal de trasdosados, tabiques y techos. En ellos se encajan los montantes.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUETES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|         |              |                       |                 |                  | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 4070642 | Canal 35     | 35 x 30 x 3.000       | 12              | 40               | 0,92                     | 2,75 | 0,92                     | 2,77 | 0,93                     | 2,79 |
| 161344  | Canal 48     | 48 x 30 x 3.000       | 12              | 49               | 0,76                     | 2,28 | 0,76                     | 2,29 | 0,77                     | 2,31 |
| 4070837 | Canal 48/28  | 48 x 28 x 3.000       | 10              | 56               | 1,04                     | 3,12 | 1,04                     | 3,13 | 1,05                     | 3,15 |
| 4070800 | Canal 48/65  | 48 x 65 x 3.000       | 12              | 28               | 1,83                     | 5,49 | 1,84                     | 5,51 | 1,85                     | 5,54 |
| 161345  | Canal 73     | 73 x 30 x 3.000       | 12              | 30               | 0,99                     | 2,97 | 0,99                     | 2,98 | 1,00                     | 3,00 |
| 4070801 | Canal 73/65  | 73 x 65 x 3.000       | 12              | 16               | 2,09                     | 6,26 | 2,09                     | 6,28 | 2,11                     | 6,32 |
| 4070641 | Canal 90     | 90 x 35 x 3.000       | 8               | 36               | 1,39                     | 4,17 | 1,40                     | 4,19 | 1,41                     | 4,22 |
| 4070644 | Canal 125    | 125 x 35 x 4.000      | 8               | 20               | 2,30                     | 9,20 | 2,31                     | 9,24 | 2,32                     | 9,28 |
| 4070645 | Canal 150    | 150 x 40 x 4.000      | 4               | 42               | 2,44                     | 9,75 | 2,45                     | 9,79 | 2,46                     | 9,84 |

(1) Consultar características de suministro en página 5.

(2) El Montante M48/50 solo es compatible con el Canal C48/28, no es compatible con el Canal C48.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

**MAESTRA**

Perfil en forma de omega utilizado en sistemas de techos y trasdosados semidirectos. La cara en contacto con la placa presenta un moleteado con el fin de facilitar el atornillado.

INFO



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN    | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUETES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|        |                 |                       |                 |                  | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 161346 | Maestra 82 x 16 | 82 x 3.000            | 12              | 60               | 0,88                     | 2,65 | 0,89                     | 2,66 | 0,89                     | 2,68 |
| 161517 | Maestra 70 x 30 | 70 x 3.000            | 10              | 63               | 1,14                     | 3,43 | 1,15                     | 3,44 | 1,15                     | 3,46 |

## PERFILES SISTEMA PLADUR® CH

**MONTANTE CH-90**

Perfil reforzado en forma "CH" que forma la estructura vertical del Sistema Pladur® CH. Tiene perforaciones en el alma de ø 25 mm para el uso de instalaciones.

INFO



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUETES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|         |                |                       |                 |                  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| 4070795 | Montante CH-90 | 90 x 35 x 3.600       | 10              | 10               | 7,26                     | 26,13 | 7,27                     | 26,18 | 7,29                     | 26,24 |

**MONTANTE E-90**

Perfil reforzado en forma "E", utilizado como perfil de arranque y remate vertical de los Sistemas PLADUR® CH.

INFO



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUETES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|         |               |                       |                 |                  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| 4070796 | Montante E-90 | 90 x 35 x 3.600       | 10              | 10               | 6,14                     | 22,09 | 6,15                     | 22,13 | 6,16                     | 22,18 |

**CANAL J-92**

Canal de alas desiguales que forma la estructura horizontal de los Sistemas Pladur® CH.

INFO



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUETES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|         |              |                       |                 |                  | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 4070797 | Canal J-92   | 92 x 50 x 3.000       | 4               | 25               | 2,77                     | 8,31 | 2,78                     | 8,34 | 2,79                     | 8,37 |

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO CONTINUO PLADUR®

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-45



### PERFIL T-45

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y trasdosados autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|        |              |                       |                 | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 162073 | Perfil T-45  | 45 x 4.500            | 12              | 0,73                     | 3,28 | 0,73                     | 3,30 | 0,74                     | 3,33 |
| 162063 |              | 45 x 3.000            |                 |                          | 2,19 |                          | 2,20 |                          | 2,22 |



### PERFIL PH-45

Perfil en forma de "V" invertida con taladros en la parte superior (métricas 6 y 8 mm) alternativos cada 10 cm y zona inferior troquelada con horquillas cada 10 cm donde encajan los perfiles T-45 formando la estructura portante del falso techo.



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUETES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|        |              |                       |                 |                  | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 161456 | Perfil PH-45 | 33,5 x 4.000          | 12              | 32               | 1,70                     | 6,81 | 1,71                     | 6,84 | 1,72                     | 6,88 |
| 161552 |              | 33,5 x 3.000          |                 |                  |                          | 5,11 |                          | 5,13 |                          | 5,16 |

## ACCESORIOS SISTEMA PLADUR® T-45

Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-45.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN             | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|         |                          |                       |                 | €/ud                     | €/paq | €/ud                     | €/paq | €/ud                     | €/paq |
| 4070784 | Pieza Polivalente PL-75  | 195 x 30 x 0,8        | 100             | 0,34                     | 34,28 | 0,34                     | 34,33 | 0,34                     | 34,36 |
| 4070785 | Pieza Polivalente PL-125 | 295 x 30 x 0,8        |                 | 0,62                     | 61,58 | 0,62                     | 61,64 | 0,62                     | 61,72 |
| 4071217 | Horquilla T-45           | -                     | 100             | 0,21                     | 21,02 | 0,21                     | 21,06 | 0,21                     | 21,11 |
| 4070886 | Pieza de Empalme T-45    | -                     | 100             | 0,24                     | 23,54 | 0,24                     | 23,57 | 0,24                     | 23,62 |
| 4045021 | Cuelgue P 11/T-45        | -                     | 100             | 0,14                     | 13,72 | 0,14                     | 13,85 | 0,14                     | 13,95 |
| 4045026 | Cuelgue P 21/T-45        | -                     | 100             | 0,22                     | 21,72 | 0,22                     | 21,81 | 0,22                     | 21,88 |
| 4045028 | Cuelgue P 31/T-45        | -                     | 100             | 0,37                     | 37,14 | 0,37                     | 37,19 | 0,37                     | 37,33 |
| 4045024 | Cuelgue P 41/T-45        | -                     | 100             | 0,76                     | 76,35 | 0,76                     | 76,39 | 0,77                     | 76,57 |
| 4045031 | Cuelgue PF 61/T-45       | -                     | 50              | 1,53                     | 76,72 | 1,54                     | 76,81 | 1,54                     | 76,94 |
| 4070864 | Varilla Roscada M6       | 1.000                 | 100             | 0,49                     | 49,40 | 0,50                     | 49,56 | 0,50                     | 49,78 |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Pieza Polivalente  
PL-75 y PL-125




Horquilla T-45




Pieza de  
Empalme T-45



Cuelgue P 11/T-45  
Cuelgue P 21/T-45  
Cuelgue P 31/T-45  
Cuelgue P 41/T-45



Cuelgue PF 61/T-45



Varilla Roscada M6

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMA PLADUR® T-60

**PERFIL T-60**

Elemento portante y determinante del plano en los techos continuos y autoportantes. La cara de contacto con la placa presenta un moleteado continuo y marcado de eje para colocar y atornillar las placas fácilmente.

INFO



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUETES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|         |              |                       |                 |                  | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 4070658 | Perfil T-60  | 60 x 4.500            | 12              | 32               | 1,28                     | 5,77 | 1,29                     | 5,80 | 1,30                     | 5,83 |
| 4070719 |              | 60 x 3.000            |                 |                  |                          | 3,85 |                          | 3,87 |                          | 3,89 |


**ACCESORIOS SISTEMA PLADUR® T-60**

Accesorios que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-60.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN          | UDS.<br>PAQUETE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|         |                       |                 | €/ud                     | €/paq | €/ud                     | €/paq | €/ud                     | €/paq |
| 4070670 | Horquilla T-60        | 100             | 0,47                     | 46,75 | 0,47                     | 46,77 | 0,47                     | 46,81 |
| 4070661 | Pieza de empalme T-60 | 100             | 0,61                     | 61,41 | 0,61                     | 61,43 | 0,61                     | 61,46 |
| 4070691 | Abrazadera T-60       | 100             | 0,49                     | 49,34 | 0,49                     | 49,35 | 0,49                     | 49,38 |
| 4070663 | Conexión H T-60       | 100             | 0,76                     | 75,99 | 0,76                     | 76,00 | 0,76                     | 76,02 |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 

INFO



Horquilla T-60

INFO


Pieza de  
empalme T-60

INFO



Abrazadera T-60

INFO



Conexión H T-60

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES PERIMETRALES PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR®



INFO

**PERFIL SOMBRA**

Perfil con forma de doble "L". Forma la estructura perimetral de aquellos techos PLADUR® donde se desee proporcionar un leve foseado o sombra en el perímetro.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUE-<br>TES PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|---------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|         |               |                       |                 |                    | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 4070804 | Perfil Sombra | 40 x 25 x 3.000       | 24              | 20                 | 1,08                     | 3,24 | 1,08                     | 3,25 | 1,09                     | 3,26 |



INFO

**ANGULAR L-24**

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUE-<br>TES PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|        |              |                       |                 |                    | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 161348 | Angular L 24 | 24 x 24 x 3.000       | 24              | 36                 | 0,65                     | 1,94 | 0,65                     | 1,95 | 0,65                     | 1,96 |




INFO

**ANGULAR L-30**

Perfil con forma de "L". Utilizado en la estructura perimetral de los techos Pladur®.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUE-<br>TES PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|        |              |                       |                 |                    | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 161554 | Angular L 30 | 30 x 30 x 3.000       | 24              | 36                 | 0,72                     | 2,15 | 0,72                     | 2,16 | 0,72                     | 2,17 |



INFO

**CANAL CLIP**

Perfil en forma de "U", en cuyo interior encaja el perfil T-45. Forma la estructura perimetral en trasdosados autoportantes y en los techos continuos en los que se usa el perfil T-45.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUE-<br>TES PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|         |              |                       |                 |                    | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 4070799 | Canal Clip   | 20 x 30 x 3.000       | 12              | 36                 | 0,81                     | 2,44 | 0,82                     | 2,45 | 0,82                     | 2,46 |



INFO

**PERFIL U-30 Y U-31**

Elemento portante para la ejecución de estanterías y mobiliario con paneles Pladur® ALVEO y PROFORM ALVEO. También se utiliza como estructura perimetral en techos con perfilera Pladur® T-60.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUE-<br>TES PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |      | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |      |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
|        |              |                       |                 |                    | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud | €/m                      | €/ud |
| 161347 | Perfil U 31  | 31 x 2.400            | 12              | 44                 | 0,89                     | 2,13 | 0,89                     | 2,14 | 0,90                     | 2,15 |
| 162046 | Perfil U 30  | 29 x 3.000            | 10              | 32                 | 0,77                     | 2,32 | 0,77                     | 2,32 | 0,78                     | 2,34 |
| 161824 |              | 29 x 2.400            |                 |                    |                          | 1,85 |                          | 1,86 |                          | 1,87 |

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS CONTINUOS PLADUR® GRANDES LUCES (GL)

**CANAL GL**

Perfil en forma de "U" de gran resistencia que conforma la estructura primaria de los techos para grandes luces.

INFO



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DIMENSIONES**<br>(mm) | UDS.<br>PAQUETE | PAQUETES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|--------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|        |              |                       |                 |                  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| 96405  | Canal GL     | 6.000                 | 4               | 24               | 7,61                     | 45,64 | 7,63                     | 45,76 | 7,65                     | 45,92 |


**ACCESORIOS SISTEMAS GL**

Accesorios que forman parte de la estructura primaria portante de los sistemas de techo continuo Pladur® con grandes distancias entre cuelgues.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN    | UDS.<br>PAQUETE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|         |                 |                 | €/ud                     | €/paq | €/ud                     | €/paq | €/ud                     | €/paq |
| 4045713 | Conexión GL     | 24              | 3,52                     | 84,40 | 3,52                     | 84,57 | 3,53                     | 84,79 |
| 4057427 | Abrazadera GL   | 50              | 0,65                     | 32,27 | 0,65                     | 32,31 | 0,65                     | 32,36 |
| 4045118 | Suspensión M-50 | 100             | 0,83                     | 82,62 | 0,83                     | 82,68 | 0,83                     | 82,76 |
| 4045117 | Suspensión M-35 | 100             | 0,61                     | 61,38 | 0,61                     | 61,44 | 0,62                     | 61,53 |


Todos los productos admiten el servicio de paquetería

INFO




Conexión GL

INFO




Abrazadera GL

INFO



Suspensión M-50

INFO



Suspensión M-35



## Nuevos Montantes M46 y M70

### Más fácil, más seguro, más Pladur®



Nueva **imagen**,  
nuevo **diseño**

**Nueva imagen  
Pladur®**

- Diferentes y reconocibles en obra
- Diseño registrado
- Calidad certificada

**Diseño  
reforzado**

- Estampado Pladur® en el alma
- Refuerzo del nuevo taladro

**Instalación,  
más sencilla**

- Gracias al nuevo taladro con reborde, los tubos deslizan con mayor facilidad

**En obra,  
más fácil...**

- ...identificar los perfiles Pladur®
- ...realizar el control de calidad
- ...verificar que todos los componentes del sistema son Pladur®
- ...asegurar que todos los certificados aportados por el fabricante son válidos

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

# PERFILERÍA Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE TECHO REGISTRABLE

Los perfiles para techos registrables Pladur® están revestidos por una lámina prelacada en su parte vista disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a todas las necesidades: Blanco, Negro y Aluminio. El empalme y unión entre perfiles viene asegurado por su especial sistema de ensamble, con un punzonado en el alma del perfil que le da una mayor resistencia.



Blanco: 9003\*

Negro: 9011\*

Aluminio: 9006\*

\*Referencia RAL aproximada.



INFO



## PERFILES Y ACCESORIOS PARA TECHOS REGISTRABLES PLADUR®

Elementos de acero galvanizado para formar la estructura de los sistemas de techos registrables Pladur®.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN<br>ancho / alto (mm)  | DIMENSIONES**<br>(mm) | C.S.<br>(1) | COLOR<br>(2) | UDS.<br>PAQUE-<br>TE | PAQUE-<br>TES<br>PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|         |                                    |                       |             |              |                      |                       | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  | €/m                      | €/ud  |
| 4070853 | Primario 24 x 43                   | 3.600                 |             | Blanco       | 20                   | 30                    | 1,05                     | 3,79  | 1,06                     | 3,80  | 1,06                     | 3,81  |
| 4071731 | Secundario 24 x 38 TR <sup>2</sup> | 1.200                 |             |              | 60                   | 72                    | 1,05                     | 1,26  | 1,05                     | 1,27  | 1,06                     | 1,27  |
| 4071733 | Secundario 24 x 38 TR <sup>2</sup> | 600                   |             |              | 60                   | 144                   | 1,05                     | 0,63  | 1,05                     | 0,63  | 1,06                     | 0,63  |
| 4070854 | Secundario 24 x 35                 | 1.200                 |             |              | 60                   | 72                    | 0,94                     | 1,13  | 0,94                     | 1,13  | 0,94                     | 1,13  |
| 4070855 | Secundario 24 x 30                 | 600                   |             |              | 60                   | 144                   | 0,90                     | 0,54  | 0,90                     | 0,54  | 0,90                     | 0,54  |
| 161409  | Angular 24 x 24                    | 3.000                 |             |              | 50                   | 50                    | 0,88                     | 2,63  | 0,88                     | 2,63  | 0,88                     | 2,64  |
| 4070860 | Primario 15 x 43                   | 3.600                 |             | Blanco       | 20                   | 32                    | 1,16                     | 4,16  | 1,16                     | 4,18  | 1,16                     | 4,19  |
| 4070862 | Secundario 15 x 38                 | 1.200                 |             |              | 60                   | 72                    | 1,16                     | 1,39  | 1,16                     | 1,39  | 1,16                     | 1,40  |
| 4070861 | Secundario 15 x 38                 | 600                   |             |              | 60                   | 144                   | 1,16                     | 0,69  | 1,16                     | 0,70  | 1,16                     | 0,70  |
| 4070863 | Angular 19 x 19                    | 3.000                 |             |              | 36                   | 54                    | 0,84                     | 2,51  | 0,84                     | 2,52  | 0,84                     | 2,52  |
| 4070713 | Primario 24 x 43                   | 3.600                 |             | Negro        | 20                   | 30                    | 1,16                     | 4,16  | 1,16                     | 4,17  | 1,16                     | 4,19  |
| 4070715 | Secundario 24 x 38                 | 1.200                 |             |              | 60                   | 72                    | 1,16                     | 1,39  | 1,16                     | 1,39  | 1,16                     | 1,39  |
| 4070717 | Secundario 24 x 38                 | 600                   |             |              | 60                   | 144                   | 1,16                     | 0,69  | 1,16                     | 0,69  | 1,16                     | 0,70  |
| 4070647 | Angular 24 x 19                    | 3.000                 |             |              | 36                   | 49                    | 0,96                     | 2,88  | 0,96                     | 2,89  | 0,97                     | 2,90  |
| 4071163 | Primario 15 x 43                   | 3.600                 | ■           | Negro        | 20                   | 32                    | 1,28                     | 4,59  | 1,28                     | 4,60  | 1,28                     | 4,62  |
| 4071164 | Secundario 15 x 38                 | 1.200                 | ■           |              | 60                   | 72                    | 1,27                     | 1,53  | 1,28                     | 1,53  | 1,28                     | 1,54  |
| 4070696 | Secundario 15 x 38                 | 600                   | ■           |              | 60                   | 144                   | 1,27                     | 0,76  | 1,28                     | 0,77  | 1,28                     | 0,77  |
| 4070739 | Angular Curvable PVC<br>22,5 x 28  | 2.500                 |             | Blanco       | 10                   | -                     | 6,66                     | 16,65 | 6,66                     | 16,66 | 6,68                     | 16,69 |



INFO



## PIEZA DE CUELQUE TR

Pieza en forma de "L" y especialmente diseñada para el correcto encaje en los perfiles de techos registrables. Se utiliza para suspender este tipo de techos con varilla roscada.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN<br>ancho / alto (mm) | UDS.<br>PAQUETE | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3 |       |
|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
|         |                                   |                 | €/ud                     | €/paq | €/ud                     | €/paq | €/ud                     | €/paq |
| 4070666 | Pieza de cuelgue TR               | 200             | 0,12                     | 24,82 | 0,12                     | 24,84 | 0,12                     | 24,87 |

Producto que admite el servicio de paquetería

(1)Consultar características de suministro en página 5.

(2)Perfilería disponible en color Aluminio, con un aumento sobre el precio tarifa de color blanco del 15%. Consultar al SAC plazo de entrega y cantidad mínima. En el caso del Angular, las medidas 24x24 y 19x19 sólo están disponibles en Blanco. En el resto de colores las medidas son 24x19.

\*\*Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.



### 3. PASTAS

**Pastas de secado / 42**

Estándar  
Resistencia al agua

**Pastas de fraguado / 43**

Estándar  
Pasta para juntas sin cinta

**Pastas de agarre / 44**

Agarre normal  
Especial aislantes

**Otras pastas / 44**

Pasta multiuso  
Pastas especiales para acabados Q4

**Pastas Cementex/ 46**

# PASTAS DE SECADO

## ESTÁNDAR



INFO



### PLADUR® JN - SECADO NORMAL 24 h

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN               | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161691 | Pladur® JN (Secado normal) | Saco en polvo de 18 kg | 72        | 18,25                         | 18,44                         | 18,68                         |

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO



### PLADUR® JF - ACABADO FINO

Pasta en polvo superfina, de aplicación manual o mecánica, indicada para las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                      | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161704 | Pladur® JF (Pasta de terminación) | Saco en polvo de 18 kg | 72        | 20,04                         | 20,22                         | 20,47                         |

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO



### PLADUR® LU - LISTA AL USO

Pasta preparada (abrir y usar), de aplicación directa manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur®.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN              | PRESENTACIÓN  | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161572 | Pladur® LU (Lista al uso) | Bote de 20 kg | 33        | 26,91                         | 27,11                         | 27,39                         |
| 161573 |                           | Bote de 7 kg  | 112       | 12,81                         | 12,88                         | 12,96                         |

Producto que admite el servicio de paquetería

## RESISTENCIA AL AGUA



INFO



### PLADUR® JH - ESTANCIAS HÚMEDAS

Pasta en polvo, de aplicación manual o mecánica, indicada para el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® para estancias de humedad escasa, media o fuerte (UNE 102043:2013).

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                   | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161714 | Pladur® JH (Ambientes Húmedos) | Saco en polvo de 20 kg | 64        | 30,24                         | 30,45                         | 30,71                         |

Producto que admite el servicio de paquetería

# PASTAS DE FRAGUADO

## ESTÁNDAR



INFO



### PLADUR® ST1 - FRAGUADO 1 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de juntas de los sistemas Pladur® en menos de una jornada.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                  | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|-------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161710 | Pladur® ST1 (Fraguado 1 hora) | Saco en polvo de 20 kg | 64        | 19,20                         | 19,42                         | 19,70                         |
| 161711 |                               | Saco en polvo de 10 kg | 120       | 12,02                         | 12,10                         | 12,25                         |

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO



### PLADUR® ST2 - FRAGUADO 2 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en una jornada.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                   | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161708 | Pladur® ST2 (Fraguado 2 horas) | Saco en polvo de 20 kg | 64        | 18,64                         | 18,88                         | 19,16                         |
| 162054 |                                | Saco en polvo de 5 kg  | 144       | 6,05                          | 6,10                          | 6,17                          |

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO



### PLADUR® ST4 - FRAGUADO 4 h

Pasta en polvo indicada para realizar manualmente el encintado y las manos de terminación en el tratamiento de las juntas de los sistemas Pladur® en más de una jornada.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                   | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161707 | Pladur® ST4 (Fraguado 4 horas) | Saco en polvo de 20 kg | 64        | 18,49                         | 18,72                         | 18,93                         |

Producto que admite el servicio de paquetería

## PASTA PARA JUNTAS SIN CINTA



INFO



### PLADUR® TL - JUNTAS SIN CINTA

Pasta especialmente diseñada para realizar el tratamiento de juntas sin cinta en sistemas de placas Pladur® FON+ con bordes cuadrados. Fraguado en 1h aproximadamente.

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN                           | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|----------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161712 | Pladur® TL (Fraguado juntas sin cinta) | Saco en Polvo de 20 kg | 64        | 36,97                         | 37,19                         | 37,49                         |
| 161713 |                                        | Saco en Polvo de 10 kg | 120       | 23,06                         | 23,16                         | 23,31                         |

Producto que admite el servicio de paquetería

# PASTAS DE AGARRE

## AGARRE NORMAL



### PLADUR® PA

Pasta de agarre en polvo para la ejecución de trasdosados directos con placas Pladur® que no llevan ningún tipo de material aislante incorporado en el dorso.

[INFO](#)


| CÓDIGO | DENOMINACIÓN        | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|---------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161716 | Pladur® PA (Agarre) | Saco en Polvo de 20 kg | 64        | 10,39                         | 10,64                         | 10,79                         |

Producto que admite el servicio de paquetería

## ESPECIAL AISLANTES



### PLADUR MA ENAIRGY®

Mortero adhesivo para la ejecución de trasdosados directos térmicos y termo-acústicos con placas Pladur ENAIRGY®.

[INFO](#)


| CÓDIGO | DENOMINACIÓN       | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 162165 | Pladur ENAIRGY® MA | Saco en Polvo de 25 kg | 48        | 14,33                         | 14,54                         | 14,76                         |
| 162166 |                    | Saco en Polvo de 10 kg | 120       | 5,73                          | 5,82                          | 5,91                          |

Producto que admite el servicio de paquetería

# OTRAS PASTAS

## PASTA MULTIUSO



### PLADUR® MU - JUNTAS Y AGARRE

Pasta que combina las propiedades de las pastas para juntas y la pasta de agarre en un mismo producto.

[INFO](#)


| CÓDIGO | DENOMINACIÓN          | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161342 | Pladur® MU (Multiuso) | Saco en Polvo de 10 kg | 120       | 12,47                         | 12,57                         | 12,72                         |

Producto que admite el servicio de paquetería

Para los paramentos de placa de yeso laminado se definen 4 niveles de calidad:



Acabado básico para superficies que deban cumplir requisitos decorativos mínimos.



Asegura una transición continua en todo el paramento, sin marcas visibles de trabajo ni rebabas, lijando las zonas emplastecidas si fuera necesario. Indicado para acabados de textura media o gruesa. En general acabados con granulometría superior a 1mm.



Indicado para acabados decorativos que precisan una terminación de mayor calidad que la proporcionada por el acabado Q2, como pinturas y revestimientos de estructura fina, con partículas de tamaño inferior a 1mm.



Es la terminación óptima, de máxima calidad, que minimiza la posibilidad de que se produzcan contrastes en la superficie y las juntas. Esta especialmente indicada para revestimientos lisos o brillantes, barnices o revestimientos de brillo medio y técnicas de estuco u otras técnicas de enlucidos alisados.

## PASTAS ESPECIALES PARA ACABADOS Q4



### PLADUR® PERFECT - APLICACIÓN MANUAL

Pasta en polvo para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN           | PRESENTACIÓN           | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|--------|------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 161565 | Pladur® Perfect Manual | Saco en polvo de 20 kg | 64        | 12,41                         | 12,65                         | 12,95                         |

Producto que admite el servicio de paquetería



### PLADUR® PERFECT AIRLESS MULTIUSOS MU

Pasta preparada (lista al uso) para realizar juntas y enlucir las placas de los sistemas Pladur®.



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN               | PRESENTACIÓN  | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|---------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4071204 | Pladur® Perfect Airless MU | Bote de 25 kg | 33        | 37,03                         | 37,30                         | 37,53                         |

Producto que admite el servicio de paquetería



### PLADUR® PERFECT AIRLESS ACABADO FINO FN

Pasta preparada (lista al uso) para aplicar sobre una capa de Pladur® PERFECT AIRLESS MULTIUSOS y obtener un enlucido aún más fino y de máxima blancura.



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN               | PRESENTACIÓN  | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|---------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4071205 | Pladur® Perfect Airless FN | Bote de 25 kg | 33        | 52,79                         | 53,02                         | 53,24                         |

Producto que admite el servicio de paquetería

Descubre en el Canal YouTube Pladur® todas las ventajas de este producto.



# PASTAS CEMENTEX



INFO



## IMPRIMACIÓN CEMENTEX

Solución lista al uso para mejorar la adherencia de las placas Cementex y la pasta de juntas Cementex lista al uso.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN         | PRESENTACIÓN        | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3<br>€/ud |
|---------|----------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4071268 | Imprimación Cementex | Garrafa de 5 litros | 60        | 31,98                            | 32,03                            | 32,10                            |

Producto que admite el servicio de paquetería



INFO



## PASTA PARA JUNTAS CEMENTEX

Solución lista al uso para el tratamiento de juntas y enlucido.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | PRESENTACIÓN  | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO<br>ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO<br>ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO<br>ZONA 3<br>€/ud |
|---------|----------------|---------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4071269 | Pasta Cementex | Cubo de 15 Kg | 33        | 63,22                            | 63,35                            | 63,56                            |

Producto que admite el servicio de paquetería

# Creado para resistir



# Cementex

La nueva placa de Cemento de Pladur®

**PLADUR®**



## 4. ACCESORIOS

**Cintas y bandas perimetrales / 49**

**Tornillos / 50**

**Trampillas Pladur® Acceso / 52**

**Otros Accesorios / 54**

Accesorios para Sistemas de alta seguridad

Soportes

Perfiles de acabado

**Soluciones Pladur®**

La base de todo gran proyecto

SISTEMAS CERTIFICADOS Y PRODUCTOS CON CALIDAD RECONOCIDA

Por una  
vida más  
sostenible

Los productos y sistemas Pladur® contribuyen  
a la obtención de las certificaciones  
medioambientales Leed® y Breeam®



# CINTAS Y BANDAS PERIMETRALES

## CINTAS

Cintas especiales para el tratamiento manual o mecánico de las juntas, esquinas y rincones de los Sistemas Pladur®.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN             | PRESENTACIÓN    | UDS/PAQ | FRANCO DESTINO ZONA 1 |        | FRANCO DESTINO ZONA 2 |        | FRANCO DESTINO ZONA 3 |        |
|---------|--------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|         |                          |                 |         | €/ud                  | €/paq  | €/ud                  | €/paq  | €/ud                  | €/paq  |
| 4070640 | Cinta de Juntas          | Rollo de 150 m  | 10      | 5,20                  | 52,00  | 5,22                  | 52,15  | 5,24                  | 52,37  |
| 4070818 |                          | Rollo de 23 m   | 20      | 1,74                  | 34,77  | 1,74                  | 34,82  | 1,74                  | 34,88  |
| 4070692 | Cinta Guardavivos        | Rollo de 30 m   | 10      | 11,77                 | 117,72 | 11,80                 | 117,95 | 11,83                 | 118,30 |
| 4070819 |                          | Rollo de 12,5 m | 10      | 8,65                  | 86,50  | 8,66                  | 86,60  | 8,67                  | 86,74  |
| 4070806 | Cinta Guardavivos de PVC | Rollo de 30 m   | 10      | 13,15                 | 131,47 | 13,16                 | 131,57 | 13,17                 | 131,73 |
| 4070643 | Cinta de Refuerzo        | Rollo de 90 m   | 24      | 6,57                  | 157,73 | 6,58                  | 157,95 | 6,59                  | 158,25 |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 



Cintas de Juntas



Cinta Guardavivos



Cinta Guardavivos de PVC



Cinta de Refuerzo



## MALLA CEMENTEX

Malla para juntas resistente a los álcalis para aplicar en la primera capa de pasta de juntas.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | PRESENTACIÓN  | UDS. PAQ. | FRANCO DESTINO ZONA 1 |        | FRANCO DESTINO ZONA 2 |        | FRANCO DESTINO ZONA 3 |        |
|---------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|         |                |               |           | €/ud                  | €/paq  | €/ud                  | €/paq  | €/ud                  | €/paq  |
| 4071270 | Malla Cementex | Rollo de 90 m | 24        | 9,33                  | 224,03 | 9,34                  | 224,24 | 9,36                  | 224,55 |

Producto que admite el servicio de paquetería 

## BANDAS PERIMETRALES

Cintas autoadhesivas para la estanqueidad y aislamiento de los perímetros en tabiques y techos de los Sistemas Pladur®.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN         | PRESENTACIÓN  | UDS/PAQ | FRANCO DESTINO ZONA 1 |        | FRANCO DESTINO ZONA 2 |        | FRANCO DESTINO ZONA 3 |        |
|---------|----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|         |                      |               |         | €/ud                  | €/paq  | €/ud                  | €/paq  | €/ud                  | €/paq  |
| 4070675 | Banda estanca 70 mm  | Rollo de 30 m | 7       | 12,51                 | 87,54  | 12,52                 | 87,64  | 12,54                 | 87,80  |
| 4070678 | Banda estanca 46 mm  |               | 11      | 8,48                  | 93,26  | 8,49                  | 93,36  | 8,50                  | 93,51  |
| 4070677 | Banda Acústica 75 mm | Rollo de 20 m | 12      | 16,56                 | 198,74 | 16,57                 | 198,85 | 16,58                 | 199,02 |
| 4070676 | Banda Acústica 50 mm |               | 10      | 11,83                 | 118,35 | 11,84                 | 118,39 | 11,85                 | 118,47 |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería 



Banda estanca 70 mm



Banda estanca 46 mm



Banda Acústica 75 mm



Banda Acústica 50 mm



## SELLADOR ACÚSTICO INTUMESCENTE

Sellador acrílico para sellar y dotar a los sistemas Pladur® CH de estanqueidad acústica y resistencia al fuego y paso de humos. Se emplea junto con la Pistola Aplicadora.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                    | PRESENTACIÓN   | UDS/PAQ | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|---------|---------------------------------|----------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|         |                                 |                |         | €/ud                  | €/paq | €/ud                  | €/paq | €/ud                  | €/paq |
| 4070856 | Sellador Acústico Intumesciente | Bote de 600 ml | 12      | 20,54                 |       | 20,55                 |       | 20,56                 |       |

Producto que admite el servicio de paquetería 

# TORNILLOS



INFO



## TORNILLOS PM

Tornillos autoperforantes con punta de clavo y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (hasta 0,75 mm de espesor) en acero de cementación, fosfatado y aceitado.

| CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) | FORMATO | PRESENTACIÓN |            | FRANCO DESTINO ZONA 1 |         | FRANCO DESTINO ZONA 2 |         | FRANCO DESTINO ZONA 3 |         |
|---------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|         |                  |         | UNIDADES     | UDS. CAJÓN | €/caja/cubo           | €/cajón | €/caja/cubo           | €/cajón | €/caja/cubo           | €/cajón |
| 4070631 | 4,2 x 70         | Caja    | 250          | 3.000      | 7,90                  | 94,77   | 7,91                  | 94,93   | 7,93                  | 95,14   |
| 4070629 | 3,9 x 55         | Caja    | 500          | 6.000      | 9,56                  | 114,72  | 9,58                  | 114,90  | 9,60                  | 115,16  |
| 4070681 | 3,9 x 35         | Caja    | 1.000        | 12.000     | 11,14                 | 133,64  | 11,15                 | 133,76  | 11,16                 | 133,93  |
| 4070705 |                  | Blister | 100          | 5.000      | 2,68                  | 133,76  | 2,68                  | 133,81  | 2,68                  | 133,88  |
| 4070680 | 3,9 x 25         | Caja    | 1.000        | 12.000     | 9,57                  | 114,80  | 9,58                  | 114,92  | 9,59                  | 115,09  |
| 4070704 |                  | Blister | 100          | 5.000      | 2,47                  | 123,54  | 2,47                  | 123,59  | 2,47                  | 123,66  |
| 4070682 | 3,5 x 45         | Caja    | 500          | 6.000      | 6,49                  | 77,93   | 6,50                  | 78,05   | 6,52                  | 78,23   |
| 4070683 | 3,5 x 35         | Caja    | 1.000        | 12.000     | 9,69                  | 116,31  | 9,70                  | 116,43  | 9,72                  | 116,61  |
| 4070763 |                  | Cubo    | 7.000        | -          | 65,08                 | -       | 65,15                 | -       | 65,25                 | -       |
| 4070684 | 3,5 x 25         | Caja    | 1.000        | 12.000     | 7,85                  | 94,24   | 7,86                  | 94,36   | 7,88                  | 94,53   |
| 4070762 |                  | Cubo    | 10.000       | -          | 74,98                 | -       | 75,07                 | -       | 75,22                 | -       |

Unidad mínima de entrega en blister: 1 cajón.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



## TORNILLOS PB

Tornillos autoperforantes con punta de broca y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (entre 0,75 mm y 2,25 mm de espesor) con protección contra la oxidación.

| CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) | FORMATO | PRESENTACIÓN |            | FRANCO DESTINO ZONA 1 |         | FRANCO DESTINO ZONA 2 |         | FRANCO DESTINO ZONA 3 |         |
|---------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|         |                  |         | UNIDADES     | UDS. CAJÓN | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón |
| 4070638 | 3,5 x 35         | Caja    | 500          | 6.000      | 15,41                 | 184,97  | 15,42                 | 185,03  | 15,43                 | 185,12  |
| 4070637 | 3,5 x 25         | Caja    | 500          | 16.000     | 11,47                 | 367,10  | 11,48                 | 367,26  | 11,48                 | 367,49  |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



INFO



## TORNILLOS MM

Tornillos con punta de broca y cabeza "gota de sebo", en acero cadmiado para la fijación de perfiles metálicos entre sí.

| CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) | FORMATO | PRESENTACIÓN |            | FRANCO DESTINO ZONA 1 |         | FRANCO DESTINO ZONA 2 |         | FRANCO DESTINO ZONA 3 |         |
|---------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|         |                  |         | UNIDADES     | UDS. CAJÓN | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón |
| 4070689 | 3,5 x 25         | Caja    | 500          | 16.000     | 11,29                 | 361,31  | 11,30                 | 361,66  | 11,32                 | 362,13  |
| 4070679 | 3,5 x 9,5        | Caja    | 1.000        | 32.000     | 12,11                 | 387,38  | 12,12                 | 387,69  | 12,13                 | 388,15  |
| 4070706 |                  | Blister | 100          | 5.000      | 3,17                  | 158,39  | 3,17                  | 158,44  | 3,17                  | 158,51  |

Unidad mínima de entrega en blister: 1 cajón.

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

**TORNILLOS PMA**

Tornillos autoperforantes con punta de clavo, cabeza de trompeta, en acero de cementación, fosfatado y aceitado. Aptos para la fijación de placas a estructuras de madera.

INFO



| CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) | FORMATO | PRESENTACIÓN |            | FRANCO DESTINO ZONA 1 |         | FRANCO DESTINO ZONA 2 |         | FRANCO DESTINO ZONA 3 |         |
|---------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|         |                  |         | UNIDADES     | UDS. CAJÓN | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón |
| 4070635 | 4,8 x 35         | Caja    | 500          | 6.000      | 12,82                 | 153,89  | 12,84                 | 154,09  | 12,86                 | 154,35  |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

**TORNILLOS CEMENTEX**

Tornillos con protección anticorrosión para la fijación de placas Cementex.

INFO



| CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) | FORMATO | PRESENTACIÓN |            | FRANCO DESTINO ZONA 1 |         | FRANCO DESTINO ZONA 2 |         | FRANCO DESTINO ZONA 3 |         |
|---------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|         |                  |         | UNIDADES     | UDS. CAJÓN | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón |
| 4071116 | 3,9 x 47         | Caja    | 500          | 5.000      | 18,84                 | 188,42  | 18,85                 | 188,47  | 18,85                 | 188,54  |
| 4071115 | 3,9 x 32         | Caja    | 500          | 10.000     | 15,01                 | 300,24  | 15,02                 | 300,32  | 15,02                 | 300,46  |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Se recomienda su uso junto con la Placa Cementex.



Página 12

**TORNILLOS SOLIDTEX**

Tornillos autoperforantes SOLIDTEX, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la oxidación.

INFO



P

| CÓDIGO  | DIMENSIONES (mm) | FORMATO | PRESENTACIÓN |            | FRANCO DESTINO ZONA 1 |         | FRANCO DESTINO ZONA 2 |         | FRANCO DESTINO ZONA 3 |         |
|---------|------------------|---------|--------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|         |                  |         | UNIDADES     | UDS. CAJÓN | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón | €/caja                | €/cajón |
| 4075843 | 3,9 x 38         | Caja    | 1.000        | 6.000      | 51,94                 | 311,62  | 51,96                 | 311,73  | 51,98                 | 311,91  |
| 4075844 | 3,9 x 26         | Caja    | 1.000        | 12.000     | 39,61                 | 475,37  | 39,63                 | 475,59  | 39,66                 | 475,95  |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Se recomienda su uso junto con la Placa Solidtex.



Página 19

**P** NOVEDAD PLADUR®

# TRAMPILLAS PLADUR® ACCESO

## Accesos para instalaciones discretos y duraderos de forma sencilla y elegante

### Acceso ESTÁNDAR

Sencilla y ligera

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga 13/15mm
- > Pasador de seguridad para descuelgue de la tapa
- > Disponible en grandes dimensiones (con marco reforzado y junta perimetral)

### Acceso METAL

Universal

- > Chapa metálica lacada en blanco RAL 9016
- > Apertura por ligera presión o con llave
- > Puerta desmontable para fácil acceso (con llave puerta invertible dcha/izda)

### Acceso PLANA

Sin tornillos, mejor acabado

- > Marco de aluminio reforzado y placa hidrófuga de 13mm
- > Junta de goma, evita paso de aire y mantiene el aislamiento del sistema
- > Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
- > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa

### Acceso FINISH

Totalmente acabada

- > Marco de aluminio y placa hidrófuga de 13mm preimpregnada en blanco (Q3)
- > Sistema patentado de fijación mecánica sin tornillos, gran acabado y durabilidad
- > Pasador de seguridad para descuelgue de tapa

# PLADUR® ACCESO

**PLADUR®**



INFO

### PLADUR® ACCESO ESTÁNDAR

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga para el acceso al registro de instalaciones

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                        | ESPESOR | DIMENSIONES (mm) | C.S. (1) | UDS/CAJA | FRANCO DESTINO ZONA 1 €/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2 €/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3 €/ud |
|---------|-------------------------------------|---------|------------------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 4070965 | Acceso Estandar                     | 13 mm   | 200 x 200        |          | 1        | 19,62                      | 19,63                      | 19,64                      |
| 4070966 |                                     |         | 300 x 300        |          |          | 22,18                      | 22,20                      | 22,22                      |
| 4070967 |                                     |         | 400 x 400        |          |          | 26,38                      | 26,41                      | 26,44                      |
| 4070968 |                                     |         | 500 x 500        |          |          | 31,59                      | 31,63                      | 31,67                      |
| 4070969 |                                     |         | 600 x 600        |          |          | 36,61                      | 36,65                      | 36,72                      |
| 4070960 | Acceso Estandar                     | 15 mm   | 200 x 200        |          | 1        | 25,50                      | 25,51                      | 25,53                      |
| 4070961 |                                     |         | 300 x 300        |          |          | 28,84                      | 28,86                      | 28,89                      |
| 4070962 |                                     |         | 400 x 400        |          |          | 34,30                      | 34,33                      | 34,37                      |
| 4070963 |                                     |         | 500 x 500        |          |          | 41,08                      | 41,13                      | 41,20                      |
| 4070964 |                                     |         | 600 x 600        |          |          | 47,59                      | 47,66                      | 47,74                      |
| 4070945 | Acceso Estandar Grandes Dimensiones | 13 mm   | 800 x 800        |          | 1        | 128,95                     | 129,07                     | 129,24                     |
| 4070946 |                                     |         | 1.000 x 1.000    |          |          | 172,94                     | 173,11                     | 173,34                     |
| 4070947 |                                     |         | 1.200 x 600      |          |          | 157,43                     | 157,50                     | 157,59                     |
| 4070923 | Acceso Estandar con Junta           | 13 mm   | 200 x 200        | ■        | 1        | 26,48                      | 26,49                      | 26,51                      |
| 4070924 |                                     |         | 300 x 300        |          |          | 29,94                      | 29,95                      | 29,98                      |
| 4070925 |                                     |         | 400 x 400        |          |          | 35,61                      | 35,64                      | 35,67                      |
| 4070926 |                                     |         | 500 x 500        |          |          | 42,63                      | 42,66                      | 42,72                      |
| 4070927 |                                     |         | 600 x 600        |          |          | 49,40                      | 49,45                      | 49,52                      |
| 4070928 | Acceso Estandar con Junta           | 15 mm   | 200 x 200        | ■        | 1        | 32,38                      | 32,39                      | 32,41                      |
| 4070931 |                                     |         | 300 x 300        |          |          | 36,62                      | 36,64                      | 36,67                      |
| 4070932 |                                     |         | 400 x 400        |          |          | 43,55                      | 43,58                      | 43,63                      |
| 4070933 |                                     |         | 500 x 500        |          |          | 52,15                      | 52,19                      | 52,26                      |
| 4070934 |                                     |         | 600 x 600        |          |          | 60,42                      | 60,48                      | 60,56                      |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

(1) Consultar características de suministro en página 5.



### PLADUR ACCESO PLANA

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y con junta de goma para el acceso al registro de instalaciones

INFO



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN | ESPESOR | DIMENSIONES (mm) | UDS/ CAJA | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|---------|--------------|---------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4070935 | Acceso Plana | 13 mm   | 200 x 200        | 1         | 27,80                         | 27,81                         | 27,83                         |
| 4070936 |              |         | 300 x 300        |           | 31,44                         | 31,45                         | 31,48                         |
| 4070937 |              |         | 400 x 400        |           | 37,38                         | 37,40                         | 37,43                         |
| 4070938 |              |         | 500 x 500        |           | 44,76                         | 44,80                         | 44,85                         |
| 4070939 |              |         | 600 x 600        |           | 51,84                         | 51,88                         | 51,94                         |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### PLADUR ACCESO FINISH

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga sin tornillos visibles y pre-imprimada en blanco para el acceso al registro de instalaciones

INFO



| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | ESPESOR | DIMENSIONES (mm) | UDS/ CAJA | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|---------|---------------|---------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4070940 | Acceso Finish | 13 mm   | 200 x 200        | 1         | 28,63                         | 28,64                         | 28,65                         |
| 4070941 |               |         | 300 x 300        |           | 32,37                         | 32,39                         | 32,41                         |
| 4070942 |               |         | 400 x 400        |           | 38,50                         | 38,53                         | 38,56                         |
| 4070943 |               |         | 500 x 500        |           | 46,09                         | 46,12                         | 46,16                         |
| 4070944 |               |         | 600 x 600        |           | 53,42                         | 53,47                         | 53,54                         |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



### PLADUR ACCESO METAL

Trampilla de acero galvanizado lacado color blanco con apertura por presión, o por cerradura para el acceso al registro de instalaciones

INFO




| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN        | ESPESOR | DIMENSIONES (mm) | UDS/ CAJA | FRANCO DESTINO ZONA 1<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 2<br>€/ud | FRANCO DESTINO ZONA 3<br>€/ud |
|---------|---------------------|---------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4070948 | Acceso Metal Click  | 13 mm   | 200 x 200        | 1         | 11,77                         | 11,78                         | 11,79                         |
| 4070949 |                     |         | 300 x 300        |           | 16,03                         | 16,04                         | 16,06                         |
| 4070950 |                     |         | 400 x 400        |           | 22,60                         | 22,62                         | 22,65                         |
| 4070951 |                     |         | 500 x 500        |           | 28,36                         | 28,39                         | 28,43                         |
| 4070952 |                     |         | 600 x 600        |           | 32,88                         | 32,92                         | 32,98                         |
| 4070953 | Acceso Metal Llave  | 13 mm   | 200 x 200        | 1         | 7,39                          | 7,39                          | 7,40                          |
| 4070954 |                     |         | 300 x 300        |           | 11,91                         | 11,92                         | 11,94                         |
| 4070955 |                     |         | 400 x 400        |           | 15,70                         | 15,73                         | 15,76                         |
| 4070956 |                     |         | 500 x 500        |           | 23,91                         | 23,94                         | 23,99                         |
| 4070957 |                     |         | 600 x 600        |           | 27,15                         | 27,20                         | 27,26                         |
| 4072353 | Llave para Accessos | -       | -                | 1         | 1,04                          | 1,04                          | 1,05                          |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería

Nota: Otras trampillas y/o dimensiones consultar al Servicio de Atención al Cliente (SAC)

# OTROS ACCESORIOS

## ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD




### ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD PLADUR®

Elementos de chapa de acero galvanizado que se incorpora a los Sistemas Pladur® para dotarlos de un alto nivel de seguridad.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                 | DIMENSIONES (mm)    | UDS. PALÉ | FRANCO DESTINO ZONA 1 |       | FRANCO DESTINO ZONA 2 |       | FRANCO DESTINO ZONA 3 |       |
|---------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
|         |                              |                     |           | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  | €/m²                  | €/ud  |
| 4070777 | Chapa Pladur® Alta Seguridad | 1.350 x 1.200 x 0,6 | 100       | 11,96                 | 19,37 | 12,00                 | 19,44 | 12,07                 | 19,55 |

## SOPORTES



### SOPORTES PARA INSTALACIONES

Panel de acero para la fijación de instalaciones u otros elementos a los tabiques y trasdosados de los Sistemas Pladur®.

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN       | UDS/CAJA | FRANCO DESTINO ZONA 1 |        | FRANCO DESTINO ZONA 2 |        | FRANCO DESTINO ZONA 3 |        |
|---------|--------------------|----------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|         |                    |          | €/ud                  | €/caja | €/ud                  | €/caja | €/ud                  | €/caja |
| 4070788 | Soporte 46         | 24       | 1,28                  | 30,61  | 1,28                  | 30,64  | 1,29                  | 30,86  |
| 4070789 | Soporte 70         |          | 1,43                  | 34,27  | 1,43                  | 34,31  | 1,47                  | 35,18  |
| 4070790 | Panel 400          | 12       | 2,85                  | 34,21  | 2,85                  | 34,25  | 2,93                  | 35,11  |
| 4070791 | Panel 600          |          | 3,90                  | 46,77  | 3,90                  | 46,84  | 4,00                  | 47,99  |
| 4070792 | Soporte plano      | 24       | 1,60                  | 38,45  | 1,60                  | 38,48  | 1,65                  | 39,52  |
| 4070793 | Alargador de panel |          | 1,07                  | 25,77  | 1,07                  | 25,78  | 1,10                  | 26,46  |
| 4070794 | Refuerzo panel     | 18       | 0,88                  | 15,88  | 0,88                  | 15,88  | 0,90                  | 16,29  |

Todos los productos admiten el servicio de paquetería



Soporte



Panel



Soporte plano



Alargador de panel



Refuerzo panel

## PERFILES DE ACABADO

### PERFILES DE ACABADO

Perfiles de PVC que complementan la instalación de tabiques, trasdosados y techos de los Sistemas Pladur®.

| CÓDIGO                                                                                     | DENOMINACIÓN        | DIMENSIONES (mm) | UDS/PAQ | FRANCO DESTINO ZONA 1 |        | FRANCO DESTINO ZONA 2 |        | FRANCO DESTINO ZONA 3 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|                                                                                            |                     |                  |         | €/ud                  | €/paq  | €/ud                  | €/paq  | €/ud                  | €/paq  |
| 4070735                                                                                    | Guardavivo recto    | 25 x 25 x 3.000  | 100     | 2,16                  | 215,92 | 2,16                  | 216,06 | 2,16                  | 216,25 |
| 4070736                                                                                    | Guardavivo curvo    |                  | 25      | 4,80                  | 120,00 | 4,80                  | 120,04 | 4,80                  | 120,08 |
|  4070734 | Junta de dilatación | Rollo de 25 m    | 1       | 77,94                 | 77,94  | 77,95                 | 77,95  | 78,12                 | 78,12  |
| 4070737                                                                                    | Remate borde recto  | 14 x 23 x 3.000  | 50      | 5,19                  | 259,34 | 5,19                  | 259,41 | 5,19                  | 259,51 |
| 4070738                                                                                    | Remate borde curvo  |                  | 20      | 6,22                  | 124,44 | 6,22                  | 124,47 | 6,23                  | 124,51 |

Producto que admite el servicio de paquetería



Guardavivo recto



Guardavivo curvo



Junta de dilatación



Remate borde recto



Remate borde curvo



## 5. COMPLEMENTOS

Herramientas para tratamiento  
de juntas / 56

Herramientas de acabado / 56


Herramientas de esquinas / 57

Bomba / 57


Otros / 57

# INFO HERRAMIENTAS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                     | FRANCO DESTINO<br>€/ud |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 4070648 | Encintadora automática EasyClean® (07TT)         | 1.946,41               |
| 4070659 | Cuello de cisne (bomba de carga) (85T)           | 140,01                 |
| 4070653 | Rodillo de rincón (15TTE)                        | 203,61                 |
| 4070911 | Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT) | 82,42                  |
| 4070912 | Mango extensible (XHTT)                          | 229,61                 |
| 4070764 | Kit de reparación encintadoras (501A)            | 35,58                  |



Encintadora automática  
EasyClean®



Cuello de cisne



Rodillo de rincón



Mango de fibra de  
vidrio



Mango extensible



Kit de reparación  
encintadoras

# INFO HERRAMIENTAS DE ACABADO

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                                                          | FRANCO DESTINO<br>€/ud |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4070650 | Caja EasyClean® de 17,5 cm (EZ07TT)                                                   | 450,08                 |
| 4070651 | Caja EasyClean® de 25 cm (EZ10TT)                                                     | 468,05                 |
| 4070652 | Caja EasyClean® de 30 cm (EZ12TT)                                                     | 477,15                 |
| 4070749 | Caja Power Assist Maxxbox® de 17,5 cm (PAHC07)                                        | 536,32                 |
| 4070750 | Caja Power Assist Maxxbox® de 25 cm (PAHC10)                                          | 545,04                 |
| 4070751 | Caja Power Assist Maxxbox® de 30 cm (PAHC12)                                          | 553,75                 |
| 4070914 | Caja de acabado QuickBox® de 16,5 cm (QB06-QSX)                                       | 151,36                 |
| 4072277 | Caja de acabado QuickBox® de 21,6 cm (QB08-QSX)                                       | 196,33                 |
| 4070754 | Caja tapatornillo EasyClean® 5cm (NS02TT)                                             | 340,23                 |
| 4070755 | Caja tapatornillo EasyClean® 7,5cm (NS03TT)                                           | 369,99                 |
| 4070909 | Mango Wizard compacto para cajas de acabado EasyClean® (8000TT)                       | 86,32                  |
| 4070910 | Mango Wizard compacto para cajas de acabado para la Power Assist Maxxbox® (8000TT-PA) | 86,32                  |
| 4070753 | Mango extensible Xtender™ para cajas de acabado (88TTE)                               | 373,48                 |
| 4070660 | Boquilla de carga (90T)                                                               | 84,45                  |
| 4070767 | Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 17,5 cm (501C7)                          | 12,93                  |
| 4070768 | Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 25 cm (501C10)                           | 14,06                  |
| 4070769 | Kit de reparación caja de acabado EasyClean® 30 cm (501C12)                           | 15,19                  |
| 4070918 | Recambio de ruedas de cajas de acabado (EZROLL-KIT)                                   | 28,63                  |



Caja EasyClean® de  
17,5 cm



Caja EasyClean® de  
25 cm



Caja EasyClean® de  
30 cm



Caja Power Assist  
Maxxbox® de 17,5 cm



Caja Power Assist  
Maxxbox® de 25 cm



Caja Power Assist  
Maxxbox® de 30 cm



Caja de acabado  
QuickBox® de 16,5 cm




Caja de acabado  
QuickBox® de 21,6 cm




Caja tapatornillo  
EasyClean® 5 cm




Caja tapatornillo  
EasyClean® 7,5 cm




Mango Wizard  
compacto EasyClean®



Mango Wizard compacto  
Power Assist Maxxbox®



Mango extensible  
Xtender™



Boquilla de carga



Kit de reparación acabado  
EasyClean®



Recambio de ruedas de  
cajas de acabado

## INFO HERRAMIENTAS DE ESQUINAS


| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                                            | FRANCO DESTINO<br>€/ud |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4070748 | MudRunner® (aplicador de esquinas) (14TT)                               | 1.137,11               |
| 4070649 | Aplicador de rincón 20 cm (CA08TT)                                      | 340,16                 |
| 4070752 | Terminador de rincón 6,3 cm (42TT)                                      | 487,49                 |
| 4070654 | Terminador de rincón EasyRoll 7,5cm (48TT)                              | 496,95                 |
| 4070756 | Cabezal para esquina exterior (16TT)                                    | 87,69                  |
| 4070757 | Cabezal para esquina interior (16TT90)                                  | 87,69                  |
| 4070759 | Rodillo de esquinas exteriores (17TT)                                   | 194,80                 |
| 4070911 | Mango de fibra de vidrio (intercambiable) (FHTT)                        | 82,42                  |
| 4070912 | Mango extensible (XHTT)                                                 | 229,61                 |
| 4070913 | Adaptador terminador de rincón para FHTT/XHTT (CFA-TT)                  | 54,38                  |
| 4070916 | Kit de mantenimiento de terminador de rincón EZ Roll de 7,5 cm (501F4A) | 22,74                  |
| 4070917 | Kit de mantenimiento de terminador de rincón de 6,3 cm (501F25A)        | 22,52                  |




MudRunner®  
(aplicador de esquinas)



Aplicador de rincón  
20 cm



Terminador de rincón  
6,3 cm



Cabezal para esquina  
exterior



Cabezal para esquina  
interior



Rodillo de esquinas  
exteriores




Mango de fibra de  
vidrio



Mango extensible



Adaptador terminador  
de rincón FHTT/XHTT




Kit de mantenimiento  
de terminador de rincón  
EZ Roll de 7,5 cm




Kit de mantenimiento  
de terminador de  
rincón de 6,3 cm

## INFO BOMBA

| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                        | FRANCO DESTINO<br>€/ud |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 4070657 | Bomba EasyClean® (76TT)                             | 531,75                 |
| 4070915 | Kit de piezas de desgaste para bombas - 76TT (501J) | 12,91                  |



Bomba EasyClean®



Kit de piezas de  
desgaste para bombas

## OTROS



### ROPA DE TRABAJO

Pladur® ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir ropa de trabajo en color blanco con logo Pladur® a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC), así como serigrafiada con el logotipo de su empresa y el logotipo de Pladur®.



### VARIOS

Pladur® ofrece a sus clientes la posibilidad de adquirir a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC) ejemplares adicionales de la tarifa vigente así como maquetas de los Sistemas Pladur® y bolsas protectoras para la conservación de los palés.

# PLADUR®, LÍDERES EN DIGITALIZACIÓN

Toda la información vinculada y actualizada online

## MANUAL TÉCNICO

Todo lo que lo que necesitas saber de Pladur® en un solo lugar.



## BIM


Toda la información técnica que necesites, en nuestra zona de descargas Pladur® en Revit, Archicad, Autocad y pdf.



**PLADUR.COM**  
LA TIENDA ONLINE DE PLADUR®




ZONA DESCARGA PLADUR®



## SELECTOR DE SISTEMAS

Encuentra toda la información disponible de los Sistemas Pladur® y genera tu propio presupuesto personalizado.



## BASES DE PRECIOS

Disponemos de bases de precios donde generar las partidas económicas interconectadas con toda nuestra información técnica.



**FIE** **BDC**



Descubre el mundo digital Pladur® en  
**www.pladur.es**

**PLADUR®**

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Salvo condiciones especiales expresamente pactadas por escrito entre el comprador y PLADUR GYPSUM S.A.U. (Pladur®), se considera que toda la venta relativa a los artículos incluidos en la lista de precios Pladur® se sujetará a las siguientes:

## CLÁUSULAS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE PLADUR GYPSUM S.A.U. (PLADUR®)

1. Los precios Franco Destino se entienden para materiales sobre camión completo de tipo cortinas correderas de 24 T en cualquier punto de la Península Ibérica.
2. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) podrá ajustar las cantidades pedidas en función de las limitaciones de carga del medio de transporte empleado con el fin de no sobrepasar los límites legalmente establecidos, sin que este hecho pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del comprador.
3. En las facturas se incluirán los impuestos que estén en vigor en el momento del suministro.
4. Los materiales se facturarán a los precios de las listas de precios vigentes en la fecha del pedido; excepto para el caso de pedidos cuya fecha de entrega difiera en más de siete días de la del pedido, en cuyo caso se aplicarán los precios vigentes en la fecha de suministro.
5. Los materiales que figuran en la lista de precios como de semiserie y/o especiales no tienen garantizada su disponibilidad de stock en fábrica, por lo que estarán supeditados a plazo de suministro y cantidad mínima, bajo pedido.
6. No se admitirá la anulación de pedidos correspondientes a materiales ya fabricados o en curso de fabricación.
7. Los plazos de entrega facilitados a los compradores tienen carácter aproximado.
8. La mercancía podrá ser facturada a partir del momento en que se produzca la aceptación del pedido.
9. Cada entrega de mercancía podrá ser objeto de facturación independiente.
10. Las expediciones son siempre por cuenta y riesgo del comprador, aunque los precios a aplicar sean Franco Destino. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) no se hace responsable de los retrasos en que pueda incurrir el transportista.
11. Salvo concesión de crédito en las condiciones que al efecto convengan las partes, el pago de la mercancía se realizará al contado.
12. En el caso de incumplimiento del plazo de pago pactado, PLADUR GYPSUM, S.A.U. podrá facturar al comprador en concepto de interés de demora la cantidad que resulte de la aplicación de la legislación en vigor sobre morosidad en operaciones comerciales.
13. La transferencia de la propiedad de la mercancía vendida sólo se producirá cuando el comprador haya realizado el pago íntegro de su precio, y éste haya sido efectivamente recibido por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®). Hasta tanto se produzca este hecho, el comprador se obliga a salvaguardar en todo momento los derechos que corresponden a PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®).
14. No se admitirá la devolución de los materiales suministrados.
15. Las dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) se reserva el derecho de modificar las características de los productos.
16. Previa presentación de reclamación por el cliente e inspección por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) de resultar defectuoso un material, PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) se obliga únicamente a reponer dicho material. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) podrá exigir, a su voluntad, con carácter previo a la reposición, la devolución del material defectuoso.  
Cualquier reclamación deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la entrega del material.
17. El uso y/o instalación de los materiales Pladur® por no profesionales o sin tener en cuenta las indicaciones o instrucciones facilitadas por PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) y/o derivadas de la buena práctica en la instalación de estos productos, así como su utilización para fines distintos de aquellos para los que fueron concebidos, eximirá a PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) de cualquier tipo de responsabilidad.
18. PLADUR GYPSUM, S.A.U. (Pladur®) solamente reconocerá como SISTEMAS Pladur® aquellos que hayan sido realizados exclusivamente con los productos Pladur®, certificando de esta manera, y a través de los ensayos correspondientes, las prestaciones y calidades de cada uno de los mismos.



Servicio de Atención al Cliente (SAC)

902 50 49 50

Horario: De lunes a jueves  
de 8:30 a 18:00 h.  
Viernes de 8:30 a 14:30 h.

Para contactar con el Delegado Comercial  
de su zona, consulte "Red Comercial" en  
nuestra página web

clientes@pladur.com  
www.pladur.es



PLADUR® es una marca registrada en favor de Pladur® Gypsum, S.A.U.  
ESTA LISTA DE PRECIOS ANULA LAS ANTERIORES  
Sus precios y datos son válidos, salvo error tipográfico. Quedan reservados todos los derechos,  
incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. La presentación real de los productos  
puede diferir de las imágenes incluidas en el presente documento. Edición 1. Agosto 2020.

**Pladur®**  
Lo hace realidad